



Kleine toepassingen / kleine teelten

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Alena®	Spelt				1 per teeltcyclus	1 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Alena®	Triticale				1 per teeltcyclus	1 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Atlantis® Star	Durum wintertarwe				1 per teeltcyclus	0,2 kg/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Atlantis® Star	Durum wintertarwe				1 per teeltcyclus	0,33 kg/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Atlantis® Star	Spelt				1 per teeltcyclus	0,2 kg/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Atlantis® Star	Spelt				1 per teeltcyclus	0,33 kg/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Betanal® Maxxpro	Rode biet		Eenjarige breedbladige onkruiden		5 per teeltcyclus	0,9 - 1,5 l/ha (afhankelijk van het ontwikkelingsstadium van het onkruid.)	4,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bio 1020	Asperge			inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bio 1020	Bladgroenten			inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bio 1020	Bloemenzaadteelt			inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bio 1020	Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)			inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bio 1020	Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)			inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bio 1020	Cichorei			inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bio 1020	Gladiolen (onbedekte teelt)			inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Bio 1020	Graszodenteelt			inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bio 1020	Kleinfruit (aardbei, bessen, druif en braam- en framboosachtigen)			inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bio 1020	Kruidenteelt vers of gedroogd			inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bio 1020	Lupine (peulvrucht)			inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bio 1020	Oliehoudende zaden			inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bio 1020	Peulvruchten			strooien en inwerken voor zaaien of planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bio 1020	Vaste planten			inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bio 1020	Veldboon (peulvrucht)			inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bio 1020	Veldboon voor silage			inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bio 1020	Veredeling en zaadteelt (bedekte teelt)			inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bio 1020	Veredeling en zaadteelt (bedekte teelt)			inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bio 1020	Vezelgewassen			inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bio 1020	Witlof (pennenteelt)			inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bio 1020	Wortel- en knolgewassen			inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Calypso®	Bessen (m.u.v. kiwibes) (bedekte teelt)		Bladluis, Wants	Gewasbehandeling	3 per teeltcyclus	0,025% (25 ml/100 l water)	0,25 l/ha	Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Calypso®	Blauwmaanzaad		Bladluis	Gewasbehandeling	2 per teeltcyclus	0,15 l/ha	0,15 l/ha	Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Calypso®	Bleekselderij (onbedekte teelt)		Bladluis, Wants	Gewasbehandeling	2 per teeltcyclus	0,25 l/ha	0,25 l/ha	Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Calypso®	Chinese kool (onbedekte teelt)		Bladluis	Gewasbehandeling	2 per teeltcyclus	0,25 l/ha	0,25 l/ha	Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Calypso®	Erwt met peul (onbedekte teelt)		Bladluis	Gewasbehandeling	2 per teeltcyclus	0,13 l/ha	0,13 l/ha	Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Calypso®	Erwt zonder peul		Bladluis	Gewasbehandeling	2 per teeltcyclus	0,2 l/ha	0,2 l/ha	Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Calypso®	Framboos (bedekte teelt)		Bladluis	Gewasbehandeling	3 per 12 maanden	0,025% (25 ml/100 l water)	0,25 l/ha	Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Calypso®	Knolvenkel (onbedekte teelt)		Bladluis, Wants	Gewasbehandeling	2 per teeltcyclus	0,25 l/ha	0,25 l/ha	Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Calypso®	Mosterd		Bladluis	Gewasbehandeling	2 per teeltcyclus	0,15 l/ha	0,15 l/ha	Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Calypso®	Particuliere Tuinen		Bladluis	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,25 l/ha	0,25 l/ha	Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Calypso®	Veredelingssteelt en basiszaadproductie van akkerbouw-, groente-, en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen.		Bladluis	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,25 l/ha	0,25 l/ha	Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Calypso®	Vezelvlas		Bladluis	Gewasbehandeling	2 per teeltcyclus	0,15 l/ha	0,15 l/ha	Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Challenge®	Knolselderij		Eenjarige onkruiden	Voor uitplanten	1 per teeltcyclus	2-2,5 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Challenge®	Zonnebloem		Eenjarige onkruiden	Voor opkomst	1 per teeltcyclus	2-3 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Cossack® Star	Durum wintertarwe				1 per teeltcyclus	0,2 kg/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Cossack® Star	Spelt				1 per teeltcyclus	0,2 kg/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Ethrel® A	Zure kers			Gewasbehandeling		0,75 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Fenomenal	Bedekte teelt van andijvie		Valse meeldauw	Gewasbehandeling	3 per teeltcyclus	2,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Fenomenal	Bedekte teelt van sla (Lactucae spp)		Valse meeldauw	Gewasbehandeling	3 per teeltcyclus	2,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Fenomenal	Ceanotis, Chamaecyparis, Escallonia, Viburnum, Rhododendron en Azalea		Tak-phytophthora	Gewasbehandeling		0,25% (250 g middel per 100 liter water) in de bedekte teelt of 2.5 kg middel per hectare in de onbedekte teelt.		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Fenomenal	Onbedekte teelt van andijvie		Valse meeldauw	Gewasbehandeling	3 per teeltcyclus	2,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Fenomenal	Onbedekte teelt van Zantedeschia		Erwinia carotova	Dompelbehandeling		0,5% (500 gram middel per 100 L dompelveistof), 200-300 L dompelveistof per ha toepassen.		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Fenomenal	Onbedekte teelt van Zantedeschia		Erwinia carotova	Gewasbehandeling		2,5 kg/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Flint®	Aalbes en kruisbes (onbedekte teelt)		Botrytis, Echte meeldauw		2 per teeltcyclus	0,4 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Flint®	Andijvie		Botrytis, Sclerotinia			0,4 kg/ha		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Flint®	Blauwe bes (onbedekte teelt)		Anthraxose, Botrytis		2 per teeltcyclus	0,4 kg/ha		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Flint®	Boerenkool (onbedekte teelt)		Spikkelziekte, Witte roest		12 per 12 maanden	0,2 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Flint®	Boon met peul (onbedekte teelt)		Sclerotinia		12 per 12 maanden	0,4 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Flint®	Braam en framboos (onbedekte teelt)		Botrytis, Echte meeldauw		2 per teeltcyclus	0,4 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Flint®	Druiven (onbedekte teelt)		Echte meeldauw		2 per teeltcyclus	0,25 kg/ha		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Flint®	Kruiden		Echte meeldauw, Valse meeldauw		3 per teeltcyclus	0,4 kg/ha		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Flint®	Kweepeer, mispel en overige pitvruchten		Schurft, Echte meeldauw		3 per seizoen	0,01% (10 gram per 100 liter water)		Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Flint®	Meekrap		Alternaria spp, Meeldauw			0,4 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Flint®	Pruim (onbedekte teelt)		Monilia		2 per seizoen	0,01% (10 gram per 100 liter water)		Artikel 51 EG 1107/2009
Flint®	Radijs, rammenas en mierikswortel (onbedekte teelt)		Echte meeldauw, Alternaria, Septoria		12 per 12 maanden	0,26 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Flint®	Rode biet (onbedekte teelt)		Echte meeldauw, Alternaria, Septoria		12 per 12 maanden	0,26 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Flint®	Sla, met uitzondering van veldsla (bedekte teelt)		Botrytis, Sclerotinia		3 per teeltcyclus	0,4 kg/ha		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Flint®	Veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw-, groente- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen (bedekte teelt)		Alternaria spp, Meeldauw			0,4 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Flint®	Vezelgewassen		Alternaria spp, Meeldauw			0,4 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Flint®	Wortelpeterselie, pastinaak, knolraap, koolraap en schorseneer (onbedekte teelt)		Alternaria spp, Meeldauw			0,4 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Folicur®	Koolzaad		Spikkelziekte		2 per teeltcyclus	1 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Folicur® SC	Koolzaad		Spikkelziekte	Gewasbehandeling	2 per teeltcyclus	0,6 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Herold®	Spelt		Eenjarige breedbladige onkruiden, Duist, Windhalm	Voor opkomst	1 per teeltcyclus	0,6 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Herold®	Spelt		Eenjarige breedbladige onkruiden, Duist, Windhalm	Na opkomst	1 per teeltcyclus	0,6 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Herold®	Triticale		Eenjarige breedbladige onkruiden, Duist, Windhalm	Voor opkomst	1 per teeltcyclus	0,6 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Herold®	Triticale		Eenjarige breedbladige onkruiden, Duist, Windhalm	Na opkomst	1 per teeltcyclus	0,6 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Herold®	Winterrogge		Eenjarige breedbladige onkruiden, Duist, Windhalm	Voor opkomst	1 per teeltcyclus	0,6 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Herold®	Winterrogge		Eenjarige breedbladige onkruiden, Duist, Windhalm	Na opkomst	1 per teeltcyclus	0,6 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Hussar® OD	Struisgras		Eenjarige breedbladige onkruiden	Over het gewas	1 per 12 maanden	100 ml/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Hussar® OD	Teff		Eenjarige breedbladige onkruiden	Na opkomst	1 per teeltcyclus	100 ml/ha		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Hussar® OD	Vlas (vezelvlas en lijnzaad voor zaadproductie)		Eenjarige breedbladige onkruiden	Na opkomst	1 per teeltcyclus	80 ml/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
InFinito®	Aromatische kruidgewassen (onbedekte teelt)		Valse meeldauw		2 per teeltcyclus	1,6 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
InFinito®	Incarvillea (onbedekte teelt)		Aardappelziekte		3 per teeltcyclus	1,6 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
InFinito®	Prei		Valse meeldauw, Papiervlekkenziekte		3 per teeltcyclus	1,6 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
InFinito®	Rucola (onbedekte teelt)		Valse meeldauw		2 per teeltcyclus	1,6 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
InFinito®	Sjalotten, bosui en knoflook (onbedekte teelt)		Valse meeldauw		3 per teeltcyclus	1,6 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Luna® Experience	Vezelgewassen		Grauwe schimmel, Sclerotinia		2 per teeltcyclus	0,5 L/ha	0,5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Privilege	Aardbei (bedekte teelt)		Grauwe schimmel, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,05% (50 ml middel per 100 liter water)	0,50 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Privilege	Bloembollen en bloemknollen m.u.v. lelie en tulp (onbedekte teelt)		Sclerotienrot	Veurbehandeling	1 per teeltcyclus	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Luna® Privilege	Bolbloemen en knolbloemen (bedekte teelt)		Grauwe schimmel, Vuur	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Privilege	Boon met peul (bedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotienrot, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,05% (50 ml middel per 100 liter water)	0,50 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Privilege	Gladiool (onbedekte teelt)		Droogrot	Veurbehandeling	1 per teeltcyclus	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Privilege	Tuinkers, veldsla (bedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotienrot	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,50 l/ha	0,50 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Privilege	Veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw-, groenten fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen (bedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotienrot, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Privilege	Vruchtgroenten van cucurbitaceae met eetbare schil (bedekte teelt)		Echte meeldauw, Mycosphaerella	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,04% (40 ml middel per 100 liter water)	0,60 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Sensation	Asperge (onbedekte teelt)		Sclerotienrot, Grauwe schimmel	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Sensation	Bloembollen en bloemknollen, met uitzondering van tulp en lelie (onbedekte teelt)		Sclerotienrot	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Sensation	Bloemenzaadteelt (onbedekte teelt)		Sclerotienrot, Grauwe schimmel	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Sensation	Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)		Sclerotienrot, Grauwe schimmel, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Sensation	Bolbloemen (bedekte teelt)		Sclerotienrot	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Sensation	Boomkwekerijgewassen, m.u.v. de opkweek van druif (bedekte teelt)		Grauwe schimmel, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Sensation	Druif (onbedekte teelt)		Echte meeldauw, Roodvuur	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,2 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Luna® Sensation	Knolselderij (onbedekte teelt)		Sclerotienrot, Bladvlekkenziekte	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,5 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Sensation	Pioen (bedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotienrot	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,8 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Luna® Sensation	Pioen (onbedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotienrot	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,8 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Luna® Sensation	Sla (Lactuca spp.) (bedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotienrot	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,8 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Luna® Sensation	Sla (Lactuca spp.) (onbedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotienrot	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,8 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Luna® Sensation	Vaste planten (bedekte teelt)		Sclerotienrot, Grauwe schimmel, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Sensation	Vaste planten (onbedekte teelt)		Sclerotienrot, Grauwe schimmel, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Sensation	Veredelingsteelt en basiszaadproductie van kruiden m.u.v. kruidenzaadgewassen (bedekte teelt)		Sclerotienrot, Grauwe schimmel, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Sensation	Veredelingsteelt en basiszaadproductie van kruiden m.u.v. kruidenzaadgewassen (onbedekte teelt)		Sclerotienrot, Grauwe schimmel, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Sensation	Veredelingsteelt en basiszaadproductie van sierteeltgewassen m.u.v. boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)		Sclerotienrot, Grauwe schimmel, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Sensation	Veredelingsteelt en basiszaadproductie van sierteeltgewassen m.u.v. boomkwekerijgewassen (onbedekte teelt)		Sclerotienrot, Grauwe schimmel, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Met52® OD	Aardbei (onbedekte teelt)		Californische trips, Bonenspintmijt		6 per teeltcyclus	1,25 l/ha	1,25 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Met52® OD	Bessen (bedekte teelt)		Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt, Californische trips		10 per 12 maanden	0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Met52® OD	Bessen (onbedekte teelt)		Tabakstrips, Bonenspintmijt, Californische trips		6 per 12 maanden	1,2 l/ha	1,2 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Met52® OD	Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)		Kaswittevlieg		6 per teeltcyclus	0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,25 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Met52® OD	Boon met peul (bedekte teelt)		Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt, Californische trips		10 per 12 maanden	0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,8 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Met52® OD	Braam- en framboosachtigen (bedekte teelt)		Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt, Californische trips		10 per 12 maanden	0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Met52® OD	Braam- en framboosachtigen (onbedekte teelt)		Tabakstrips, Bonenspintmijt, Californische trips		6 per 12 maanden	1,25 l/ha	1,25 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Met52® OD	Druif (bedekte teelt)		Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt, Californische trips		10 per 12 maanden	0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,8 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Met52® OD	Druif (onbedekte teelt)		Tabakstrips, Bonenspintmijt, Californische trips		6 per 12 maanden	1,25 l/ha	1,25 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Met52® OD	Kers (bedekte teelt)		Bonenspintmijt		10 per 12 maanden	0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,8 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Met52® OD	Kers (onbedekte teelt)		Bonenspintmijt		6 per 12 maanden	0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,8 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Met52® OD	Kiwi (bedekte teelt)		Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt, Californische trips		10 per 12 maanden	0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,8 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Met52® OD	Kiwi (onbedekte teelt)		Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt, Californische trips		6 per 12 maanden	1,2 l/ha	1,2 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Met52® OD	Koolgewassen (bedekte teelt)		Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt, Californische trips		10 per 12 maanden	1,25 l/ha	1,25 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Met52® OD	Kruidenteelt vers of gedroogd (bedekte teelt)		Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt, Californische trips		10 per 12 maanden	1,25 l/ha	1,25 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Met52® OD	Kruidenteelt vers of gedroogd (onbedekte teelt)		Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt, Californische trips		6 per 12 maanden	1,25 l/ha	1,25 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Met52® OD	Oliehoudende zaden		Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt		6 per teeltcyclus	1,25 l/ha	1,25 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Met52® OD	Peulvruchten		Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt		6 per teeltcyclus	1,25 l/ha	1,25 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Met52® OD	Pruim (bedekte teelt)		Pruimenmot		10 per 12 maanden	0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,8 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Met52® OD	Pruim (onbedekte teelt)		Pruimenmot		6 per 12 maanden	0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,8 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Met52® OD	Stengelgroenten (bedekte teelt)		Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt, Californische trips		10 per teeltcyclus	1,25 l/ha	1,25 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Met52® OD	Veredeling en zaadteelt van groentegewassen, fruitgewassen, kruiden, sierteeltgewassen, bieten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemestergewassen, voedergewassen en witlof, cichorei, boekweit, hop en meekrap (onbedekte teelt)		Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt, Californische trips		6 per 12 maanden	1,25 l/ha	1,25 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Met52® OD	Veredelingsteelt en zaadteelt (bedekte teelt)		Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt, Californische trips		10 per 12 maanden	1,25 l/ha	1,25 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Met52® OD	Vezelgewassen		Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt		6 per teeltcyclus	1,25 l/ha	1,25 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Met52® OD	Vijg (bedekte teelt)		Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt, Californische trips		10 per 12 maanden	0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,8 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Mogeton®	Boomkwekerijgewassen (bedekte containerteelt)		Algen, Bladmossen, Levermossen	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,36% (36 gram middel per 10 liter water)	1,62 kg/ha	Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Mogeton®	Potplanten (bedekte teelt)		Algen, Bladmossen, Levermossen	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,36% (36 gram middel per 10 liter water)	1,62 kg/ha	Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Mogeton®	Vaste plantenteelt (bedekte containerteelt)		Algen, Bladmossen, Levermossen	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,36% (36 gram middel per 10 liter water)	1,62 kg/ha	Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Montego®	Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)		Bodemschimmels	Grondbehandeling voor of tijdens planten			10 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Montego®	Chrysant		Bodemschimmels	Aangietbehandeling	1 per 12 maanden	10 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Movento®	Andijvie (onbedekte teelt)		Bladluis	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Movento®	Aromatische kruidgewassen (onbedekte teelt)		Bladluis	Gewasbehandeling op niet bloeiende gewassen of na de bloei	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Movento®	Braam- en framboosachtigen (Rubus spp) (onbedekte teelt)		Bladluis	Gewasbehandeling na de oogst	2 per 12 maanden	0,05% (50 ml middel per 100 liter water)	0,75 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Movento®	Chrysant (bedekt teelt)		Bladluis	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Movento®	Druif (onbedekte teelt)		Bladluis	Gewasbehandeling na de bloei	2 per 12 maanden	0,05% (50 ml middel per 100 liter water)	0,6 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Movento®	Medicinale kruidgewassen m.u.v. kamille (onbedekte teelt)		Bladluis	Gewasbehandeling op niet bloeiende gewassen of na de bloei	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Movento®	Pitvruchten m. u. v . appel en peer		Bladluis	Gewasbehandeling na de bloei	2 per 12 maanden	0,05% (50 ml middel per 100 liter water)	0,75 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Movento®	Pitvruchten m. u. v . appel en peer		Appelbloedluis, Bladvlo	Gewasbehandeling na de bloei	2 per 12 maanden	0,1% (100 ml middel per 100 liter water)	1 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Movento®	Rucola (onbedekte teelt)		Bladluis	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Movento®	Veldsla (onbedekte teelt)		Bladluis	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Movento®	Veredeling en bloemzaadteelt, groentenzaadteelt en zaadteelt van kruiden, bieten, peulvruchten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemestergewassen, voedergewassen, witlof (pennenteelt), cichorei, boekweit, hop, meekrap en olifantsgras (onbedekte teelt)		Bladluis	Gewasbehandeling na de bloei	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Movento®	Vezelgewassen		Bladluis	Gewasbehandeling na de bloei	2 per teeltcyclus	0,5 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Movento®	Witlof (pennenteelt)		Bladluis	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Othello®	Winterrogge		Eenjarige onkruiden		1 per teeltcyclus	2 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Previcur® Energy	Aromatische kruidgewassen		Pythium spp, Valse meeldauw		2 per teeltcyclus	2,5 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Previcur® Energy	De veredelingsteelt en bedekte zaadteelt van overige akkerbouw-, groenten- en bloemisterijgewassen		Kiem- en bodemschimmels, Valse meeldauw			0,15% (150 ml middel per 100 liter water) in de bedekte teelt of 1.5 liter per hectare in de onbedekte teelt.		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Previcur® Energy	De zaadteelt van lijsterbes en bloemisterijgewassen bestemd voor de bedekte teelt		Kiem- en bodemschimmels			15 ml middel per kg mengsel zaad + zand		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Previcur® Energy	Delphinium en Echinops (onbedekte teelt)		Phytophthora spp			1,5 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Previcur® Energy	Euphorbia en Lisianthus		Pythium spp, Phytophthora spp			0,15% (150 ml middel per 100 liter water) in de bedekte teelt of 1.5 liter per hectare in de onbedekte teelt.		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Previcur® Energy	Helichrysum en zonnebloemen (onbedekte teelt)		Valse meeldauw			1,5 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Previcur® Energy	Rozen, Buddleja, Veronica, Iberis, Gaillardia, Parthenocissus, Vitis, Viola, Galium, Geranium en Hebe (onbedekte teelt)		Valse meeldauw			1,5 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Previcur® Energy	Sierkool en anemoon		Valse meeldauw			0,15% (150 ml middel per 100 liter water) in de bedekte teelt of 1.5 liter per hectare in de onbedekte teelt.		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Previcur® Energy	Sla (Lactuca spp.) (bedekte teelt)		Valse meeldauw		2 per teeltcyclus	2,5 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Previcur® Energy	Sluitkoolachtigen en bloemkoolachtigen (bedekte opkweek)		Pythium spp, Phytophthora spp	Aangietbehandeling		3 liter middel per 1000 m2		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Previcur® Energy	Snijbloementeel van lelie (bedekte teelt)		Phytophthora spp			0,15% (150 ml middel per 100 liter water) in de bedekte teelt		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Previcur® Energy	Spaanse peper op kunstmatig substraat (bedekte teelt)		Pythium spp			3 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Prosaro®	Graszaadteelt		Zwarte roest, Kroonroest, Bruine vlekkenroest, Oranje-strepenroest, Bladvlekkenziekte		1 per 12 maanden	1 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Prosaro®	Graszodenteelt		Kroonroest, Bladvlekkenziekte, Fusarium			1 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Prosaro®	Haver		Bladvlekkenziekte, Echte meeldauw, DTR, Bruine roest, Gele roest, Aarfusarium		1 per 12 maanden	1 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Prosaro®	Koolzaad		Vlekkenziekte, Rattenkeutelziekte, Phoma		1 per 12 maanden	1 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Prosaro®	Lupine (voedergewassen)		Grauwe schimmel, Rattenkeutelziekte, Roest		1 per 12 maanden	1 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Prosaro®	Peulvruchten		Grauwe schimmel, Rattenkeutelziekte, Roest		1 per 12 maanden	1 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Prosaro®	Veldboon (peulvruchten)		Grauwe schimmel, Rattenkeutelziekte, Roest		1 per 12 maanden	1 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Prosaro®	Veldboon (voor silage)		Grauwe schimmel, Rattenkeutelziekte, Roest		1 per 12 maanden	1 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Puma® Extra	Graszodenteelt		Eenjarige grasachtige onkruiden	Over het gewas	1 per 12 maanden	0,8 - 1,2 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Puma® Extra	Rietzwenkgras		Eenjarige grasachtige onkruiden	Over het gewas	1 per 12 maanden	1,2 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Rudis®	Rode biet (onbedekte teelt)		Echte meeldauw, Bladvlekkenziekte	Gewasbehandeling		0,4 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Rudis®	Suikerwortel, wortelpeterselie, pastinaak, knolraap, koolraap, schorseneer en mierikswortel (onbedekte teelt)		Alternaria, Echte meeldauw	Gewasbehandeling		0,4 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Rudis®	Tweedejaars plantui		Uienbrand, Witrot, Fusarium	Dompelbehandeling		0,2% (200 ml per 100 liter water)		Artikel 51 EG 1107/2009
Rudis® WE	Knolraap		Alternaria, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	3 per teeltcyclus	0,4 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Rudis® WE	Koolraap		Alternaria, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	3 per teeltcyclus	0,4 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Rudis® WE	Pastinaak		Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	3 per teeltcyclus	0,4 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Sencor® vloeibaar	Bos- en haagplantsoen		Eenjarige onkruiden	Grondbehandeling, tussen de rijen, nadat gewassen 1 jaar vast staan	1 per 12 maanden	0,75 L/ha		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Sencor® vloeibaar	Bos- en haagplantsoen		Eenjarige onkruiden	Grondbehandeling, tussen de rijen, nadat gewassen 1 jaar vast staan	3 per 12 maanden	0,15 - 0,25 L/ha*		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Sencor® vloeibaar	Freesia, muscari, ixia, scilla, sparaxis en trigidia		Eenjarige onkruiden		3 per 12 maanden	0,05 - 0,1 L/ha*		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Sencor® vloeibaar	Gladiool		Eenjarige onkruiden	Na opkomst	3 per 12 maanden	0,05 - 0,1 L/ha*		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Sencor® vloeibaar	Graszodenteelt		Eenjarige onkruiden	Na opkomst	1 per 12 maanden	0,75 L/ha		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Sencor® vloeibaar	Graszodenteelt		Eenjarige onkruiden	Na opkomst	5 per 12 maanden	0,15 - 0,5 L/ha*		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Sencor® vloeibaar	Hyacint		Eenjarige onkruiden	Na opkomst	3 per 12 maanden	0,05 - 0,1 L/ha*		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Sencor® vloeibaar	Iris		Eenjarige onkruiden	Na komst	3 per 12 maanden	0,05 - 0,1 L/ha*		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Sencor® vloeibaar	Krokus		Eenjarige onkruiden	Na opkomst	3 per 12 maanden	0,05 - 0,1 L/ha*		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Sencor® vloeibaar	Narcis		Eenjarige onkruiden	Na opkomst	3 per 12 maanden	0,05 - 0,1 L/ha*		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Sencor® vloeibaar	Sojaboon		Eenjarige onkruiden	Voor opkomst	1 per teeltcyclus	0,5 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Sencor® vloeibaar	Tijdelijk onbeteeld terrein met een teeltverbod vanwege knolcyperus		Knolcyperus	Na opkomst van het onkruid	1 per 12 maanden	0,75 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Sencor® vloeibaar	Vruchtbomen- en struiken		Eenjarige onkruiden	Grondbehandeling, tussen de rijen, nadat gewassen 1 jaar vast staan	1 per 12 maanden	0,75 L/ha		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Sencor® vloeibaar	Vruchtbomen- en struiken		Eenjarige onkruiden	Grondbehandeling, tussen de rijen, nadat gewassen 1 jaar vast staan	3 per 12 maanden	0,15 - 0,25 L/ha*		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Sencor® vloeibaar	Wortelpeterselie		Eenjarige onkruiden	Na opkomst (vanaf 5 cm gewashoogte)	3 per teeltcyclus	0,1 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Serenade®	Aardbei (bedekte teelt)		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Aardbei (onbedekte teelt)		Grauwe schimmel, Echte meeldauw		6 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Asperge (onbedekte teelt)		Grauwe schimmel		6 per 12 maanden	8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Asperge, Bleekselderij, Rabarber, Knolvenkel (bedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria		9 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Augurk, Courgette (onbedekte teelt)		Grauwe schimmel, Echte meeldauw		9 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Bessen		Grauwe schimmel, Echte meeldauw		9 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Bladgroenten		Grauwe schimmel, Sclerotinia		6 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Bleekselderij (onbedekte teelt)		Septoria		6 per 12 maanden	8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Bloemenzaadteelt		Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw		9 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw		9 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Bloemkool (bedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotinia, Spikkelziekte		9 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Bloemkoolachtigen (onbedekte teelt)		Xanthomonas		6 per 12 maanden	8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Bolbloemen en knolbloemen (bedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotinia		9 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw, Bacterieziekten		9 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Serenade®	Boomkwekerijgewassen (onbedekte teelt)		Bacterieziekten		9 per 12 maanden	8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Boon met peul		Grauwe schimmel, Sclerotinia, Echte meeldauw		6 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Bosui (bedekte teelt)		Botrytis-bladvlekkenziekte		9 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Braam- en framboosachtigen (Rubus spp.)		Grauwe schimmel, Echte meeldauw		9 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Chinese kool (bedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotinia, Spikkelziekte		9 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Cichorei		Sclerotinia, Echte meeldauw, Alternaria		6 per 12 maanden	8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Druif		Grauwe schimmel, Echte meeldauw		9 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Erwt met peul (bedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotinia		6 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Knolraap, koolraap, aardpeer, Japanse aardappel, zoete aardappel, rode biet, knolselderij, schorseneer, mierikswortel en yam		Sclerotinia, Alternaria		6 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Koolrabi		Sclerotinia		6 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Kruidenteelt (vers of gedroogd)		Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw		9 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Noten		Bacterieziekten		9 per 12 maanden	8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Oliehoudende Zaden		Grauwe schimmel, Sclerotinia		6 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Peulvruchten		Grauwe schimmel, Sclerotinia		6 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Pitvruchten		Bacterievuur		9 per 12 maanden	8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Pompoen-achtigen, Meloen (onbedekte teelt)		Grauwe schimmel, Echte meeldauw		9 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Serenade®	Prei		Alternaria		9 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Quinoa		Sclerotinia, Echte meeldauw, Alternaria		6 per 12 maanden	8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Radijs-achtigen		Sclerotinia, Alternaria		6 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Rozen (bedekte teelt)		Echte meeldauw		25 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Sluitkool		Xanthomonas		6 per 12 maanden	8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Sorghum		Sclerotinia, Echte meeldauw, Alternaria		6 per 12 maanden	8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Steenvruchten		Grauwe schimmel, Monilia, Pseudomonas		6 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Vaste plantenteelt		Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw		9 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Veredeling en zaadteelt (bedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw		9 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw-, groente-, en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen (onbedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw		9 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Vezelgewassen		Grauwe schimmel, Sclerotinia, Echte meeldauw		6 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Vruchtgroenten van Cucurbitaceae met eetbare schil (bedekte teelt)		Grauwe schimmel, Echte meeldauw		9 per 12 teeltcyclus	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Vruchtgroenten van Cucurbitaceae met niet eetbare schil (bedekte teelt)		Grauwe schimmel, Echte meeldauw		9 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Vruchtgroenten van Malvaceae (bedekte teelt)		Grauwe schimmel, Echte meeldauw		9 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Serenade®	Witlof (pennenteelt)		Sclerotinia, Echte meeldauw, Alternaria		6 per 12 maanden	8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Wortelgewassen (Umbelliferae) m.u.v. wortelen		Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw		6 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Wouw		Sclerotinia, Echte meeldauw, Alternaria		6 per 12 maanden	8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Skyway® Xpro	Koolzaad (oliehoudende zaden)		Vlekkenziekte, Sclerotinia, Phoma		1 per teeltcyclus	1,0 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Skyway® Xpro	Lijnzaad (oliehoudende zaden)		Vlekkenziekte, Sclerotinia, Phoma		1 per teeltcyclus	1,0 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Tramat® 200	Cichorei			na opkomst	4 per teeltcyclus	0,25-0,5 l/ha ¹	1 l/ha per teeltcyclus	Artikel 51 EG 1107/2009
Tramat® 200	Graszaadteelt met uitzondering van Engels en Italiaans raaigras			over het gewas	1 per teeltcyclus	10 l/ha	10 l/ha per teeltcyclus	Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Tramat® 200	Graszodenteelt			over het gewas	1 per 12 maanden	2,5 - 10 l/ha	10 l/ha per 12 maanden	Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Tramat® 500	Graszaadteelt		Eenjarige onkruiden	Voor opkomst	1 per 12 maanden	0,5 - 2 l/ha. ^{1 2}		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Tramat® 500	Graszaadteelt (m.u.v. Engels en Italiaans raaigras)		Eenjarige onkruiden	Na opkomst	1 per 12 maanden	2 - 3,5 l/ha. ^{1 2}		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Tramat® 500	Graszodenteelt		Eenjarige onkruiden	Voor opkomst	1 per 12 maanden	0,5 - 1 l/ha. ^{1 2}		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Tramat® 500	Graszodenteelt		Eenjarige onkruiden	Na opkomst	1 per 12 maanden	2 l/ha. ²		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Xentari®	Artisjok (onbedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Asperge (bedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Asperge (onbedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Baby leaves (bedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Baby leaves (onbedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Bosuien (bedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Bosuien (onbedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Kardoen (onbedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Kiemgroenten (bedekte teelt) m.u.v. tuinkers en rucolakers		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Kiwi (bedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	0,1% (100 ml middel per 100 liter water)	1,5 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Kiwi (onbedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	0,1% (100 ml middel per 100 liter water)	1,5 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Knoflook		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Knolvenkel (bedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Knolvenkel (onbedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Noten		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Oliehoudende zaden		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Peulvruchten		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Prei (onbedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Xentari®	Rabarber (bedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Rabarber (onbedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Sjalotten		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Veredeling en bloemenzaadteelt, groentenzaadteelt en zaadteelt van kruiden, bieten, peulvruchten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemestergewassen, voedergewassen, witlof, cichorei, boekweit, hop en meekrap) (onbedekt)		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Veredeling en zaadteelt (bedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	0,1% (100 ml middel per 100 liter water)	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Vezelgewassen		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Vijg (onbedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	0,1% (100 ml middel per 100 liter water)	1,5 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Zeekool (onbedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Stand: 18-1-2018