

Kleine toepassingen / kleine teelten

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Atlantis® Star	Durum wintertarwe		Grote windhalm, Eenjarige breedbladige onkruiden		1 per teeltcyclus	0,2 kg/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Atlantis® Star	Durum wintertarwe		Eenjarige onkruiden		1 per teeltcyclus	0,33 kg/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Atlantis® Star	Spelt		Grote windhalm, Eenjarige breedbladige onkruiden		1 per teeltcyclus	0,2 kg/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Atlantis® Star	Spelt		Eenjarige onkruiden		1 per teeltcyclus	0,33 kg/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Bandur®	Dille (onbedekte teelt)		Eenjarige onkruiden	Voor opkomst	1 per teeltcyclus	1,5 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bandur®	Eerstejaars plantui (onbedekte teelt)		Eenjarige onkruiden	Na opkomst	4 per teeltcyclus	0,25 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bandur®	Karwijzaad (onbedekte teelt)		Eenjarige onkruiden	Voor opkomst	1 per teeltcyclus	1,5 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bandur®	Knoflook (onbedekte teelt)		Eenjarige onkruiden	Na opkomst	4 per teeltcyclus	0,25 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bandur®	Knolselderij		Eenjarige onkruiden	Na uitplanten	1 per teeltcyclus	1 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bandur®	Koriander (onbedekte teelt)		Eenjarige onkruiden	Voor opkomst	1 per teeltcyclus	1,5 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bandur®	Pastinaak (onbedekte teelt)		Eenjarige onkruiden	Voor opkomst	1 per teeltcyclus	1,5 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bandur®	Peterselie (onbedekte teelt)		Eenjarige onkruiden	Voor opkomst	1 per teeltcyclus	1,5 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bandur®	Picklers (onbedekte teelt)		Eenjarige onkruiden	Na opkomst	4 per teeltcyclus	0,25 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bandur®	Sjalotten (onbedekte teelt)		Eenjarige onkruiden	Na opkomst	4 per teeltcyclus	0,25 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bandur®	Tweedejaars plantui (onbedekte teelt)		Eenjarige onkruiden	Na opkomst	4 per teeltcyclus	0,25 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Bandur®	Veldboon (peulvruchten)		Eenjarige onkruiden	Voor opkomst	1 per teeltcyclus	1,5 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bandur®	Vlas (vezelvlas en lijnzaad voor zaadproductie)		Eenjarige onkruiden	Voor opkomst	1 per teeltcyclus	1,5 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bandur®	Zilverui (onbedekte teelt)		Eenjarige onkruiden	Na opkomst	4 per teeltcyclus	0,25 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bandur®	Zomerbloemen (onbedekte teelt)		Eenjarige onkruiden	Voor opkomst	1 per teeltcyclus	1,5 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bandur®	Zonnebloem		Eenjarige onkruiden	Voor opkomst	1 per teeltcyclus	2-3 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Batavia®	Aardbei (bedekte teelt)		Aardappeltopluis, Groene slaluis, Groene perzikluis, Katoenluis, Zwarte bonenluis, Boterbloemluis, Groene melkdistelluis, Grote frambozenluis, Aardbeiknotshaarluis, Sjalottenluis	Gewasbehandeling (toepassing to 14 dagen voor bloei)	2 per 12 maanden	0,075% (75 ml middel per 100 liter water)	0,9 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Batavia®	Aardpeer (onbedekte teelt)		Bladluis	Gewasbehandeling	4 per 12 maanden	0,45 L/ha	0,45 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Batavia®	Aardpeer (onbedekte teelt)		Wortelluis, Bladvlo	Gewasbehandeling	4 per 12 maanden	0,75 L/ha	0,75 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Batavia®	Andijvie (bedekte teelt)		Groene slaluis, Groene perzikluis, Katoenluis, Bruine slaluis	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,75 l/ha	0,75 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Batavia®	Aromatische kruidgewassen (bedekte teelt)		Groene slaluis, Groene perzikluis, Katoenluis, Bruine slaluis	Gewasbehandeling voor de bloei	2 per 12 maanden	0,75 l/ha	0,75 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Batavia®	Aromatische kruidgewassen (onbedekte teelt)		Groene slaluis, Groene perzikluis, Katoenluis, Bruine slaluis	Gewasbehandeling op niet bloeiende gewassen of na de bloei	2 per 12 maanden	0,75 l/ha	0,75 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Batavia®	Aromatische wortelgewassen (onbedekte teelt)		Bladluis	Gewasbehandeling	4 per 12 maanden	0,45 L/ha	0,45 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Batavia®	Aromatische wortelgewassen (onbedekte teelt)		Wortelluis, Bladvlo	Gewasbehandeling	4 per 12 maanden	0,75 L/ha	0,75 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Batavia®	Baby leaves		Groene slaluis, Groene perzikluis, Katoenluis, Bruine slaluis	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,75 l/ha	0,75 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Batavia®	Bessen		Kleine bramenluis, Gevlekte kortstaartluis, Groene melkdistelluis, Grote frambozenluis, Braamgrasluis, Grote bramenluis, Bessentakluis, Kleine frambozenluis	Gewasbehandeling na de oogst	2 per 12 maanden	0,75 L/ha	0,75 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Batavia®	Bessen m.u.v. kiwibes (onbedekte teelt)		Kleine bramenluis, Gevlekte kortstaartluis, Groene melkdistelluis, Grote frambozenluis, Braamgrasluis, Grote bramenluis, Bessentakluis, Kleine frambozenluis	Gewasbehandeling na de bloei	2 per 12 maanden	0,75 L/ha	0,75 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Batavia®	Bleekselderij		Bladluis	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,75 L/ha	0,75 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Batavia®	Braam- en framboosachtigen (Rubus spp.) (onbedekte teelt)		Kleine bramenluis, Gevlekte kortstaartluis, Groene melkdistelluis, Grote frambozenluis, Braamgrasluis, Grote bramenluis, Bessentakluis, Kleine frambozenluis	Gewasbehandeling na de oogst	2 per 12 maanden	0,75 l/ha	0,75 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Batavia®	Chinese kool (bedekte teelt)		Groene slaluis, Groene perzikluis, Katoenluis, Bruine slaluis	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,75 l/ha	0,75 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Batavia®	Cichorei (onbedekte teelt)		Bladluis	Gewasbehandeling	4 per 12 maanden	0,45 L/ha	0,45 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Batavia®	Cichorei (onbedekte teelt)		Wortelluis, Bladvlo	Gewasbehandeling	4 per 12 maanden	0,75 L/ha	0,75 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Batavia®	Druif (onbedekte teelt)		Groene perzikluis	Gewasbehandeling na de bloei	2 per 12 maanden	0,075% (75 ml per 100 l water)	0,75 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Batavia®	Japane aardappel (onbedekte teelt)		Bladluis	Gewasbehandeling	4 per 12 maanden	0,45 L/ha	0,45 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Batavia®	Japane aardappel (onbedekte teelt)		Wortelluis, Bladvlo	Gewasbehandeling	4 per 12 maanden	0,75 L/ha	0,75 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Batavia®	Kers (onbedekte teelt)		Zwarte kersenluis	Gewasbehandeling na de bloei	2 per 12 maanden	0,075 (75 ml middel per 100 l water)	1,1 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Batavia®	Kiemgroenten		Groene slaluis, Groene perzikluis, Katoenluis, Bruine slaluis	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,75 l/ha	0,75 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Batavia®	Kiwibes (onbedekte teelt)		Groene perzikluis	Gewasbehandeling na de bloei	2 per 12 maanden	0,075% (75 ml middel per 100 liter water)	0,75 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Batavia®	Knoflook (onbedekte teelt)		Trips	Gewasbehandeling	4 per 12 maanden	0,75 L/ha	0,75 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Batavia®	Knolraap (onbedekte teelt)		Bladluis	Gewasbehandeling	4 per 12 maanden	0,45 L/ha	0,45 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Batavia®	Knolraap (onbedekte teelt)		Wortelluis, Bladvlo	Gewasbehandeling	4 per 12 maanden	0,75 L/ha	0,75 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Batavia®	Knolselderij (onbedekte teelt)		Bladluis	Gewasbehandeling	4 per 12 maanden	0,45 L/ha	0,45 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Batavia®	Knolselderij (onbedekte teelt)		Wortelluis, Bladvlo	Gewasbehandeling	4 per 12 maanden	0,75 L/ha	0,75 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Batavia®	Knolvenkel		Bladluis	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,75 L/ha	0,75 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Batavia®	Komkommer (bedekte, niet grondgebonden teelt)		Wittevlieg	Gewasbehandeling	2 per teeltcyclus	0,075% (75 ml middel per 100 liter water)	1,1 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Batavia®	Koolgewassen (onbedekte teelt)		Bladluis, Wittevlieg	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,75 L/ha	0,75 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Batavia®	Koolraap (onbedekte teelt)		Bladluis	Gewasbehandeling	4 per 12 maanden	0,45 L/ha	0,45 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Batavia®	Koolraap (onbedekte teelt)		Wortelluis, Bladvlo	Gewasbehandeling	4 per 12 maanden	0,75 L/ha	0,75 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Batavia®	Lamsoor (bedekte teelt)		Groene slaluis, Groene perzikluis, Katoenluis, Bruine slaluis	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,75 l/ha	0,75 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Batavia®	Medicinale kruidgewassen (onbedekte teelt)		Groene slaluis, Groene perzikluis, Katoenluis, Bruine slaluis	Gewasbehandeling op niet bloeiende gewassen of na de bloei	2 per 12 maanden	0,75 l/ha	0,75 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Batavia®	Mierikswortel (onbedekte teelt)		Bladluis	Gewasbehandeling	4 per 12 maanden	0,45 L/ha	0,45 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Batavia®	Mierikswortel (onbedekte teelt)		Wortelluis, Bladvlo	Gewasbehandeling	4 per 12 maanden	0,75 L/ha	0,75 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Batavia®	Pitvruchten m.u.v. appel en peer (onbedekte teelt)		Appelbloedluis, Appelgrasluis, Bloedvlekkenluis, Roze appelluis, Groene appeltakluis	Gewasbehandeling na de bloei	2 per 12 maanden	0,15% (150 ml middel per 100 liter water)	1,8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Batavia®	Pruim (onbedekte teelt)		Groene kortstaartluis, Melige perzikluis, Melige pruimenluis	Gewasbehandeling na de bloei	2 per 12 maanden	0,075% (75 ml per 100 l water)	1,1 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Batavia®	Rabarber		Bladluis	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,75 L/ha	0,75 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Batavia®	Radijs-achtigen (onbedekte teelt)		Bladluis	Gewasbehandeling	4 per 12 maanden	0,45 L/ha	0,45 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Batavia®	Radijs-achtigen (onbedekte teelt)		Wortelluis, Bladvlo	Gewasbehandeling	4 per 12 maanden	0,75 L/ha	0,75 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Batavia®	Rode biet (onbedekte teelt)		Bladluis	Gewasbehandeling	4 per 12 maanden	0,45 L/ha	0,45 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Batavia®	Rode biet (onbedekte teelt)		Wortelluis, Bladvlo	Gewasbehandeling	4 per 12 maanden	0,75 L/ha	0,75 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Batavia®	Rucola		Groene slaluis, Groene perzikluis, Katoenluis, Bruine slaluis	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,75 l/ha	0,75 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Batavia®	Schorseneer (onbedekte teelt)		Bladluis	Gewasbehandeling	4 per 12 maanden	0,45 L/ha	0,45 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Batavia®	Schorseneer (onbedekte teelt)		Wortelluis, Bladvlo	Gewasbehandeling	4 per 12 maanden	0,75 L/ha	0,75 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Batavia®	Sjalotten (onbedekte teelt)		Trips	Gewasbehandeling	4 per teeltcyclus	0,75 l/ha	0,75 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Batavia®	Spinazie-achtigen m.u.v. spinazie, incl. klaroen (onbedekte teelt)		Groene slaluis, Groene perzikluis, Katoenluis, Bruine slaluis	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,75 L/ha	0,75 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Batavia®	Steenfruit m.u.v. kers (onbedekte teelt)		Groene kortstaartluis, Melige perzikluis, Melige pruimenluis	Gewasbehandeling na de bloei	2 per 12 maanden	0,075% (75 ml middel per 100 liter water)	1,1 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Batavia®	Veldsla (bedekte teelt)		Groene slaluis, Groene perzikluis, Katoenluis, Bruine slaluis	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,75 l/ha	0,75 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Batavia®	Veredeling en zaadteelt (bedekte teelt)		Aardappeltopluis, Groene perzikluis, Katoenluis, Zwarte bonenluis, Boterbloemluis, Gele rozenluis	Gewasbehandeling na de bloei	2 per 12 maanden	0,075% (75 ml middel per 100 liter water)	0,9 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Batavia®	Vezelgewassen		Bladluis, Bladvlo, Trips	Gewasbehandeling na de bloei	2 per 12 maanden	0,75 L/ha	0,75 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Batavia®	Waterkers (bedekte teelt)		Groene slaluis, Groene perzikluis, Katoenluis, Bruine slaluis	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,75 l/ha	0,75 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Batavia®	Witlof (pennenteelt) (onbedekte teelt)		Wortelluis, Bladluis	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,75 L/ha	0,75 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Batavia®	Wortelgewassen m.u.v. wortelen (onbedekte teelt)		Bladluis	Gewasbehandeling	4 per 12 maanden	0,45 L/ha	0,45 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Batavia®	Wortelgewassen m.u.v. wortelen (onbedekte teelt)		Wortelluis, Bladvlo	Gewasbehandeling	4 per 12 maanden	0,75 L/ha	0,75 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Betanal® Duo	Rode biet		Eenjarige onkruiden		3 per teeltcyclus	1-1,5 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Betanal® Duo	Rode biet		Eenjarige onkruiden		6 per teeltcyclus	0,5-1 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Betanal® Tandem	Rode biet				3 per teeltcyclus	1-1,5 L/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Betanal® Tandem	Rode biet				6 per teeltcyclus	0,5-1 L/ha***		Artikel 51 EG 1107/2009
BIO 1020®	Asperge			inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
BIO 1020®	Bladgroenten			inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
BIO 1020®	Bloemenzaadteelt			inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
BIO 1020®	Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)			inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
BIO 1020®	Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)			inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
BIO 1020®	Cichorei			inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
BIO 1020®	Gladiolen (onbedekte teelt)			inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
BIO 1020®	Graszodenteelt			inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
BIO 1020®	Kleinfruit (aardbei, bessen, druif en braam- en framboosachtigen)			inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
BIO 1020®	Kruidenteelt vers of gedroogd			inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
BIO 1020®	Lupine (peulvrucht)			inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
BIO 1020®	Oliehoudende zaden			inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
BIO 1020®	Peulvruchten			strooien en inwerken voor zaaien of planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
BIO 1020®	Vaste planten			inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
BIO 1020®	Veldboon (peulvrucht)			inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
BIO 1020®	Veldboon voor silage			inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
BIO 1020®	Veredeling en zaadteelt (bedekte teelt)			inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
BIO 1020®	Veredeling en zaadteelt (bedekte teelt)			inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
BIO 1020®	Vezelgewassen			inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
BIO 1020®	Witlof (pennenteelt)			inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
BIO 1020®	Wortel- en knolgewassen			inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Cantack®	Aardbei (vermeerderingsteelt, bedekte teelt)		Spintmijten		3	0,1% (100 ml per 100 liter water)	1,2 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Cantack®	Aubergine (bedekte teelt)		Spintmijten		2	0,1% (100 ml per 100 liter water)	1 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Cantack®	Bessen		Spintmijten		1	0,1% (100 ml per 100 liter water)	1,2 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Cantack®	Braam- en framboosachtigen		Spintmijten		1	0,1% (100 ml per 100 liter water)	1,2 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Cantack®	Dahlia (onbedekte teelt)		Spintmijten		1	0,1% (100 ml per 100 liter water)	0,4 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Cantack®	Komkommer (bedekte teelt)		Spintmijten		2	0,1% (100 ml per 100 liter water)	1 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Cantack®	Veredeling en zaadteelt (bedekte teelt)		Spintmijten		3	0,1% (100 ml per 100 liter water)	1,2 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Challenge®	Dille (onbedekte teelt)		Eenjarige onkruiden	Voor opkomst	1 per teeltcyclus	1,5 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Challenge®	Eerstejaars plantui (onbedekte teelt)		Eenjarige onkruiden	Na opkomst	4 per teeltcyclus	0,25 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Challenge®	Karwijzaad (onbedekte teelt)		Eenjarige onkruiden	Voor opkomst	1 per teeltcyclus	1,5 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Challenge®	Knoflook (onbedekte teelt)		Eenjarige onkruiden	Na opkomst	4 per teeltcyclus	0,25 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Challenge®	Knolselderij		Eenjarige onkruiden	Na uitplanten	1 per teeltcyclus	1 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Challenge®	Koriander (onbedekte teelt)		Eenjarige onkruiden	Voor opkomst	1 per teeltcyclus	1,5 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Challenge®	Pastinaak (onbedekte teelt)		Eenjarige onkruiden	Voor opkomst	1 per teeltcyclus	1,5 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Challenge®	Peterselie (onbedekte teelt)		Eenjarige onkruiden	Voor opkomst	1 per teeltcyclus	1,5 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Challenge®	Picklers (onbedekte teelt)		Eenjarige onkruiden	Na opkomst	4 per teeltcyclus	0,25 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Challenge®	Sjalotten (onbedekte teelt)		Eenjarige onkruiden	Na opkomst	4 per teeltcyclus	0,25 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Challenge®	Tweedejaars plantui (onbedekte teelt)		Eenjarige onkruiden	Na opkomst	4 per teeltcyclus	0,25 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Challenge®	Veldboon (peulvruchten)		Eenjarige onkruiden	Voor opkomst	1 per teeltcyclus	1,5 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Challenge®	Vlas (vezelvlas en lijnzaad voor zaadproductie)		Eenjarige onkruiden	Voor opkomst	1 per teeltcyclus	1,5 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Challenge®	Zilverui (onbedekte teelt)		Eenjarige onkruiden	Na opkomst	4 per teeltcyclus	0,25 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Challenge®	Zomerbloemen (onbedekte teelt)		Eenjarige onkruiden	Voor opkomst	1 per teeltcyclus	1,5 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Challenge®	Zonnebloem		Eenjarige onkruiden	Voor opkomst	1 per teeltcyclus	2-3 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Cossack® Star	Durum wintertarwe				1 per teeltcyclus	0,18 - 0,2 kg/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Cossack® Star	Spelt				1 per teeltcyclus	0,18 - 0,2 kg/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Decis® Protech	Aardpeer (onbedekte teelt)		Vliegen en muggen, Wortelvlieg	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,42 l/ha	0,42 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Decis® Protech	Aromatische kruidgewassen, Medicinale kruidgewassen (bedekte teelt)		Rupsen, Gamma uil, Koolwitje, Groente-uil, Koolmot	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,083% (83 ml/100L water)	0,83 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Decis® Protech	Bessen, m.u.v. aalbes en kruisbes (bedekte teelt)		Rupsen, Wants, Blindwants	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,033% (33 ml/100L water)	0,4 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Decis® Protech	Blauwmaanzaad, Mosterd, Teunisbloem, Huttentut		Sikkelmotten	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,33 l/ha	0,33 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Decis® Protech	Bloemenzaadteelt (bedekte teelt)		Mineervlieg, Bladmineerder, Uienmineervlieg, Gamma uil, Rupsen, Koolwitje, Groente-uil, Turkse mot, Wittevlies, Koolwittevlies, Trips, Tabakstrips	Gewasbehandeling	3 per 12 maanden	0,083% (83ml/100L water)	0,83 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Decis® Protech	Bloemenzaadteelt (onbedekt)		Rupsen	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,33 l/ha	0,33 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Decis® Protech	Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)		Rupsen	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,33 l/ha	0,33 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Decis® Protech	Boekweit		Luizen	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,33 l/ha	0,33 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Decis® Protech	Bosuien (onbedekte teelt)		Rupsen, Preimot, Trips, Mineervlieg	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Decis® Protech	Chicorei		Vliegen en muggen, Wortelvlieg	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Decis® Protech	Courgette (onbedekte teelt)		Rupsen	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Decis® Protech	Dauw-bramen (onbedekte teelt)		Aardbeibloesemkever, Kevers, Rupsen	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,033% (33 ml/100L water)	0,4 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Decis® Protech	Druiven (onbedekte teelt)		Cicaden, Twijgafsteker, Grote sigarenmaker, Aardbeibladroller	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,033% (33 ml/100L water)	0,4 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Decis® Protech	Graszaadteelt m.u.v. Engels raaigras		Vliegen en muggen, Larven van de zwarte vlieg	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,42 l/ha	0,42 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Decis® Protech	Japanse aardappel, rode biet, knolselderij, schorseneer, mierikswortel (onbedekte teelt)		Vliegen en muggen, Wortelvlieg	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Decis® Protech	Kiemgroenten, babyleaves (bedekte teelt)		Gamma uil, Koolwitje, Groente-uil, Koolmot	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,083% (83 ml/100L water)	0,83 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Decis® Protech	Kiemgroenten, babyleaves (bedekte teelt)		Gamma uil, Koolwitje, Groente-uil, Koolmot	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,083% (83 ml/100L water)	0,83 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Decis® Protech	Klimplanten, coniferen en kerstbomen, sierheesters (incl. rozen, heidesoorten, bos- en haagplantsoen, vruchtbomen- en srtuiken (onbedekte teelt)		Trips, Mineervlieg, Rupsen	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,33 l/ha	0,33 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Decis® Protech	Laanbomen (onbedekte teelt)		Trips, Mineervlieg, Rupsen	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,33 l/ha	0,33 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Decis® Protech	Lupine, veldboon (peulvrucht en voedergewas)		Tabakstrips, Kevers, Erwtpeulboorder	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Decis® Protech	Maïs		Rupsen, Maïsstengelboorder	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Decis® Protech	Medicinale kruidgewassen (onbedekte teelt)		Rupsen, Gamma uil, Koolwitje, Groente-uil, Koolmot	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,42 l/ha	0,42 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Decis® Protech	Medicinale wortelgewassen (onbedekte teelt)		Wortelvlieg	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,42 l/ha	0,42 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Decis® Protech	Onbedekte teelt van: Verdedeling en groentenzaadteelt van kruiden, bieten, peulvruchten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemestergewassen, voedergewassen en witlof, cichorei, boekweit, meekrap, quinoa, wede, wouw, sorghum en teff		Mineervlieg, Rupsen, Trips	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,33 l/ha	0,33 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Decis® Protech	Pompoen-achtigen en watermeloen (bedekte teelt)		Gamma uil, Groente-uil, Koolmot, Koolwittevlief, Tabakstrips	Gewasbehandeling	3 per 12 maanden	0,083% (83 ml/100L water)	1,17 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Decis® Protech	Quinoa		Bladluis, Grote graanluis, Vogelkersluis, Roos-grasluis	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,42 l/ha	0,42 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Decis® Protech	Radijs (bedekte teelt)		Rupsen, Gamma uil, Tabakstrips	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,083% (83 ml/100L water)	0,83 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Decis® Protech	Sorghum, Gierst		Rupsen, Luizen	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Decis® Protech	Tomatilo (bedekte teelt)		Gamma uil, Groente-uil, Koolmot, Koolwittevlief, Tabakstrips	Gewasbehandeling	3 per 12 maanden	0,083% (83 ml/100L water)	0,83 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Decis® Protech	Vaste planten teelt (onbedekte teelt)		Trips, Mineervlieg, Rupsen	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,33 l/ha	0,33 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Decis® Protech	Veldsla, rucola (bedekte teelt)		Gamma uil, Koolwitje, Groente-uil, Koolmot	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,083% (83 ml/100L water)	0,83 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Decis® Protech	Veredeling en zaadteelt (bedekte teelt)		Mineervlieg, Bladmineerder, Uienmineervlieg, Schildluis, Rupsen, Gamma uil, Koolwitje, Groente-uil, Turkse mot, Trips	Gewasbehandeling	3 per 12 maanden	0,083% (83ml/100L water)	0,83 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Decis® Protech	Vezelgewassen		Trips	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Decis® Protech	Witlof (pennenteelt)		Vliegen en muggen, Wortelvlieg	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Decis® Protech	Wortelgewassen m.u.v. wortel (onbedekte teelt)		Vliegen en muggen, Wortelvlieg	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Ethrel® A	Bromeliaceae				2 per 12 maanden	0,06-0,2% (60-200 mL /100 L water)	1,5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Ethrel® A	Zure kers				1 per 12 maanden	0,75 l/ha	0,75 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Fandango®	Sjalotten		Valse meeldauw, Bladvlekkenziekte		2 per teeltcyclus	1-1,25 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Flint®	Aalbes en kruisbes (onbedekte teelt)		Botrytis, Echte meeldauw		2 per teeltcyclus	0,4 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Flint®	Andijvie		Botrytis, Sclerotinia			0,4 kg/ha		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Flint®	Blauwe bes (onbedekte teelt)		Anthracoze, Botrytis		2 per teeltcyclus	0,4 kg/ha		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Flint®	Boerenkool (onbedekte teelt)		Spikkelziekte, Witte roest		2 per 12 maanden	0,2 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Flint®	Boon met peul (onbedekte teelt)		Sclerotinia		2 per 12 maanden	0,4 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Flint®	Braam en framboos (onbedekte teelt)		Botrytis, Echte meeldauw		2 per teeltcyclus	0,4 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Flint®	Druiven (onbedekte teelt)		Echte meeldauw		2 per teeltcyclus	0,25 kg/ha		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Flint®	Kruiden		Echte meeldauw, Valse meeldauw		3 per teeltcyclus	0,4 kg/ha		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Flint®	Kweeper, mispel en overige pitvruchten		Schurft, Echte meeldauw		3 per seizoen	0,01% (10 gram per 100 liter water)		Artikel 51 EG 1107/2009
Flint®	Meekrap		Alternaria spp, Meeldauw			0,4 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Flint®	Pruim (onbedekte teelt)		Monilia		2 per seizoen	0,01% (10 gram per 100 liter water)		Artikel 51 EG 1107/2009
Flint®	Radijs, rammenas en mierikswortel (onbedekte teelt)		Echte meeldauw, Alternaria, Septoria		2 per 12 maanden	0,26 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Flint®	Rode biet (onbedekte teelt)		Echte meeldauw, Alternaria, Septoria		2 per 12 maanden	0,26 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Flint®	Sla, met uitzondering van veldsla (bedekte teelt)		Botrytis, Sclerotinia		3 per teeltcyclus	0,4 kg/ha		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Flint®	Veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw-, groente- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen (bedekte teelt)		Alternaria spp, Meeldauw			0,4 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Flint®	Vezelgewassen		Alternaria spp, Meeldauw			0,4 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Flint®	Wortelpeterselie, pastinaak, knolraap, koolraap en schorseneer (onbedekte teelt)		Alternaria spp, Meeldauw			0,4 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
FLiPPER® Plus	Aardpeer (bedekte teelt)		Bladluis, Wittevlieg, Trips	Gewasbehandeling, vanaf BBCH 40 (begin knolontwikkeling)	5	1% (1 L middel per 100 L water)	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
FLiPPER® Plus	Andijvie (bedekte teelt)		Bladluis, Wittevlieg, Trips	Gewasbehandeling, vanaf BBCH 40 (vorming van de oogstbare vegetatieve plantendelen)	5	1% (1 L middel per 100 L water)	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
FLiPPER® Plus	Aubergine (bedekte teelt)		Bladluis, Wittevlieg, Trips, Mijten, Tomatenmineermot	Gewasbehandeling	5	1-1,5% (1-1,5 L middel per 100 L water) **	15 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
FLiPPER® Plus	Bessen (bedekte teelt)		Mijten, Bladluis, Wittevlieg, Trips	Gewasbehandeling	5	1-1,5% (1-1,5 L middel per 100 L water) **	15 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
FLiPPER® Plus	Bladkoolachtigen (bedekte teelt)		Bladluis, Wittevlieg, Trips	Gewasbehandeling, vanaf BBCH 40 (vorming van de oogstbare vegetatieve plantendelen)	5	1% (1 L middel per 100 L water)	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
FLiPPER® Plus	Bloembollen en bloemknollen (grondgebonden bedekte teelt)		Trips, Bladluis, Mijten, Wittevlieg	Gewasbehandeling	5	1-1,5% (1-1,5 L middel per 100 L water) **	15 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
FLiPPER® Plus	Bloembollen en bloemknollen (niet grondgebonden bedekte teelt)		Trips, Bladluis, Mijten, Wittevlieg	Gewasbehandeling	5	1-1,5% (1-1,5 L middel per 100 L water) **	15 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
FLiPPER® Plus	Bloemenzaadteelt (bedekte teelt)		Trips, Bladluis, Mijten, Wittevlieg	Gewasbehandeling	5	1-1,5% (1-1,5 L middel per 100 L water) **	15 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
FLiPPER® Plus	Bloemkoolachtigen (bedekte teelt)		Bladluis, Wittevlieg, Trips	Gewasbehandeling, vanaf BBCH 40 (vorming van de oogstbare vegetatieve plantendelen)	5	1% (1 L middel per 100 L water)	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
FLiPPER® Plus	Bolbloemen en knolbloemen (grondgebonden bedekte teelt)		Trips, Bladluis, Mijten, Wittevlieg	Gewasbehandeling	5	1-1,5% (1-1,5 L middel per 100 L water) **	15 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
FLIPPER® Plus	Bolbloemen en knolbloemen (niet grondgebonden bedekte teelt)		Trips, Bladluis, Mijten, Wittevlieg	Gewasbehandeling	5	1-1,5% (1-1,5 L middel per 100 L water) **	15 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
FLIPPER® Plus	Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)		Trips, Bladluis, Mijten, Wittevlieg	Gewasbehandeling	5	1-1,5% (1-1,5 L middel per 100 L water) **	15 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
FLIPPER® Plus	Boon met peul (groen te oogsten) (bedekte teelt)		Bladluis, Wittevlieg, Trips, Mijten	Gewasbehandeling, vanaf BBCH 50 (vorming bloeiwijze)	5	1-1,5% (1-1,5 L middel per 100 L water) **	15 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
FLIPPER® Plus	Boon zonder peul (groen te oogsten) (bedekte teelt)		Bladluis, Wittevlieg, Trips, Mijten	Gewasbehandeling, vanaf BBCH 50 (vorming bloeiwijze)	5	1-1,5% (1-1,5 L middel per 100 L water) **	15 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
FLIPPER® Plus	Bosuien (bedekte teelt)		Trips	Gewasbehandeling	5	1% (1 L middel per 100 L water)	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
FLIPPER® Plus	Braam- en framboosachtigen (Rubus spp) (bedekte teelt)		Mijten, Bladluis, Wittevlieg, Trips	Gewasbehandeling	5	1-1,5% (1-1,5 L middel per 100 L water) **	15 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
FLIPPER® Plus	Consumptieaardappel (bedekte teelt)		Mijten, Bladluis	Gewasbehandeling	5	1% (1 L middel per 100 L water)	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
FLIPPER® Plus	Druiven (bedekte teelt)		Mijten, Bladluis, Wittevlieg, Trips	Gewasbehandeling	5	1-1,5% (1-1,5 L middel per 100 L water) **	15 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
FLIPPER® Plus	Erwt met peul (groen te oogsten) (bedekte teelt)		Bladluis, Wittevlieg, Trips, Mijten	Gewasbehandeling, vanaf BBCH 50 (vorming bloeiwijze)	5	1-1,5% (1-1,5 L middel per 100 L water) **	15 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
FLiPPER® Plus	Erwt zonder peul (groen te oogsten) (bedekte teelt)		Bladluis, Wittevlieg, Trips, Mijten	Gewasbehandeling, vanaf BBCH 50 (vorming bloeiwijze)	5	1-1,5% (1-1,5 L middel per 100 L water) **	15 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
FLiPPER® Plus	Japanse aardappel (bedekte teelt)		Bladluis, Wittevlieg, Trips	Gewasbehandeling, vanaf BBCH 40 (begin knolontwikkeling)	5	1% (1 L middel per 100 L water)	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
FLiPPER® Plus	Knoflook (bedekte teelt)		Trips	Gewasbehandeling	5	1% (1 L middel per 100 L water)	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
FLiPPER® Plus	Knolraap (bedekte teelt)		Bladluis, Wittevlieg, Trips	Gewasbehandeling, vanaf BBCH 40 (begin knolontwikkeling)	5	1% (1 L middel per 100 L water)	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
FLiPPER® Plus	Knolselderij (bedekte teelt)		Bladluis, Wittevlieg, Trips	Gewasbehandeling, vanaf BBCH 40 (begin knolontwikkeling)	5	1% (1 L middel per 100 L water)	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
FLiPPER® Plus	Koolraap (bedekte teelt)		Bladluis, Wittevlieg, Trips	Gewasbehandeling, vanaf BBCH 40 (begin knolontwikkeling)	5	1% (1 L middel per 100 L water)	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
FLiPPER® Plus	Kruidenteelt vers of gedroogd (bedekte teelt)		Trips, Bladluis, Mijten, Wittevlieg	Gewasbehandeling, vanaf BBCH 40 (vorming van de oogstbare vegetatieve plantendelen)	5	1% (1 L middel per 100 L water)	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
FLiPPER® Plus	Mierikswortel (bedekte teelt)		Bladluis, Wittevlieg, Trips	Gewasbehandeling, vanaf BBCH 40 (begin wortelontwikkeling)	5	1% (1 L middel per 100 L water)	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
FLiPPER® Plus	Pastinaak (bedekte teelt)		Bladluis, Wittevlieg, Trips	Gewasbehandeling, vanaf BBCH 40 (begin wortelontwikkeling)	5	1% (1 L middel per 100 L water)	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
FLiPPER® Plus	Potplanten incl. perkplanten (bedekte teelt)		Trips, Bladluis, Mijten, Wittevlieg	Gewasbehandeling	5	1-1,5% (1-1,5 L middel per 100 L water) **	15 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
FLiPPER® Plus	Radijs-achtigen (bedekte teelt)		Bladluis, Wittevlieg, Trips	Gewasbehandeling, vanaf BBCH 40 (begin knolontwikkeling)	5	1% (1 L middel per 100 L water)	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
FLiPPER® Plus	Rode biet (bedekte teelt)		Bladluis, Wittevlieg, Trips	Gewasbehandeling, vanaf BBCH 40 (begin knolontwikkeling)	5	1% (1 L middel per 100 L water)	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
FLiPPER® Plus	Rucola (bedekte teelt)		Bladluis, Wittevlieg, Trips	Gewasbehandeling, vanaf BBCH 40 (vorming van de oogstbare vegetatieve plantendelen)	5	1% (1 L middel per 100 L water)	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
FLiPPER® Plus	Schorseneer (bedekte teelt)		Bladluis, Wittevlieg, Trips	Gewasbehandeling, vanaf BBCH 40 (begin knolontwikkeling)	5	1% (1 L middel per 100 L water)	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
FLiPPER® Plus	Sjalotten (bedekte teelt)		Trips	Gewasbehandeling	5	1% (1 L middel per 100 L water)	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
FLiPPER® Plus	Sla (Lactuca spp) (bedekte teelt)		Bladluis, Wittevlieg, Trips	Gewasbehandeling, vanaf BBCH 40 (vorming van de oogstbare vegetatieve plantendelen)	5	1% (1 L middel per 100 L water)	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
FLiPPER® Plus	Sluitkoolachtigen (bedekte teelt)		Bladluis, Wittevlieg, Trips	Gewasbehandeling, vanaf BBCH 40 (vorming van de oogstbare vegetatieve plantendelen)	5	1% (1 L middel per 100 L water)	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
FLiPPER® Plus	Snijbloemen (grondgebonden bedekte teelt)		Trips, Bladluis, Mijten, Wittevlieg	Gewasbehandeling	5	1-1,5% (1-1,5 L middel per 100 L water) **	15 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
FLiPPER® Plus	Snijbloemen (niet grondgebonden bedekte teelt)		Trips, Bladluis, Mijten, Wittevlieg	Gewasbehandeling	5	1-1,5% (1-1,5 L middel per 100 L water) **	15 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
FLiPPER® Plus	Snijgroen (bedekte teelt)		Trips, Bladluis, Mijten, Wittevlieg	Gewasbehandeling	5	1-1,5% (1-1,5 L middel per 100 L water) **	15 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
FLiPPER® Plus	Spinazie-achtigen (bedekte teelt)		Bladluis, Wittevlieg, Trips	Gewasbehandeling, vanaf BBCH 40 (vorming van de oogstbare vegetatieve plantendelen)	5	1% (1 L middel per 100 L water)	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
FLiPPER® Plus	Steenvruchten (bedekte teelt)		Mijten, Bladluis, Wittevlieg, Trips	Gewasbehandeling	5	1-1,5% (1-1,5 L middel per 100 L water) **	15 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
FLiPPER® Plus	Stengelgroenten (bedekte teelt)		Trips, Bladluis, Mijten, Wittevlieg	Gewasbehandeling	5	1% (1 L middel per 100 L water)	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
FLiPPER® Plus	Stengelkool (bedekte teelt)		Bladluis, Wittevlieg, Trips	Gewasbehandeling, vanaf BBCH 40 (vorming van de oogstbare vegetatieve plantendelen)	5	1% (1 L middel per 100 L water)	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
FLiPPER® Plus	Suikerwortel (bedekte teelt)		Bladluis, Wittevlieg, Trips	Gewasbehandeling, vanaf BBCH 40	5	1% (1 L middel per 100 L water)	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
FLiPPER® Plus	Tomatillo (bedekte teelt)		Bladluis, Wittevlieg, Trips, Mijten, Tomatenmineermot	Gewasbehandeling	5	1-1,5% (1-1,5 L middel per 100 L water) **	15 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
FLiPPER® Plus	Trekheesters (bedekte teelt)		Trips, Bladluis, Mijten, Wittevlieg	Gewasbehandeling	5	1-1,5% (1-1,5 L middel per 100 L water) **	15 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
FLiPPER® Plus	Tulpen (bedekte teelt) ***			Dompelbehandeling	1	1% (1 L middel per 100 L water)	6,5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
FLiPPER® Plus	Vaste plantenteelt (bedekte teelt)		Trips, Bladluis, Mijten, Wittevlieg	Gewasbehandeling	5	1-1,5% (1-1,5 L middel per 100 L water) **	15 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
FLiPPER® Plus	Veldsla (bedekte teelt)		Bladluis, Wittevlieg, Trips	Gewasbehandeling, vanaf BBCH 40 (vorming van de oogstbare vegetatieve plantendelen)	5	1% (1 L middel per 100 L water)	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
FLiPPER® Plus	Veredeling en zaadteelt (bedekte teelt)		Trips, Bladluis, Mijten, Wittevlieg	Gewasbehandeling	5	1-1,5% (1-1,5 L middel per 100 L water) **	15 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
FLiPPER® Plus	Vruchtgroenten van Cucurbitaceae eetbare schil (m.u.v. komkommer)		Bladluis, Wittevlieg, Trips, Mijten	Gewasbehandeling	5	1-1,5% (1-1,5 L middel per 100 L water) **	15 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
FLiPPER® Plus	Vruchtgroenten van Cucurbitaceae niet-eetbare schil (bedekte teelt)		Bladluis, Wittevlieg, Trips, Mijten	Gewasbehandeling	5	1-1,5% (1-1,5 L middel per 100 L water) **	15 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
FLiPPER® Plus	Waterkers (bedekte teelt)		Bladluis, Wittevlieg, Trips	Gewasbehandeling, vanaf BBCH 40 (vorming van de oogstbare vegetatieve plantendelen)	5	1% (1 L middel per 100 L water)	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
FLiPPER® Plus	Wortel (bedekte teelt)		Bladluis, Wittevlieg, Trips	Gewasbehandeling, vanaf BBCH 40 (begin wortelontwikkeling)	5	1% (1 L middel per 100 L water)	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
FLiPPER® Plus	Wortelpeterselie (bedekte teelt)		Bladluis, Wittevlieg, Trips	Gewasbehandeling, vanaf BBCH 40 (begin wortelontwikkeling)	5	1% (1 L middel per 100 L water)	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
FLiPPER® Plus	Yam (bedekte teelt)		Bladluis, Wittevlieg, Trips	Gewasbehandeling, vanaf BBCH 40 (begin knolontwikkeling)	5	1% (1 L middel per 100 L water)	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
FLiPPER® Plus	Zeeaster (bedekte teelt)		Bladluis, Wittevlieg, Trips	Gewasbehandeling, vanaf BBCH 40 (vorming van de oogstbare vegetatieve plantendelen)	5	1% (1 L middel per 100 L water)	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
FLiPPER® Plus	Zoete aardappel (bedekte teelt)		Bladluis, Wittevlieg, Trips	Gewasbehandeling, vanaf BBCH 40 (begin knolontwikkeling)	5	1% (1 L middel per 100 L water)	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Florbac®	Artisjok (onbedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Florbac®	Asperge (bedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Florbac®	Asperge (onbedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Florbac®	Baby leaves (bedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Florbac®	Baby leaves (onbedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Florbac®	Bosuien (bedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Florbac®	Bosuien (onbedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Florbac®	Kardoen (onbedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Florbac®	Kiemgroenten (bedekte teelt) m.u.v. tuinkers en rucolakers		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Florbac®	Kiwi (bedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	0,1% (100 ml middel per 100 liter water)	1,5 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Florbac®	Kiwi (onbedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	0,1% (100 ml middel per 100 liter water)	1,5 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Florbac®	Knoflook		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Florbac®	Knolvenkel (bedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Florbac®	Knolvenkel (onbedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Florbac®	Noten		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Florbac®	Oliehoudende zaden		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Florbac®	Peulvruchten		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Florbac®	Prei (onbedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Florbac®	Rabarber (bedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Florbac®	Rabarber (onbedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Florbac®	Sjalotten		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Florbac®	Veredeling en bloemenzaadteelt, groentenzaadteelt en zaadteelt van kruiden, bieten, peulvruchten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemestergewassen, voedergewassen, witlof, cichorei, boekweit, hop en meekrap (onbedekt)		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Florbac®	Veredeling en zaadteelt (bedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	0,1% (100 ml middel per 100 liter water)	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Florbac®	Vezelgewassen		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Florbac®	Vijg (onbedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	0,1% (100 ml middel per 100 liter water)	1,5 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Florbac®	Zeekool (onbedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Folicur®	Koolzaad		Spikkelziekte		2 per teeltcyclus	1 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Herold®	Spelt		Eenjarige breedbladige onkruiden, Duist, Windhalm	Voor opkomst	1 per teeltcyclus	0,6 L/ha*)		Artikel 51 EG 1107/2009
Herold®	Spelt		Eenjarige breedbladige onkruiden, Duist, Windhalm	Na opkomst	1 per teeltcyclus	0,6 L/ha*)		Artikel 51 EG 1107/2009
Herold®	Triticale		Eenjarige breedbladige onkruiden, Duist, Windhalm	Voor opkomst	1 per teeltcyclus	0,6 L/ha*)		Artikel 51 EG 1107/2009
Herold®	Triticale		Eenjarige breedbladige onkruiden, Duist, Windhalm	Na opkomst	1 per teeltcyclus	0,6 L/ha*)		Artikel 51 EG 1107/2009
Herold®	Winterrogge		Eenjarige breedbladige onkruiden, Duist, Windhalm	Voor opkomst	1 per teeltcyclus	0,6 L/ha*)		Artikel 51 EG 1107/2009
Herold®	Winterrogge		Eenjarige breedbladige onkruiden, Duist, Windhalm	Na opkomst	1 per teeltcyclus	0,6 L/ha*)		Artikel 51 EG 1107/2009
Hussar® OD	Struisgras		Eenjarige breedbladige onkruiden	Over het gewas	1 per 12 maanden	100 ml/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Hussar® OD	Teff		Eenjarige breedbladige onkruiden	Na opkomst	1 per teeltcyclus	100 ml/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Hussar® OD	Vlas (vezelvlas en lijnzaad voor zaadproductie)		Eenjarige breedbladige onkruiden	Na opkomst	1 per teeltcyclus	80 ml/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
InFinito®	Aromatische kruidgewassen (onbedekte teelt)		Valse meeldauw		2 per teeltcyclus	1,6 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
InFinito®	Bosuien (onbedekte teelt)		Valse meeldauw		3 per teeltcyclus	1,6 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
InFinito®	Eerstejaars plantui (onbedekte teelt)		Valse meeldauw		3 per teeltcyclus	1,6 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
InFinito®	Incarvillea (onbedekte teelt)		Papiervlekkenziekte		3 per teeltcyclus	1,6 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
InFinito®	Knoflook (onbedekte teelt)		Valse meeldauw		3 per teeltcyclus	1,6 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
InFinito®	Prei (onbedekte teelt)		Valse meeldauw, Papiervlekkenziekte		3 per teeltcyclus	1,6 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
InFinito®	Rucola (onbedekte teelt)		Valse meeldauw		2 per teeltcyclus	1,6 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
InFinito®	Sjalotten (onbedekte teelt)		Valse meeldauw		3 per teeltcyclus	1,6 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
InFinito®	Tweedejaars plantui (onbedekte teelt)		Valse meeldauw		3 per teeltcyclus	1,6 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
InFinito®	Zilverui (onbedekte teelt)		Valse meeldauw		3 per teeltcyclus	1,6 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Itineris®	Blauwmaanzaad (oliehoudende zaden)		Eenjarige onkruiden	Na opkomst volveldsbehandeling	1 per teeltcyclus	1,125 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Itineris®	Bloembollen en bloemknollen m.u.v. lelie en tulp (onbedekte teelt)		Eenjarige onkruiden	Na opkomst volveldsbehandeling	4 per teeltcyclus	0,1 L/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Itineris®	Bloemenzaadteelt (onbedekte teelt)		Eenjarige onkruiden	Na opkomst/na uitplanten, tussen de gewasrijen***	4 per teeltcyclus	0,1 L/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Itineris®	Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)		Eenjarige onkruiden	Na opkomst/na uitplanten, tussen de gewasrijen***	4 per teeltcyclus	0,1 L/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Itineris®	Bos- en haagplantsoen (onbedekte teelt)		Eenjarige onkruiden	Bodemtoepassing tussen de gewasrijen***	4 per teeltcyclus	0,1 L/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Itineris®	Coniferen en kerstbomen (onbedekte teelt)		Eenjarige onkruiden	Bodemtoepassing tussen de gewasrijen***	4 per teeltcyclus	0,1 L/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Itineris®	Heide soorten (onbedekte teelt)		Eenjarige onkruiden	Bodemtoepassing tussen de gewasrijen***	4 per teeltcyclus	0,1 L/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Itineris®	Karwij (voor zaadproductie)		Eenjarige onkruiden	Na opkomst volveldsbehandeling	1 per teeltcyclus	1,125 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Itineris®	Klimplanten (onbedekte teelt)		Eenjarige onkruiden	Bodemtoepassing tussen de gewasrijen***	4 per teeltcyclus	0,1 L/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Itineris®	Laanbomen (onbedekte teelt)		Eenjarige onkruiden	Bodemtoepassing tussen de gewasrijen***	4 per teeltcyclus	0,1 L/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Itineris®	Sierheesters (onbedekte teelt)		Eenjarige onkruiden	Bodemtoepassing tussen de gewasrijen***	4 per teeltcyclus	0,1 L/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Itineris®	Suikermaïs		Eenjarige onkruiden	Na opkomst volveldsbehandeling	1 per teeltcyclus	2,25 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Itineris®	Suikermaïs		Eenjarige onkruiden	Na opkomst volveldsbehandeling	2 per teeltcyclus	1,125 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Itineris®	Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)		Eenjarige onkruiden	Bodemtoepassing tussen de gewasrijen***	4 per teeltcyclus	0,1 L/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Itineris®	Vlas (vezelvlas en lijnzaad voor zaadproductie)		Eenjarige onkruiden	Na opkomst volveldsbehandeling	1 per teeltcyclus	1,125 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Itineris®	Vruchtbomen en -struiken (onbedekte teelt)		Eenjarige onkruiden	Bodemtoepassing tussen de gewasrijen***	4 per teeltcyclus	0,1 L/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Laudis®	Blauwmaanzaad (oliehoudende zaden)		Eenjarige onkruiden	Na opkomst volveldsbehandeling	1 per teeltcyclus	1,25 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Laudis®	Bloembollen en bloemknollen m.u.v. lelie en tulp (onbedekte teelt)		Eenjarige onkruiden	Na opkomst volveldsbehandeling	4 per teeltcyclus	0,1 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Laudis®	Bloemenzaadteelt (onbedekte teelt)		Eenjarige onkruiden	Bodemtoepassing tussen de gewasrijen***	4 per teeltcyclus	0,1 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Laudis®	Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)		Eenjarige onkruiden	Na opkomst/na uitplanten tussen de gewasrijen***	4 per teeltcyclus	0,1 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Laudis®	Bos- en haagplantsoen (onbedekte teelt)		Eenjarige onkruiden	Bodemtoepassing tussen de gewasrijen***	4 per teeltcyclus	0,1 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Laudis®	Coniferen en kerstbomen (onbedekte teelt)		Eenjarige onkruiden	Bodemtoepassing tussen de gewasrijen***	4 per teeltcyclus	0,1 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Laudis®	Heidesoorten (onbedekte teelt)		Eenjarige onkruiden	Bodemtoepassing tussen de gewasrijen ***	4 per teeltcyclus	0,1 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Laudis®	Karwij (voor zaadproductie)		Eenjarige onkruiden	Na opkomst volveldsbehandeling	1 per teeltcyclus	1,125 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Laudis®	Klimplanten (onbedekte teelt)		Eenjarige onkruiden	Bodemtoepassing tussen de gewasrijen ***	4 per teeltcyclus	0,1 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Laudis®	Laanbomen (onbedekte teelt)		Eenjarige onkruiden	Bodemtoepassing tussen de gewasrijen ***	4 per teeltcyclus	0,1 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Laudis®	Sierheesters (incl. rozen) (onbedekte teelt)		Eenjarige onkruiden	Bodemtoepassing tussen de gewasrijen ***	4 per teeltcyclus	0,1 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Laudis®	Suikermais		Eenjarige onkruiden	Na opkomst volveldsbehandeling	1 per teeltcyclus	2,25 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Laudis®	Suikermais		Eenjarige onkruiden	Na opkomst volveldsbehandeling	1 per teeltcyclus	2,25 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Laudis®	Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)		Eenjarige onkruiden	Bodemtoepassing tussen de gewasrijen ***	4 per teeltcyclus	0,1 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Laudis®	Vlas (vezelvlas en lijnzaad voor zaadproductie)		Eenjarige onkruiden	Na opkomst volveldsbehandeling	1 per teeltcyclus	1,125 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Laudis®	Vruchtbomen- en struiken (onbedekte teelt)		Eenjarige onkruiden	Bodemtoepassing tussen de gewasrijen ***	4 per teeltcyclus	0,1 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Laudis® WG	Suikermais		Eenjarige onkruiden		1 per teeltcyclus	0,5 kg/ha ¹		Artikel 51 EG 1107/2009
Laudis® WG	Suikermais		Eenjarige onkruiden		2 per teeltcyclus	0,25 kg/ha ²		Artikel 51 EG 1107/2009
Laudis® WG	Vlas (vezelvlas en lijnzaad voor zaadproductie)		Eenjarige onkruiden		1 per teeltcyclus	0,25 kg/ha ²		Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Experience	Vezelgewassen		Grauwe schimmel, Sclerotinia		2 per teeltcyclus	0,5 L/ha	0,5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Privilege	Aardbei (bedekte teelt)		Grauwe schimmel, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,05% (50 ml middel per 100 liter water)	0,50 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Luna® Privilege	Bloembollen en bloemknollen m.u.v. lelie en tulp (onbedekte teelt)		Sclerotienrot	Veurbehandeling	1 per teeltcyclus	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Privilege	Bloemenzaadteelt (onbedekte teelt)			Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Privilege	Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)			Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Privilege	Bolbloemen en knolbloemen (bedekte teelt)		Grauwe schimmel, Vuur	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Privilege	Boon met peul (bedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotienrot, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,05% (50 ml middel per 100 liter water)	0,50 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Privilege	Gladiool (onbedekte teelt)		Droogrot	Veurbehandeling	1 per teeltcyclus	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Privilege	Kers (onbedekte teelt)			Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,15 l/ha	0,15 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Privilege	Pruim (onbedekte teelt)			Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,15 l/ha	0,15 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Privilege	Rucola (onbedekte teelt)				1 per 12 maanden	0,4 l/ha	0,4 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Privilege	Sla; Lactuca spp. (onbedekte teelt)			Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,4 l/ha	0,4 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Privilege	Tuinkers (bedekte teelt)			Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Privilege	Tuinkers (onbedekte teelt)			Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,4 l/ha	0,4 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Privilege	Veldsla (bedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotienrot	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Privilege	Veldsla (onbedekte teelt)			Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,4 l/ha	0,4 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Privilege	Veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw-, groente- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen (bedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotienrot, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Privilege	Vezelgewassen			Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,4 l/ha	0,4 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Luna® Privilege	Vruchtgroenten van cucurbitaceae met eetbare schil (bedekte teelt)		Echte meeldauw, Mycosphaerella	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,04% (40 ml middel per 100 liter water)	0,60 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Privilege	Witlof (trekteelt)			Op de pennen na oogst en voor opslag behandeling	1 per teeltcyclus	10 ml/ 1 ton wortelen	-	Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Sensation	Andijvie (onbedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotienrot	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Sensation	Asperge (onbedekte teelt)		Sclerotienrot, Grauwe schimmel	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Sensation	Bessen m.u.v. kiwibes (bedekte teelt)		Grauwe schimmel, Bessenroest, Bladvalziekte, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,6-0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Sensation	Bessen m.u.v. kiwibes (onbedekte teelt)		Grauwe schimmel, Bessenroest, Bladvalziekte, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,6 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Sensation	Bloembollen en bloemknollen, met uitzondering van tulp en lelie (onbedekte teelt)		Sclerotienrot	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Sensation	Bloemenzaadteelt (onbedekte teelt)		Sclerotienrot, Grauwe schimmel	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Sensation	Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)		Sclerotienrot, Grauwe schimmel, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Sensation	Bolbloemen (bedekte teelt)		Sclerotienrot	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Sensation	Boomkwekerijgewassen, m.u.v. de opkweek van druif (bedekte teelt)		Grauwe schimmel, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Sensation	Boon met peul (onbedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotienrot	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Sensation	Boon zonder peul (onbedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotienrot	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Sensation	Braam- en framboosachtigen (Rubus spp.) (onbedekte teelt)		Grauwe schimmel, Twijgsterte	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,6 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Sensation	Braam, framboos (bedekte teelt)		Grauwe schimmel, Twijgsterte	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,6-0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Sensation	Druif (onbedekte teelt)		Echte meeldauw, Roodvuur	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,2 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Luna® Sensation	Erwt met peul (onbedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotienrot	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Luna® Sensation	Erwt zonder peul (onbedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotienrot	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Sensation	Knolselderij (onbedekte teelt)		Sclerotienrot, Bladvlekkenziekte	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,5 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Sensation	Lamsoor (bedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotienrot	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Sensation	Lamsoor (onbedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotienrot	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Sensation	Pioen (bedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotienrot	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,8 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Luna® Sensation	Pioen (onbedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotienrot	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,8 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Luna® Sensation	Rucola (bedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotienrot	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Sensation	Rucola (onbedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotienrot	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Sensation	Sla (Lactuca spp.) (bedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotienrot	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,8 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Luna® Sensation	Sla (Lactuca spp.) (onbedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotienrot	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,8 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Luna® Sensation	Tuinkers (bedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotienrot	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Sensation	Tuinkers (onbedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotienrot	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Sensation	Vaste planten (bedekte teelt)		Sclerotienrot, Grauwe schimmel, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Sensation	Vaste planten (onbedekte teelt)		Sclerotienrot, Grauwe schimmel, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Sensation	Veldsla (bedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotienrot	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Sensation	Veldsla (onbedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotienrot	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Sensation	Veredelingsteelt en basiszaadproductie van kruiden m.u.v. kruidenzaadgewassen (bedekte teelt)		Sclerotienrot, Grauwe schimmel, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Sensation	Veredelingsteelt en basiszaadproductie van kruiden m.u.v. kruidenzaadgewassen (onbedekte teelt)		Sclerotienrot, Grauwe schimmel, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Luna [®] Sensation	Veredelingsteelt en basiszaadproductie van sierteeltgewassen m.u.v. boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)		Sclerotienrot, Grauwe schimmel, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Luna [®] Sensation	Veredelingsteelt en basiszaadproductie van sierteeltgewassen m.u.v. boomkwekerijgewassen (onbedekte teelt)		Sclerotienrot, Grauwe schimmel, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Movento [®]	Aardappel			Gewasbehandeling na de bloei	2 per teeltcyclus	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Movento [®]	Aardpeer (onbedekte teelt)			Gewasbehandeling	2 per teeltcyclus	0,3 l/ha	0,3 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Movento [®]	Aardpeer (onbedekte teelt)			Gewasbehandeling	2 per teeltcyclus	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Movento [®]	Andijvie (onbedekte teelt)		Bladluis	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Movento [®]	Aromatische kruidgewassen (onbedekte teelt)		Bladluis	Gewasbehandeling op niet bloeiende gewassen of na de bloei	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Movento [®]	Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)			Gewasbehandeling na de bloei	2 per 12 maanden	0,05% (50 ml middel per 100 liter water)	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Movento [®]	Braam- en framboosachtigen (Rubus spp) (onbedekte teelt)		Bladluis	Gewasbehandeling na de oogst	2 per 12 maanden	0,05% (50 ml middel per 100 liter water)	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Movento [®]	Chrysant (bedekte teelt)		Bladluis	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Movento [®]	Cichorei			Gewasbehandeling	2 per teeltcyclus	0,3 l/ha	0,3 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Movento [®]	Cichorei			Gewasbehandeling	2 per teeltcyclus	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Movento [®]	Druif (onbedekte teelt)		Bladluis	Gewasbehandeling na de bloei	2 per 12 maanden	0,05% (50 ml middel per 100 liter water)	0,6 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Movento [®]	Knolselderij (onbedekte teelt)			Gewasbehandeling	2 per teeltcyclus	0,3 l/ha	0,3 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Movento®	Knolselderij (onbedekte teelt)			Gewasbehandeling	2 per teeltcyclus	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Movento®	Medicinale kruidgewassen m.u.v. kamille (onbedekte teelt)		Bladluis	Gewasbehandeling op niet bloeiende gewassen of na de bloei	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Movento®	Mierikswortel (onbedekte teelt)			Gewasbehandeling	2 per teeltcyclus	0,3 l/ha	0,3 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Movento®	Mierikswortel (onbedekte teelt)			Gewasbehandeling	2 per teeltcyclus	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Movento®	Pastinaak (onbedekte teelt)			Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,3 l/ha	0,3 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Movento®	Pastinaak (onbedekte teelt)			Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Movento®	Pitvruchten m. u. v . appel en peer		Bladluis	Gewasbehandeling na de bloei	2 per 12 maanden	0,05% (50 ml middel per 100 liter water)	0,75 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Movento®	Pitvruchten m. u. v . appel en peer		Appelbloedluis, Bladvlo	Gewasbehandeling na de bloei	2 per 12 maanden	0,1% (100 ml middel per 100 liter water)	1 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Movento®	Radijs-achtigen (onbedekte teelt)			Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,3 l/ha	0,3 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Movento®	Radijs-achtigen (onbedekte teelt)			Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Movento®	Rode biet (onbedekte teelt)			Gewasbehandeling	2 per teeltcyclus	0,3 l/ha	0,3 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Movento®	Rode biet (onbedekte teelt)			Gewasbehandeling	2 per teeltcyclus	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Movento®	Rucola (onbedekte teelt)		Bladluis	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Movento®	Schorseneer (onbedekte teelt)			Gewasbehandeling	2 per teeltcyclus	0,3 l/ha	0,3 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Movento®	Schorseneer (onbedekte teelt)			Gewasbehandeling	2 per teeltcyclus	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Movento®	Steenvruchten m.u.v. kers en pruim (onbedekte teelt)			Gewasbehandeling na de bloei	2 per 12 maanden	0,05% (50 ml middel per 100 liter water)	0,75 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Movento®	Suikerwortel (onbedekte teelt)			Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,3 l/ha	0,3 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Movento®	Suikerwortel (onbedekte teelt)			Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Movento®	Veldsla (onbedekte teelt)		Bladluis	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Movento®	Veredeling en bloemzaadteelt, groentenzaadteelt en zaadteelt van kruiden, bieten, peulvruchten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemestergewassen, voedergewassen, witlof (pennenteelt), cichorei, boekweit, hop, meekrap en olifantsgras (onbedekte teelt)		Bladluis	Gewasbehandeling na de bloei	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Movento®	Vezelgewassen		Bladluis	Gewasbehandeling na de bloei	2 per teeltcyclus	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Movento®	Witlof (pennenteelt)		Bladluis	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Movento®	Wortelpeterselie (onbedekte teelt)			Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,3 l/ha	0,3 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Movento®	Wortelpeterselie (onbedekte teelt)			Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Nymeo®	Aardbei uitgangsmateriaal (onbedekte teelt)			Na het uitplanten	3 per teeltcyclus	0,5 - 1 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Nymeo®	Bloemenzaadteelt (onbedekte teelt)			Voor opkomst	1 per 12 maanden	3 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Nymeo®	Bloemenzaadteelt (onbedekte teelt)			Na opkomst	4 per 12 maanden	0,5 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Nymeo®	Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)			Voor opkomst	1 per 12 maanden	3 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Nymeo®	Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)			Na opkomst	4 per 12 maanden	0,5 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Nymeo®	Tagetes			Na opkomst	2 per teeltcyclus	1 -2 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Nymeo®	Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)			Na opkomst	4 per 12 maanden	1 - 2 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Previcur® Energy	Aardbei, opkweek en vermeerderingsteelt (onbedekte teelt)		Phytophthora spp, Stengelbasisrot, Roodwortelrot, Phytophthora	Dompelbehandeling	1 per teeltcyclus	0,3% (300 ml/ 100 l water)	0,3% (300 ml/ 100 l water)	Artikel 51 EG 1107/ 2009
Previcur® Energy	Aardbei, opkweek en vermeerderingsteelt (onbedekte teelt)		Phytophthora spp, Stengelbasisrot, Roodwortelrot, Phytophthora	Druppelbehandeling of aangietbehandeling	1 per teeltcyclus	0,08% (80 ml/ 100 l water)	2,36 l/ha	Artikel 51 EG 1107/ 2009
Previcur® Energy	Aardbei, opkweek en vermeerderingsteelt (onbedekte teelt)		Phytophthora	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	1,5 l/ha	1,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/ 2009
Previcur® Energy	Aromatische kruidgewassen		Phytophthora spp	Gewasbehandeling	2 per teeltcyclus	2,5 l/ha	2,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/ 2009
Previcur® Energy	Aubergine		Phytophthora infestans	Gewasbehandeling	2 per teeltcyclus	0,17% (170 ml per 100 liter water)	2,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/ 2009
Previcur® Energy	Bloembollen en bloemknollen m.u.v. lelie en grofbollige narcis) (bedekte teelt)		Pythium	Dompelbehandeling	1 per 12 maanden	0,3% (300 ml in 100 l water)	0,3% (300 ml in 100 l water)	Artikel 51 EG 1107/ 2009
Previcur® Energy	Bloembollen en bloemknollen m.u.v. tulp, lelie en grofbollige narcis (bedekte teelt)		Pythium	Dompelbehandeling	1 per 12 maanden	0,3% (300 ml/100 l water)	0,3% (3000 ml/ 100 l water)	Artikel 51 EG 1107/ 2009
Previcur® Energy	Bloembollen en bloemknollen m.u.v. tulp, lelie en grofbollige narcis (onbedekte teelt)		Phytophthora spp	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	1,5 l/ha	1,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/ 2009
Previcur® Energy	Bloemisterijgewassen (bedekte grondgebonden teelt)		Pythium spp, Phytophthora spp	Aangietbehandeling	2 per 12 maanden	3 l/1000 m ²	30 l/ha	Artikel 51 EG 1107/ 2009
Previcur® Energy	Bloemisterijgewassen (bedekte teelt)		Pythium spp, Fusarium, Rhizoctonia	Zaadbehandeling	1 per 12 maanden	15 ml/kg mengsel zaad+zand	0,15 l/ha	Artikel 51 EG 1107/ 2009
Previcur® Energy	Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)		Valse meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	1,5 l/ha	1,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/ 2009
Previcur® Energy	Bloemkoolachtigen (bedekte opkweek)		Phytophthora spp, Pythium spp	Aangietbehandeling	2 per 12 maanden	3 L/1000 m ²	30 l/ha	Artikel 51 EG 1107/ 2009
Previcur® Energy	Bolbloemen en knolbloemen (bedekte teelt)		Pythium	Toevoegen aan proceswater	1 per 12 maanden	0,04% (40 ml per 100 liter water)	0,04% (40 ml per 100 liter water)	Artikel 51 EG 1107/ 2009
Previcur® Energy	Bolbloemen en knolbloemen (bedekte, grondgebonden teelt)		Pythium	Aangietbehandeling	1 per 12 maanden	3 l/ha	3 l/ha	Artikel 51 EG 1107/ 2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Previcur [®] Energy	Bolbloemen en knolbloemen (bedekte, niet-grondgebonden teelt)		Pythium	Potgrondbehandeling	1 per 12 maanden	180 ml/m ³ potgrond	108 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Previcur [®] Energy	Bolbloemen en knolbloemen (bedekte, niet-grondgebonden teelt)		Pythium	Aangietbehandeling	2 per 12 maanden	3l/1000 m ²	30 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Previcur [®] Energy	Bos- en haagplantsoen (bedekte teelt)		Valse meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,15% (150 ml middel per 100 liter water)	1,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Previcur [®] Energy	Bos- en haagplantsoen (bedekte teelt)		Pythium spp, Phytophthora spp	Aangietbehandeling	2 per 12 maanden	3 l/ 1000 m ²	30 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Previcur [®] Energy	Coniferen (bedekte teelt)		Kiem- en bodemschimmels, Valse meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,15% (150 ml middel per 100 liter water)	1,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Previcur [®] Energy	Coniferen (bedekte teelt)		Pythium spp, Phytophthora spp	Aangietbehandeling	2 per 12 maanden	3 l/ 1000 m ²	30 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Previcur [®] Energy	Heidesoorten (bedekte teelt)		Phytophthora spp	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,15% (150 ml middel per 100 liter water)	1,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Previcur [®] Energy	Heidesoorten (bedekte teelt)		Pythium spp, Phytophthora spp	Aangietbehandeling	2 per 12 maanden	3 l/ 1000 m ²	30 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Previcur [®] Energy	Heidesoorten (onbedekte teelt)		Phytophthora spp	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	1,5 l/ha	1,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Previcur [®] Energy	Kerstbomen (bedekte teelt)		Phytophthora cinnamoni	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,15% (150 ml middel per 100 liter water)	1,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Previcur [®] Energy	Kerstbomen (bedekte teelt)		Pythium spp, Phytophthora spp	Aangietbehandeling	2 per 12 maanden	3 l/ 1000 m ²	30 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Previcur [®] Energy	Klimplanten (bedekte teelt)		Valse meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,15% (150 ml middel per 100 liter water)	1,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Previcur® Energy	Klimplanten (bedekte teelt)		Pythium spp, Phytophthora spp	Aangietbehandeling	2 per 12 maanden	3 l/ 1000 m ²	30 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Previcur® Energy	Klimplanten (onbedekte teelt)		Valse meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	1,5 l/ha	1,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Previcur® Energy	Laanbomen (bedekte teelt)		Valse meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,15% (150 ml middel per 100 liter water)	1,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Previcur® Energy	Laanbomen (bedekte teelt)		Pythium spp, Phytophthora spp	Aangietbehandeling	2 per 12 maanden	3 l/ 1000 m ²	30 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Previcur® Energy	Lelie (bedekte teelt)		Pythium	Dompelbehandeling	1 per 12 maanden	0,125% (125 ml in 100 l water)	0,125% (125 ml in 100 l water)	Artikel 51 EG 1107/2009
Previcur® Energy	Lijsterbes (bedekte teelt)		Pythium spp, Fusarium, Rhizoctonia	Zaadbehandeling	1 per 12 maanden	15 ml/kg mengsel zaad+zand	0,15 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Previcur® Energy	Narcis (bedekte teelt)		Pythium	Dompelbehandeling	1 per 12 maanden	0,125% (125 ml in 100 l water)	0,125% (125 ml in 100 l water)	Artikel 51 EG 1107/2009
Previcur® Energy	Potplanten (bedekte teelt)		Valse meeldauw		2 per 12 maanden	0,15% (150 ml middel per 100 liter water)	1,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Previcur® Energy	Potplanten (bedekte teelt)		Pythium	Druppelbehandeling, aangietbehandeling of via eb/vloed systeem	2 per 12 maanden	3 l/1000m ²	30 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Previcur® Energy	Radijs (bedekte teelt)		Valse meeldauw		2 per teeltcyclus	2,5 l/ha	2,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Previcur® Energy	Rozen (bedekte teelt)		Valse meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,15% (150 ml middel per 100 liter water)	1,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Previcur® Energy	Rozen (bedekte teelt)		Pythium spp, Phytophthora spp	Aangietbehandeling	2 per 12 maanden	3 l/1000m ²	30 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Previcur [®] Energy	Rozen (onbedekte teelt)		Valse meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	1,5 l/ha	1,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Previcur [®] Energy	Sierheesters (bedekte teelt)		Valse meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,15% (150 ml middel per 100 liter water)	1,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Previcur [®] Energy	Sierheesters (bedekte teelt)		Pythium spp, Phytophthora spp	Aangietbehandeling	2 per 12 maanden	3 l/1000m ²	30 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Previcur [®] Energy	Sierheesters (onbedekte teelt)		Valse meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	1,5 l/ha	1,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Previcur [®] Energy	Sla (Lactuca spp.) (bedekte teelt)		Valse meeldauw	Gewasbehandeling	2 per teeltcyclus	2,5 l/ha	2,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Previcur [®] Energy	Sluitkoolachtigen (bedekte opkweek)		Pythium spp, Phytophthora spp	Aangietbehandeling	2 per 12 maanden	3 L/1000 m ²	30 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Previcur [®] Energy	Snijbloemen (bedekte substraatteelt)		Pythium spp, Phytophthora spp	Druppelbehandeling of aangietbehandeling	4 per 12 maanden	3 l/ha	3 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Previcur [®] Energy	Snijbloemen (bedekte teelt)		Valse meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,15% (150 ml middel per 100 liter water)	1,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Previcur [®] Energy	Snijgroen (bedekte teelt)		Valse meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,15% (150 ml middel per 100 liter water)	1,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Previcur [®] Energy	Snijgroen (bedekte teelt)		Pythium spp, Phytophthora spp	Aangietbehandeling	2 per 12 maanden	3 l/ 1000 m ²	30 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Previcur [®] Energy	Spinazie (onbedekte teelt)		Pythium spp	Aangietbehandeling of grondbehandeling	1 per 12 maanden	2,5 l/ha	2,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Previcur [®] Energy	Tomaat (bedekte niet-grondgebonden teelt)		Phytophthora infestans	Gewasbehandeling	2 per teeltcyclus	0,17% (170 ml per 100 liter water)	2,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Previcur® Energy	Trekheesters (bedekte teelt)		Valse meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,15% (150 ml middel per 100 liter water)	1,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Previcur® Energy	Trekheesters (bedekte teelt)		Pythium spp, Phytophthora spp	Aangietbehandeling	2 per 12 maanden	3 l/ 1000 m ²	30 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Previcur® Energy	Vaste plantenteelt (bedekte teelt)		Valse meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,15% (150 ml middel per 100 liter water)	1,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Previcur® Energy	Vaste plantenteelt (bedekte teelt)		Pythium spp, Phytophthora spp	Aangietbehandeling	2 per 12 maanden	3 l/ 1000 m ²	30 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Previcur® Energy	Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)		Valse meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	1,5 l/ha	1,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Previcur® Energy	Veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw, groentenen fruitgewassen, kruiden en		Pythium spp, Fusarium, Rhizoctonia, Valse meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,15% (150 ml middel per 100 liter water)	0,15 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Previcur® Energy	Vruchtbomen- en struiken (bedekte teelt)		Valse meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,15% (150 ml middel per 100 liter water)	1,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Previcur® Energy	Vruchtbomen- en struiken (bedekte teelt)		Pythium spp, Phytophthora spp	Aangietbehandeling	2 per 12 maanden	3 l/ 1000 m ²	30 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Previcur® Energy	Vruchtgroenten van Cucurbitaceae - eetbare schil (bedekte, niet grondgebonden teelt)		Valse meeldauw	Gewasbehandeling	2 per teeltcyclus	0,17% (170 ml per 100 liter water)	2,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Previcur® Energy	Vruchtgroenten van Cucurbitaceae – nieteetbare schil (bedekte substraatteelt)		Pythium spp	Druppelbehandeling of aangietbehandeling	1 per 12 maanden	1 L/ha**	1 L/ha**	Artikel 51 EG 1107/2009
Previcur® Energy	Vruchtgroenten van Cucurbitaceae – nieteetbare schil (bedekte substraatteelt)		Pythium spp	Druppelbehandeling of aangietbehandeling	3 per 12 maanden	3 L/ha	3 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Previcur® Energy	Witlof (trekteelt)		Phytophthora spp, Pythium spp	Kraagbehandeling	1 per 12 maanden	20 ml/m ²	20 ml/m ²	Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Previcur® Energy	Witlof (trekteelt)		Phytophthora spp, Pythium spp	Toevoegen aan proces water	1 per 12 maanden	0,04% (40 ml per 100 L water)	0,04% (40 ml per 100 L water)	Artikel 51 EG 1107/2009
Proclus®	Dille (onbedekte teelt)		Eenjarige onkruiden	Voor opkomst	1 per teeltcyclus	1,5 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Proclus®	Eerstejaars plantui (onbedekte teelt)		Eenjarige onkruiden	Na opkomst	4 per teeltcyclus	0,25 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Proclus®	Karwijzaad (onbedekte teelt)		Eenjarige onkruiden	Voor opkomst	1 per teeltcyclus	1,5 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Proclus®	Knoflook (onbedekte teelt)		Eenjarige onkruiden	Na opkomst	4 per teeltcyclus	0,25 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Proclus®	Knolselderij		Eenjarige onkruiden	Na uitplanten	1 per teeltcyclus	1 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Proclus®	Koriander (onbedekte teelt)		Eenjarige onkruiden	Voor opkomst	1 per teeltcyclus	1,5 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Proclus®	Pastinaak (onbedekte teelt)		Eenjarige onkruiden	Voor opkomst	1 per teeltcyclus	1,5 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Proclus®	Peterselie (onbedekte teelt)		Eenjarige onkruiden	Voor opkomst	1 per teeltcyclus	1,5 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Proclus®	Picklers (onbedekte teelt)		Eenjarige onkruiden	Na opkomst	4 per teeltcyclus	0,25 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Proclus®	Sjalotten (onbedekte teelt)		Eenjarige onkruiden	Na opkomst	4 per teeltcyclus	0,25 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Proclus®	Tweedejaars plantui (onbedekte teelt)		Eenjarige onkruiden	Na opkomst	4 per teeltcyclus	0,25 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Proclus®	Veldboon (peulvruchten)		Eenjarige onkruiden	Voor opkomst	1 per teeltcyclus	1,5 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Proclus®	Vlas (vezelvlas en lijnzaad voor zaadproductie)		Eenjarige onkruiden	Voor opkomst	1 per teeltcyclus	1,5 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Proclus®	Zilverui (onbedekte teelt)		Eenjarige onkruiden	Na opkomst	4 per teeltcyclus	0,25 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Proclus®	Zomerbloemen (onbedekte teelt)		Eenjarige onkruiden	Voor opkomst	1 per teeltcyclus	1,5 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Proclus®	Zonnebloem		Eenjarige onkruiden	Voor opkomst	1 per teeltcyclus	2-3 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Propulse®	Bladrammenas		Phoma, Sclerotienrot, Alternaria, Grauwe schimmel		2 per teeltcyclus	1 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Propulse®	Knolraap (onbedekte teelt)		Sclerotienrot, Alternaria spp, Bladvlekkenziekte, Echte meeldauw		2 per teeltcyclus	1,2 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Propulse®	Koolraap (onbedekte teelt)		Sclerotienrot, Alternaria, Bladvlekkenziekte, Echte meeldauw		2 per teeltcyclus	1,2 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Propulse®	Koolzaad		Phoma, Sclerotienrot, Alternaria, Grauwe schimmel		2 per teeltcyclus	1 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Propulse®	Mosterd		Sclerotienrot, Alternaria		2 per teeltcyclus	1 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Propulse®	Rode biet (onbedekte teelt)		Bladvlekkenziekte, Echte meeldauw, Roest		2 per teeltcyclus	1,2 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Prosaro®	Graszaadteelt		Zwarte roest, Kroonroest, Bruine vlekkenroest, Oranje-strepenroest, Bladvlekkenziekte		1 per 12 maanden	1 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Prosaro®	Graszodenteelt		Kroonroest, Bladvlekkenziekte, Fusarium			1 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Prosaro®	Haver		Bladvlekkenziekte, Echte meeldauw, DTR, Bruine roest, Gele roest, Aarfusarium		1 per 12 maanden	1 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Prosaro®	Koolzaad		Vlekkenziekte, Rattenkeutelziekte, Phoma		1 per 12 maanden	1 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Prosaro®	Lupine (voedergewassen)		Grauwe schimmel, Rattenkeutelziekte, Roest		1 per 12 maanden	1 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Prosaro®	Peulvruchten		Grauwe schimmel, Rattenkeutelziekte, Roest		1 per 12 maanden	1 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Prosaro®	Veldboon (peulvruchten)		Grauwe schimmel, Rattenkeutelziekte, Roest		1 per 12 maanden	1 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Prosaro®	Veldboon (voor silage)		Grauwe schimmel, Rattenkeutelziekte, Roest		1 per 12 maanden	1 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Puma® Extra	Graszodenteelt		Eenjarige grasachtige onkruiden	Over het gewas	1 per 12 maanden	0,8 - 1,2 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Puma® Extra	Rietzwenkgras		Eenjarige grasachtige onkruiden	Over het gewas	1 per 12 maanden	1,2 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Roundup® Dynamic	Bloembollen en bloemknollen m.u.v. lelie en tulp (onbedekte teelt)		onkruiden	Padenbehandeling ⁵	2 per 12 maanden	1,4-2,1 L/ha op pad	1 L/ha ³	Artikel 51 EG 1107/2009
Roundup® Dynamic	Bloembollen en knolbloemen (onbedekte teelt)		onkruiden	Padenbehandeling ⁵	2 per 12 maanden	1,4-2,1 L/ha op pad	1 L/ha ³	Artikel 51 EG 1107/2009
Roundup® Dynamic	Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)		onkruiden	Padenbehandeling ⁵	2 per 12 maanden	1,4-2,1 L/ha op pad	1 L/ha ³	Artikel 51 EG 1107/2009
Roundup® Dynamic	Bos- en haagplantsoen (onbedekte teelt)		onkruiden	Strokenbehandeling ⁵	2 per 12 maanden	1,4-2,1 L/ha op zwartstrook	1 L/ha ³	Artikel 51 EG 1107/2009
Roundup® Dynamic	Coniferen incl. kerstbomen (onbedekte teelt)		onkruiden	Strokenbehandeling ⁵	2 per 12 maanden	1,4-2,1 L/ha op zwartstrook	1 L/ha ³	Artikel 51 EG 1107/2009
Roundup® Dynamic	Druif (onbedekte teelt)		onkruiden	Strokenbehandeling	2 per 12 maanden	1,4-2,1 L/ha op zwartstrook	1 L/ha in de boomgaard	Artikel 51 EG 1107/2009
Roundup® Dynamic	Laanbomen (onbedekte teelt)		onkruiden	Strokenbehandeling ⁵	2 per 12 maanden	1,4-2,1 L/ha op zwartstrook	1 L/ha ³	Artikel 51 EG 1107/2009
Roundup® Dynamic	Noten (onbedekte teelt)		onkruiden	Strokenbehandeling	2 per 12 maanden	1,4-2,1 L/ha op zwartstrook	1 L/ha in de boomgaard	Artikel 51 EG 1107/2009
Roundup® Dynamic	Sierheesters incl. rozen (onbedekte teelt)		onkruiden	Strokenbehandeling ⁵	2 per 12 maanden	1,4-2,1 L/ha op zwartstrook	1 L/ha ³	Artikel 51 EG 1107/2009
Roundup® Dynamic	Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)		onkruiden	Strokenbehandeling ⁵	2 per 12 maanden	1,4-2,1 L/ha op zwartstrook	1 L/ha ³	Artikel 51 EG 1107/2009
Roundup® Dynamic	Vruchtbomen en -struiken (onbedekte teelt)		onkruiden	Strokenbehandeling ⁵	2 per 12 maanden	1,4-2,1 L/ha op zwartstrook	1 L/ha ³	Artikel 51 EG 1107/2009
Roundup® Dynamic	Zonnebloem (oliehoudende zaden)		onkruiden	Pleksgewijs spuiten, kort voor oogst	1 per 12 maanden	1,4-4,3 L/ha	0,43 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Rudis® WE	Knolraap		Alternaria, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	3 per teeltcyclus	0,4 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Rudis® WE	Koolraap		Alternaria, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	3 per teeltcyclus	0,4 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Rudis® WE	Pastinaak		Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	3 per teeltcyclus	0,4 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Sencor® vloeibaar	Bos- en haagplantsoen		Eenjarige onkruiden	Grondbehandeling, tussen de rijen, nadat gewassen 1 jaar vast staan	1 per 12 maanden	0,75 L/ha		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/ 2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Sencor® vloeibaar	Bos- en haagplantsoen		Eenjarige onkruiden	Grondbehandeling, tussen de rijen, nadat gewassen 1 jaar vast staan	3 per 12 maanden	0,15 - 0,25 L/ha*		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/ 2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Sencor® vloeibaar	Freesia, muscari, ixia, scilla, sparaxis en trigidia		Eenjarige onkruiden		3 per 12 maanden	0,05 - 0,1 L/ha*		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/ 2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Sencor® vloeibaar	Gladiool		Eenjarige onkruiden	Na opkomst	3 per 12 maanden	0,05 - 0,1 L/ha*		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/ 2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Sencor® vloeibaar	Graszodenteelt		Eenjarige onkruiden	Na opkomst	1 per 12 maanden	0,75 L/ha		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/ 2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Sencor® vloeibaar	Graszodenteelt		Eenjarige onkruiden	Na opkomst	5 per 12 maanden	0,15 - 0,5 L/ha*		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/ 2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Sencor® vloeibaar	Hyacint		Eenjarige onkruiden	Na opkomst	3 per 12 maanden	0,05 - 0,1 L/ha*		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/ 2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Sencor® vloeibaar	Iris		Eenjarige onkruiden	Na komst	3 per 12 maanden	0,05 - 0,1 L/ha*		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Sencor® vloeibaar	Krokus		Eenjarige onkruiden	Na opkomst	3 per 12 maanden	0,05 - 0,1 L/ha*		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Sencor® vloeibaar	Narcis		Eenjarige onkruiden	Na opkomst	3 per 12 maanden	0,05 - 0,1 L/ha*		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Sencor® vloeibaar	Sojaboon		Eenjarige onkruiden	Voor opkomst	1 per teeltcyclus	0,5 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Sencor® vloeibaar	Tijdelijk onbeteeld terrein met een teeltverbod vanwege knolcyperus		Knolcyperus	Na opkomst van het onkruid	1 per 12 maanden	0,75 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Sencor® vloeibaar	Vruchtbomen- en struiken		Eenjarige onkruiden	Grondbehandeling, tussen de rijen, nadat gewassen 1 jaar vast staan	1 per 12 maanden	0,75 L/ha		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Sencor® vloeibaar	Vruchtbomen- en struiken		Eenjarige onkruiden	Grondbehandeling, tussen de rijen, nadat gewassen 1 jaar vast staan	3 per 12 maanden	0,15 - 0,25 L/ha*		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Sencor® vloeibaar	Wortelpeterselie		Eenjarige onkruiden	Na opkomst (vanaf 5 cm gewashoogte)	3 per teeltcyclus	0,1 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Aardbei		Rhizoctonia, Pythium	Aangietbehandeling	6 per 12 maanden	5 L/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Aardbei (bedekte teelt)		Echte meeldauw, Alternaria, Grauwe schimmel	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Serenade®	Aardbei (bedekte teelt)		Rhizoctonia, Pythium	Grondbehandeling	1 per teeltcyclus, 2 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Aardbei (onbedekte teelt)		Grauwe schimmel, Echte meeldauw, Alternaria	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5-8 L/ha	8L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Aardbei (onbedekte teelt)		Rhizoctonia, Pythium, Fusarium	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Aardbei (onbedekte teelt)		Rhizoctonia, Pythium, Fusarium	Dompelbehandeling	1 per teeltcyclus	1% (1L product in 100L water)	7,15 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Artisjok (onbedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5 l/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Artisjok (onbedekte teelt)		Pythium, Rhizoctonia	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 l/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Asperge		Fusarium, Rhizoctonia, Pythium	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Asperge (bedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Asperge (onbedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5-8 l/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Asperge (onbedekte teelt)		Fusarium, Rhizoctonia, Pythium	Aangietbehandeling	6 per 12 maanden	5 l/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Asperge (onbedekte teelt)		Fusarium, Rhizoctonia, Pythium	Dompelbehandeling	1 per 12 maanden	1% (1L product in 100L water)	7,15 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Augurk (onbedekte teelt)		Grauwe schimmel, Echte meeldauw, Sclerotinia, Alternaria, Roest	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Beemdgras		Septoria, Kroonroest, Bruine roest, Echte meeldauw, Alternaria	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Bessen		Grauwe schimmel, Echte meeldauw, Alternaria, Roest	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Bessen		Pythium, Rhizoctonia, Fusarium	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Serenade®	Bessen		Pythium, Rhizoctonia, Fusarium	Aangietbehandeling	6 per 12 maanden	5 L/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Bladgroenten		Grauwe schimmel, Sclerotinia, Echte meeldauw, Alternaria	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Bladgroenten (bedekte opkweek)		Pythium, Rhizoctonia, Fusarium	Aangietbehandeling	9 per 12 maanden	5 l/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Bladgroenten (bedekte teelt)		Rhizoctonia, Fusarium, Pythium	Grondbehandeling	1 per teeltcyclus, 4 per 12 maanden	5 l/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Bladgroenten (onbedekte teelt)		Rhizoctonia, Pythium, Fusarium	Grondbehandeling	1 per teeltcyclus, 4 per 12 maanden	5 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Bladkoolachtigen (bedekte teelt)		Rhizoctonia, Pythium, Fusarium	Grondbehandeling	5 per 12 maanden, 1 per teeltcyclus	10 l/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Bladkoolachtigen (onbedekte teelt)		Rhizoctonia, Pythium, Fusarium	Grondbehandeling	2 per 12 maanden, 1 per teeltcyclus	10 l/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Bleekselderij		Pythium, Fusarium, Rhizoctonia	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Bleekselderij (bedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Septoria, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Bleekselderij (onbedekte teelt)		Septoria, Grauwe schimmel, Stemphylium, Alternaria, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5-8 l/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Bloembollen en bloemknollen		Vuur, Sclerotinia, Echte meeldauw, Alternaria, Roest	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	8 l/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Bloembollen en bloemknollen (onbedekte teelt)		Rhizoctonia, Pythium	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 l/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Bloembollen en bloemknollen met uitzondering van grofbollige narcis (onbedekte teelt)		Fusarium, Rhizoctonia, Pythium	Dompelbehandeling	1 per 12 maanden	1% (1L product in 100L water)	7,15 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Serenade®	Bloembollen en bloemknollen met uitzondering van grofbollige narcis en leverbare lelie (bedekte teelt)		Fusarium, Rhizoctonia, Pythium	Dompelbehandeling	1 per teeltcyclus	1% (1L product in 100L water)	7,15 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Bloembollen en boemknollen (bedekte teelt)		Rhizoctonia, Pythium, Fusarium	Grondbehandeling	1 per teeltcyclus, 6 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Bloemenzaadteelt		Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw, Roest	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Bloemenzaadteelt		Pythium, Rhizoctonia, Fusarium	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Bloemisterijgewassen (bedekte opkweek)		Pythium, Rhizoctonia, Fusarium	Aangietbehandeling	9 per 12 maanden	5 l/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Bloemisterijgewassen (grondgebonden, bedekte teelt)		Pythium, Fusarium, Rhizoctonia	Grondbehandeling	1 per teeltcyclus, 6 per 12 maanden	10 l/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)		Pythium, Fusarium, Rhizoctonia	Grondbehandeling	1 per teeltcyclus, 3 per 12 maanden	10 l/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw, Roest	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Bloemkool (bedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotinia, Spikkelziekte, Echte meeldauw, Ringvlekkenziekte	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Bloemkoolachtigen		Rhizoctonia, Pythium, Fusarium	Grondbehandeling	2 per 12 maanden, 1 per teeltcyclus	10 l/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Bloemkoolachtigen (onbedekte teelt)		Xanthomonas, Grauwe schimmel, Echte meeldauw, Sclerotinia, Spikkelziekte, Ringvlekkenziekte	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5-8 l/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Boekweit		Sclerotinia, Grauwe schimmel, Echte meeldauw, Alternaria	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	4 l/ha	4 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Bolbloemen en knolbloemen (bedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotinia, Echte meeldauw, Alternaria, Roest	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Serenade®	Bolbloemen en knolbloemen (bedekte teelt)		Pythium, Rhizoctonia, Fusarium	Grondbehandeling	1 per teeltcyclus, 5 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Bolbloemen en knolbloemen (onbedekte teelt)		Vuur, Sclerotinia, Echte meeldauw, Alternaria, Roest	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	5-8 L/ha	5-8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Bolbloemen en knolbloemen (onbedekte teelt)		Pythium, Rhizoctonia, Fusarium	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw, Bacterieziekten	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)		Pythium, Rhizoctonia, Fusarium	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Boomkwekerijgewassen (niet-grondgebonden bedekte teelt)		Pythium, Rhizoctonia, Fusarium	Aangietbehandeling, druppelbehandeling	6 per 12 maanden	5 L/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Boomkwekerijgewassen (onbedekte teelt)		Bacterieziekten	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	5-8 l/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Bos- en haagplantsoen (onbedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotinia, Echte meeldauw, Alternaria, Roest	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Bos- en haagplantsoen (onbedekte teelt)		Pythium, Rhizoctonia, Fusarium	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Bos- en haagplantsoen (onbedekte teelt)		Pythium, Rhizoctonia, Fusarium	Aangietbehandeling	6 per 12 maanden	5 L/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Bosui (bedekte teelt)		Botrytis-bladvlekkenziekte, Stemphylium, Alternaria	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Bosui (onbedekte teelt)		Grauwe schimmel, Stemphylium, Botrytis-bladvlekkenziekte, Alternaria	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Bosui (onbedekte teelt)		Pythium, Fusarium, Rhizoctonia	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Braam- en framboosachtigen (Rubus spp.)		Grauwe schimmel, Echte meeldauw, Alternaria, Roest	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Braam- en framboosachtigen (Rubus spp.)		Pythium, Fusarium, Rhizoctonia	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Braam- en framboosachtigen (Rubus spp.)		Pythium, Fusarium, Rhizoctonia	Aangietbehandeling	6 per 12 maanden	5 L/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Serenade®	Chinese kool (bedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotinia, Spikkelziekte, Echte meeldauw, Ringvlekkenziekte	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Cichorei		Sclerotinia, Echte meeldauw, Alternaria, Grauwe schimmel, Roest	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5-8 l/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Cichorei		Rhizoctonia, Pythium, Wortelrot, Fusarium	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 l/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Coniferen en kerstbomen (onbedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotinia, Tak- en bloesemsterfte, Alternaria, Roest	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Coniferen en kerstbomen (onbedekte teelt)		Pythium, Rhizoctonia, Fusarium	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Coniferen en kerstbomen (onbedekte teelt)		Pythium, Rhizoctonia, Fusarium	Aangietbehandeling	6 per 12 maanden	5 L/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Courgette (onbedekte teelt)		Grauwe schimmel, Echte meeldauw, Sclerotinia, Alternaria, Roest	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Druif		Grauwe schimmel, Echte meeldauw, Alternaria, Roest	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Druif		Pythium, Rhizoctonia, Fusarium	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Druif		Pythium	Aangietbehandeling	6 per 12 maanden	5 L/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Eerstejaars plantui (onbedekte teelt)		Botrytis-bladvlekkenziekte	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Eerstejaars plantui (onbedekte teelt)		Pythium, Fusarium	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Graszodenteelt		Pythium, Rhizoctonia, Fusarium	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Grofbollige narcis (onbedekte teelt)		Fusarium, Rhizoctonia, Pythium	Dompelbehandeling	1 per 12 maanden	0,5% (1L product in 100L water)	9,375 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Grofbollige narcis en leverbare lelie (bedekte teelt)		Fusarium, Rhizoctonia, Pythium	Dompelbehandeling	1 per 12 maanden	0,5% (1L product in 100L water)	9,375 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Serenade®	Heidesoorten (onbedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Roest	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Heidesoorten (onbedekte teelt)		Pythium, Rhizoctonia, Fusarium	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Heidesoorten (onbedekte teelt)		Pythium, Rhizoctonia, Fusarium	Aangietbehandeling	6 per 12 maanden	5 L/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Hop		Grauwe schimmel, Echte meeldauw, Sclerotinia, Alternaria, Roest	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	4 l/ha	4 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Kardoen (onbedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5 l/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Kardoen (onbedekte teelt)		Pythium, Rhizoctonia, Fusarium	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 l/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Kiwi		Grauwe schimmel, Echte meeldauw, Alternaria, Roest	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Kiwi		Pythium, Fusarium, Rhizoctonia	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 l/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Kiwi		Pythium, Fusarium, Rhizoctonia	Aangietbehandeling	6 per 12 maanden	5 l/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Klimplanten (onbedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotinia, Echte meeldauw, Alternaria, Roest	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Klimplanten (onbedekte teelt)		Pythium, Rhizoctonia, Fusarium	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Klimplanten (onbedekte teelt)		Pythium, Rhizoctonia, Fusarium	Aangietbehandeling	6 per 12 maanden	5 L/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Knoflook (onbedekte teelt)		Grauwe schimmel, Stemphylium, Botrytis-bladvlekkenziekte, Alternaria	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Knoflook (onbedekte teelt)		Pythium, Fusarium, Rhizoctonia	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Knoflook (onbedekte teelt)		Pythium, Fusarium, Rhizoctonia	Dompelbehandeling	1 per teeltcyclus	1% (1L product in 100L water)	7,15 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Knolraap, koolraap, aardpeer, Japanse aardappel, zoete aardappel, rode biet, knolselderij, schorseneer, mierikswortel en yam (onbedekte teelt)		Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Serenade®	Knolraap, koolraap, aardpeer, Japanse aardappel, zoete aardappel, rode biet, knolselderij, schorseneer, mierikswortel en yam (onbedekte teelt)		Fusarium, Pythium, Rhizoctonia	Grondbehandeling	1 per teeltcyclus, 3 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Knolvenkel		Pythium, Rhizoctonia, Fusarium	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 l/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Knolvenkel (bedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Septoria, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Knolvenkel (onbedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5 l/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Koolgewassen (bedekte opkweek)		Pythium, Rhizoctonia, Fusarium	Aangietbehandeling	9 per 12 maanden	5 L/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Koolrabi		Sclerotinia, Grauwe schimmel, Echte meeldauw, Spikkelziekte, Ringvlekkenziekte	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Kruidenteelt (vers of gedroogd)		Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw, Roest	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Kruidenteelt (vers of gedroogd)		Rhizoctonia, Pythium	Aangietbehandeling	6 per 12 maanden	5 L/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Kruidenteelt (vers of gedroogd) (bedekte teelt)		Rhizoctonia, Pythium	Grondbehandeling	1 per teeltcyclus, 2 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Kruidenteelt (vers of gedroogd) (onbedekte teelt)		Rhizoctonia, Pythium	Aangietbehandeling	1 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Laanbomen (onbedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotinia, Echte meeldauw, Alternaria, Roest	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	5-8 L/ha	5-8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Laanbomen (onbedekte teelt)		Pythium, Rhizoctonia, Fusarium	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Laanbomen (onbedekte teelt)		Pythium, Rhizoctonia, Fusarium	Aangietbehandeling	6 per 12 maanden	5 L/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Meloen (onbedekte teelt)		Grauwe schimmel, Echte meeldauw, Sclerotinia, Alternaria, Roest	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Noten		Bacterieziekten	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	5-8 l/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Serenade®	Oliehoudende Zaden		Grauwe schimmel, Sclerotinia, Echte meeldauw, Alternaria, Roest	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Paddenstoelenteelt			Compostbehandeling	1 per teeltcyclus, 10 per 12 maanden	40 mL product per 100 kg compost	40 mL product per 100 kg compost	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Peulgroenten		Grauwe schimmel, Sclerotinia, Echte meeldauw, Alternaria, Roest	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Peulgroenten		Pythium, Rhizoctonia, Fusarium	Grondbehandeling	2 per 12 maanden, 1 per teeltcyclus	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Peulvruchten		Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Roest	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Peulvruchten		Rhizoctonia, Fusarium, Pythium	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Picklers (onbedekte teelt)		Botrytis-bladvlekkenziekte	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Picklers (onbedekte teelt)		Pythium, Fusarium	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Pompoen-achtigen (onbedekte teelt)		Grauwe schimmel, Echte meeldauw, Sclerotinia, Alternaria, Roest	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Potplanten (bedekte teelt)		Rhizoctonia, Pythium, Fusarium	Aangietbehandeling, druppelbehandeling	9 per 12 maanden	5 L/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Prei		Alternaria, Grauwe schimmel, Roest	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Prei (onbedekte teelt)		Fusarium, Rhizoctonia, Pythium	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 l/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Prei (onbedekte teelt)		Fusarium, Rhizoctonia, Pythium	Aangietbehandeling	6 per 12 maanden	5 l/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Prei (onbedekte teelt)		Fusarium, Rhizoctonia, Pythium	Dompelbehandeling	1 per teeltcyclus	1% (1L product in 100L water)	7,15 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Quinoa		Sclerotinia, Echte meeldauw, Alternaria, Grauwe schimmel, Roest	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5-8 l/ha	8 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Serenade®	Rabarber (bedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw, Septoria	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Rabarber (bedekte teelt)		Rhizoctonia, Pythium, Fusarium	Grondbehandeling	1 per teeltcyclus, 2 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Rabarber (onbedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5 l/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Rabarber (onbedekte teelt)		Rhizoctonia, Pythium, Fusarium	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 l/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Radijs (bedekte teelt)		Pythium, Fusarium, Rhizoctonia	Grondbehandeling	1 per teeltcyclus, 5 per 12 maanden	10 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Radijs-achtigen		Sclerotinia, Alternaria, Grauwe schimmel, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Rozen (bedekte teelt)		Echte meeldauw, Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Roest	Gewasbehandeling	15 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Sierheesters incl. rozen (onbedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotinia, Echte meeldauw, Alternaria, Roest	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Sierheesters incl. rozen (onbedekte teelt)		Pythium, Rhizoctonia, Fusarium	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Sierheesters incl. rozen (onbedekte teelt)		Pythium, Rhizoctonia, Fusarium	Aangietbehandeling	6 per 12 maanden	5 L/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Sjalotten (onbedekte teelt)		Grauwe schimmel, Stemphylium, Botrytis-bladvlekkenziekte, Alternaria	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Sjalotten (onbedekte teelt)		Pythium, Fusarium	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Sjalotten (onbedekte teelt)		Pythium, Fusarium	Dompelbehandeling	1 per teeltcyclus	1% (1L product in 100L water)	7,15 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Sluitkool		Xanthomonas, Grauwe schimmel, Echte meeldauw, Sclerotinia, Spikkelziekte, Ringvlekkenziekte	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5-8 l/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Serenade®	Sluitkoolachtigen (onbedekte teelt)		Pythium, Rhizoctonia, Fusarium	Grondbehandeling	3 per 12 maanden, 1 per teeltcyclus	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Snijbloemen (niet grondgebonden bedekte teelt)		Rhizoctonia, Pythium, Fusarium	Druppelbehandeling	9 per 12 maanden	5 L/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Sorghum		Sclerotinia, Echte meeldauw, Alternaria, Grauwe schimmel, Roest	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5-8 l/ha	8 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Spruitkool		Grauwe schimmel, Echte meeldauw, Sclerotinia, Spikkelziekte, Ringvlekkenziekte	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5 l/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Steenvruchten		Grauwe schimmel, Monilia, Pseudomonas, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Stengelkool (onbedekte teelt)		Rhizoctonia, Pythium, Fusarium	Grondbehandeling	3 per 12 maanden, 1 per teeltcyclus	10 l/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Timothee, kroopaar, struisgras, kamgras, ruwe smele, fakkelsgras		Septoria, Kroonroest, Bruine roest, Echte meeldauw, Alternaria	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Tweedejaars plantui (onbedekte teelt)		Botrytis-bladvlekkenziekte	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Tweedejaars plantui (onbedekte teelt)		Pythium, Fusarium	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Tweedejaars plantui (onbedekte teelt)		Pythium, Fusarium	Dompelbehandeling	1 per teeltcyclus	1% (1L product in 100L water)	7,15 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Vaste plantenteelt		Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Vaste plantenteelt		Pythium, Rhizoctonia, Fusarium	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Vaste plantenteelt (niet-grondgebonden, bedekte teelt)		Pythium, Rhizoctonia, Fusarium	Aangietbehandeling, druppelbehandeling	6 per 12 maanden	5 L/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Verdeling en bloemenzaadteelt, groentenzaadteelt en zaadteelt van kruiden, bieten, peulvruchten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemestersgewassen, voedergewassen en witlof, cichorei, boekweit, meekrap, quinoa, wede, wouw, sorghum, teff en gierst (onbedekte teelt)		Rhizoctonia, Pythium, Fusarium	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Serenade®	Verdeling en bloemenzaadteelt, groentenzaadteelt en zaadteelt van kruiden, bieten, peulvruchten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemestersgewassen, voedergewassen en witlof, cichorei, boekweit, meekrap, quinoa, wede, wouw, sorghum, teff en gierst (onbedekte teelt)		Rhizoctonia, Pythium, Fusarium	Aangietbehandeling	6 per 12 maanden	5 L/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Veredeling en zaadteelt (bedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw, Roest	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Veredeling en zaadteelt (bedekte teelt)		Rhizoctonia, Pythium, Fusarium	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Veredeling en zaadteelt (bedekte teelt)		Rhizoctonia, Pythium, Fusarium	Aangietbehandeling, druppelbehandeling	6 per 12 maanden	5 L/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Veredelingsteelt en zaadteelt van akkerbouw-, groente-, en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen (onbedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw, Roest	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Vezelgewassen		Grauwe schimmel, Sclerotinia, Echte meeldauw, Alternaria, Roest	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Vijg		Grauwe schimmel, Echte meeldauw, Alternaria, Roest	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Vijg		Pythium, Fusarium, Rhizoctonia	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Vijg		Pythium, Fusarium, Rhizoctonia	Aangietbehandeling	6 per 12 maanden	5 L/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Vruchtbomen en -struiken (onbedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotinia, Echte meeldauw, Alternaria, Roest	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Vruchtbomen en -struiken (onbedekte teelt)		Pythium, Rhizoctonia, Fusarium	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Vruchtbomen en -struiken (onbedekte teelt)		Pythium, Rhizoctonia, Fusarium	Aangietbehandeling	6 per 12 maanden	5 L/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Vruchtgroenten (bedekte opkweek)		Pythium, Rhizoctonia, Fusarium	Aangietbehandeling	9 per 12 maanden	5 L/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Vruchtgroenten van Cucurbitaceae met eetbare schil (bedekte teelt)		Grauwe schimmel, Echte meeldauw, Sclerotinia, Alternaria, Roest	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Vruchtgroenten van Cucurbitaceae met eetbare schil (bedekte teelt)		Pythium, Fusarium, Rhizoctonia	Druppelbehandeling	9 per 12 maanden	5 L/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Serenade®	Vruchtgroenten van Cucurbitaceae met niet eetbare schil (bedekte teelt)		Grauwe schimmel, Echte meeldauw, Sclerotinia, Alternaria, Roest	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Vruchtgroenten van Cucurbitaceae met niet eetbare schil (bedekte teelt)		Pythium, Fusarium, Rhizoctonia	Druppelbehandeling	9 per 12 maanden	5 L/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Vruchtgroenten van Malvaceae (bedekte teelt)		Grauwe schimmel, Echte meeldauw, Sclerotinia, Alternaria, Roest	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Vruchtgroenten van Malvaceae (bedekte teelt)		Pythium, Fusarium, Rhizoctonia	Druppelbehandeling	9 per 12 maanden	5 L/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Witlof (pennenteelt)		Sclerotinia, Echte meeldauw, Alternaria, Grauwe schimmel, Roest	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5-8 l/ha	8L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Witlof (pennenteelt)		Pythium, Wortelrot, Rhizoctonia, Fusarium	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 l/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Wortelgewassen (Umbelliferae) m.u.v. wortelen		Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Wouw		Sclerotinia, Echte meeldauw, Alternaria, Grauwe schimmel, Roest	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5-8 l/ha	8 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Zaaiui (onbedekte teelt)		Witrot	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	5-10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Zeekool (onbedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotinia	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5 l/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Zeekool (onbedekte teelt)		Pythium, Rhizoctonia	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 l/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Zilverui (onbedekte teelt)		Botrytis-bladvlekkenziekte	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Zilverui (onbedekte teelt)		Pythium, Fusarium	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Zwenkgras		Septoria, Kroonroest, Bruine roest, Echte meeldauw, Alternaria	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Sivanto® Prime	Bloembol- en bloemknolgewassen m.u.v. tulp, zantedeschia, hyacint, fijnbollige narcis, lelie (onbedekte teelt)		Bladluis	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,5 L/ha	0,5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Sivanto® Prime	Bloemisterijgewassen (grondgebonden onbedekte teelt)		Bladluis	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,5 L/ha	0,5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Sivanto® Prime	Boon met peul incl. edamame (onbedekte teelt)		Bladluis	Gewasbehandeling - vanaf eerste tot 9 of meer zij scheuten zichtbaar (BBCH 21-29) of	1 per 24 maanden	0,375 l/ha	0,375 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Sivanto® Prime	Boon met peul incl. edamame (onbedekte teelt)		Bladluis	Gewasbehandeling - vanaf eerste bloemknoppen zichtbaar (BBCH 51)	1 per 12 maanden	0,375 l/ha	0,375 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Sivanto® Prime	Boon zonder peul incl. edamame (onbedekte teelt)		Bladluis	Gewasbehandeling - vanaf eerste tot 9 of meer zij scheuten zichtbaar (BBCH 21-29) of	1 per 24 maanden	0,375 l/ha	0,375 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Sivanto® Prime	Boon zonder peul incl. edamame (onbedekte teelt)		Bladluis	Gewasbehandeling - vanaf eerste bloemknoppen zichtbaar (BBCH 51)	1 per 12 maanden	0,375 l/ha	0,375 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Sivanto® Prime	Bos- en haagplantsoen (grondgebonden onbedekte teelt)		Bladluis, Cicaden	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,5 L/ha	0,5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Sivanto® Prime	Braam (niet grondgebonden bedekte teelt)		Bladluis	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,06% (60 ml/100L)	0,6 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Sivanto® Prime	Coniferen en Kerstbomen (grondgebonden onbedekte teelt)		Bladluis	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,5 L/ha	0,5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Sivanto® Prime	Droog te oogsten bonen m.u.v. sojaboon		Bladluis	Gewasbehandeling - vanaf eerste tot 9 of meer zij scheuten zichtbaar (BBCH 21-29) of	1 per 24 maanden	0,375 l/ha	0,375 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Sivanto® Prime	Droog te oogsten bonen m.u.v. sojaboon		Bladluis	Gewasbehandeling - vanaf eerste bloemknoppen zichtbaar (BBCH 51)	1 per 12 maanden	0,375 l/ha	0,375 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Sivanto® Prime	Droog te oogsten erwten		Bladluis	Gewasbehandeling - vanaf 2 tot 9-bladstadium (BBCH 12-19), of	1 per 24 maanden	0,375 l/ha	0,375 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Sivanto® Prime	Droog te oogsten erwten		Bladluis	Gewasbehandeling - vanaf begin stengelstrekking (BBCH 30)	1 per 12 maanden	0,375 l/ha	0,375 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Sivanto® Prime	Erwt met peul (onbedekte teelt)		Bladluis	Gewasbehandeling - vanaf 2 tot 9 bladstadium (BBCH 12-19) of	1 per 24 maanden	0,375 l/ha	0,375 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Sivanto® Prime	Erwt met peul (onbedekte teelt)		Bladluis	Gewasbehandeling - vanaf begin stengelstrekking (BBCH 30)	1 per 12 maanden	0,375 l/ha	0,375 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Sivanto® Prime	Erwt zonder peul (onbedekte teelt)		Bladluis	Gewasbehandeling - vanaf 2 tot 9 bladstadium (BBCH 12-19) of	1 per 24 maanden	0,375 l/ha	0,375 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Sivanto® Prime	Erwt zonder peul (onbedekte teelt)		Bladluis	Gewasbehandeling - vanaf begin stengelstrekking (BBCH 30)	1 per 12 maanden	0,375 l/ha	0,375 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Sivanto® Prime	Klimplanten (grondgebonden onbedekte teelt)		Bladluis, Cicaden	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,5 L/ha	0,5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Sivanto® Prime	Koolgewassen m.u.v. Chinese kool (onbedekte teelt)		Bladluis	Gewasbehandeling - vanaf bladstadium tot ontwikkeling oogstbare gedeelte (BBCH 12-39) of	1 per 24 maanden	0,625 l/ha	0,625 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Sivanto® Prime	Koalgewassen m.u.v. Chinese kool (onbedekte teelt)		Bladluis	Gewasbehandeling - vanaf ontwikkeling oogstbare gedeelte (BBCH 40)	1 per 12 maanden	0,625 l/ha (in minimaal 500 L water per ha)	0,625 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Sivanto® Prime	Laanbomen (grondgebonden onbedekte teelt)		Bladluis, Cicaden	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,5 L/ha	0,5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Sivanto® Prime	Pitvruchten m.u.v. appel en peer		Bladluis, Cicaden	Gewasbehandeling - tot volle bloei of	1 per 12 maanden	0,04% (40 ml/100L)	0,4 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Sivanto® Prime	Pitvruchten m.u.v. appel en peer		Bladluis, Appelbladvlo, Cicaden, Groene appelwants, Appelbloesemkever	Gewasbehandeling - tot volle bloei	1 per 24 maanden	0,04% (40 ml/100L)	0,6 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Sivanto® Prime	Pitvruchten m.u.v. appel en peer		Bladluis, Appelbladvlo, Appelzaagwesp, Toortswants, Cicaden, Groene appelwants, Appelbloesemkever	Gewasbehandeling - vanaf volle bloei	1 per 24 maanden	0,06% (60 ml/100L)	0,9 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Sivanto® Prime	Sierheesters (incl. rozen) (grondgebonden onbedekte teelt)		Bladluis, Cicaden	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,5 L/ha	0,5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Sivanto® Prime	Snijbloemen (grondgebonden bedekte teelt)		Bladluis	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,05% (50 ml/100L)	0,75 L/ha of	Artikel 51 EG 1107/2009
Sivanto® Prime	Snijbloemen (grondgebonden bedekte teelt)		Bladluis	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,05% (50 ml/100L)	0,5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Sivanto® Prime	Snijgroen (grondgebonden bedekte teelt)		Bladluis	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,05% (50 ml/100L)	0,75 L/ha of	Artikel 51 EG 1107/2009
Sivanto® Prime	Snijgroen (grondgebonden bedekte teelt)		Bladluis		2 per 12 maanden	0,05% (50 ml/100L)	0,5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Sivanto® Prime	Trekheesters (grondgebonden bedekte teelt)		Bladluis	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,05% (50 ml/100L)	0,75 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Sivanto® Prime	Trekheesters (grondgebonden bedekte teelt)		Bladluis	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,05% (50 ml/100L)	0,5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Sivanto® Prime	Vaste plantenteelt (grondgebonden onbedekte teelt)		Bladluis, Cicaden	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,5 L/ha	0,5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Sivanto® Prime	Veldboon (groenbemester)		Bladluis	Gewasbehandeling - vanaf eerste tot 9 of meer zij scheuten zichtbaar (BBCH 21-29) of	1 per 24 maanden	0,375 l/ha	0,375 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Sivanto® Prime	Veldboon (groenbemester)		Bladluis	Gewasbehandeling - vanaf eerste bloemknoppen zichtbaar (BBCH 51)	1 per 12 maanden	0,375 l/ha	0,375 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Sivanto® Prime	Veldboon voor silage		Bladluis	Gewasbehandeling - vanaf eerste tot 9 of meer zij scheuten zichtbaar (BBCH 21-29) of	1 per 24 maanden	0,375 l/ha	0,375 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Sivanto® Prime	Veldboon voor silage		Bladluis	Gewasbehandeling - vanaf eerste bloemknoppen zichtbaar (BBCH 51)	1 per 12 maanden	0,375 l/ha	0,375 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Sivanto® Prime	Vruchtbomen en -struiken (grondgebonden onbedekte teelt)		Bladluis, Cicaden, Groene appelwants, Appelbloesemkever	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,5 L/ha	0,5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Skyway® Xpro	Koolzaad (oliehoudende zaden)		Vlekkenziekte, Sclerotinia, Phoma		1 per teeltcyclus	1,0 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Skyway® Xpro	Lijnzaad (oliehoudende zaden)		Vlekkenziekte, Sclerotinia, Phoma		1 per teeltcyclus	1,0 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Soberan®	Blauwmaanzaad (oliehoudende zaden)		Eenjarige onkruiden	Na opkomst volveldsbehandeling	1 per teeltcyclus	1,125 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Soberan®	Bloembollen en bloemknollen m.u.v. lelie en tulp (onbedekte teelt)		Eenjarige onkruiden	Na opkomst volveldsbehandeling	4 per teeltcyclus	0,1 L/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Soberan®	Bloemenzaadteelt (onbedekte teelt)		Eenjarige onkruiden	Na opkomst/na uitplanten tussen de gewasrijen***	4 per teeltcyclus	0,1 L/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Soberan®	Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)		Eenjarige onkruiden	Na opkomst/na uitplanten, tussen de gewasrijen***	4 per teeltcyclus	0,1 L/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Soberan®	Bos- en haagplantsoen (onbedekte teelt)		Eenjarige onkruiden	Bodemtoepassing tussen de gewasrijen***	4 per teeltcyclus	0,1 L/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Soberan®	Coniferen en kerstbomen (onbedekte teelt)		Eenjarige onkruiden	Bodemtoepassing tussen de gewasrijen***	4 per teeltcyclus	0,1 L/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Soberan®	Heidesoorten (onbedekte teelt)		Eenjarige onkruiden	Bodemtoepassing tussen de gewasrijen***	4 per teeltcyclus	0,1 L/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Soberan®	Karwij (voor zaadproductie)		Eenjarige onkruiden	Na opkomst volveldsbehandeling	1 per teeltcyclus	1,125 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Soberan®	Klimplanten (onbedekte teelt)		Eenjarige onkruiden	Bodemtoepassing tussen de gewasrijen***	4 per teeltcyclus	0,1 L/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Soberan®	Laanbomen (onbedekte teelt)		Eenjarige onkruiden	Bodemtoepassing tussen de gewasrijen***	4 per teeltcyclus	0,1 L/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Soberan®	Sierheesters (incl. rozen) (onbedekte teelt)		Eenjarige onkruiden	Bodemtoepassing tussen de gewasrijen***	4 per teeltcyclus	0,1 L/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Soberan®	Suikermaïs		Eenjarige onkruiden	Na opkomst volveldsbehandeling	1 per teeltcyclus	2,25 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Soberan®	Suikermaïs		Eenjarige onkruiden	Na opkomst volveldsbehandeling	2 per teeltcyclus	1,125 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Soberan®	Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)		Eenjarige onkruiden	Bodemtoepassing tussen de gewasrijen***	4 per teeltcyclus	0,1 L/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Soberan®	Vlas (vezelvlas en lijnzaad voor zaadproductie)		Eenjarige onkruiden	Na opkomst volveldsbehandeling	1 per teeltcyclus	1,125 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Soberan®	Vruchtbomen en -struiken (onbedekte teelt)		Eenjarige onkruiden	Bodemtoepassing tussen de gewasrijen***	4 per teeltcyclus	0,1 L/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Aalbes (bedekte teelt)		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	10 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Aalbes (onbedekte teelt)		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	5 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Aardbei (bedekte teelt)		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	10 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Sonata®	Aardbei (onbedekte teelt)		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	5 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Aardpeer		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Andijvie (bedekte teelt)		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	10 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Andijvie (onbedekte teelt)		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	5 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Aubergine (onbedekte teelt)		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Bladgroenten		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Bladkoolachtigen		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Bloembollen en bloemknollen (bedekte teelt)		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	10 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Bloemenzaadteelt (bedekte teelt)		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	10 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Bloemkoolachtigen		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Boekweit		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Bolbloemen en knolbloemen (bedekte teelt)		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	10 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Bolbloemen en knolbloemen (onbedekte teelt)		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	10 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Boomkwekerijgewassen (pot- en containerteelt) (onbedekte teelt)		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Braam (bedekte teelt)		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	10 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Braam (onbedekte teelt)		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	5 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Sonata®	Cichorei		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Courgette (bedekte teelt)		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	10 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Courgette (onbedekte teelt)		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	5 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Druif (onbedekte teelt)		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	5 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Framboos (bedekte teelt)		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	10 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Framboos (onbedekte teelt)		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	5 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Graszaadteelt m.u.v. Engels raaigras		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Graszodenteelt		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Groenbemesters m.u.v. raaigras, bladrammenas en gele mosterd		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Hop		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Japane aardappel		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Kiwi		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Knolraap		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Komkommer (bedekte teelt)		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	10 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Koolraap		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Kruidenteelt (vers of gedroogd)		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Meekrap		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Mierikswortel		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Sonata®	Miscanthus		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Oliehoudende zaden		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Olifantsgras		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Peterselie (bedekte teelt)		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	10 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Peterselie (onbedekte teelt)		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	5 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Pitvruchten m.u.v. appel en peer (onbedekte teelt)		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Pompoen-achtigen (onbedekte teelt)		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	5 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Quinoa		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Radijs-achtigen		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Rode biet		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Schorseneer		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Sluitkoolachtigen		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Sorghum		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Steenvruchten		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Stengelgroenten m.u.v. prei		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Stengelkool		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Teff		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Tomatilo (onbedekte teelt)		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Sonata®	Vaste plantenteelt (bedekte teelt)		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	10 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Veldsla (bedekte teelt)		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	10 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Veldsla (onbedekte teelt)		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	5 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Verdelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw-, groente-, en fruitgewassen, kruiden, en sierteeltgewassen (onbedekte teelt)		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	5 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw-, groente- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen (bedekte teelt)		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	10 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Vezelgewassen		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Voederbiet		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Voedergewassen m.u.v. luzerne		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Vruchtgroenten van Cucurbitaceae eetbare schil (bedekte teelt)		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	10 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Vruchtgroenten van Cucurbitaceae eetbare schil (onbedekte teelt)		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Vruchtgroenten van Cucurbitaceae niet-eetbare schil (bedekte teelt)		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	10 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Vruchtgroenten van Cucurbitaceae niet-eetbare schil (onbedekte teelt)		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Vruchtgroenten van Malvaceae (bedekte teelt)		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	10 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Vruchtgroenten van Malvaceae (onbedekte teelt)		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Wintergraan m.u.v. wintertarwe en wintergerst		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Witlof (onbedekte teelt)		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	5 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Sonata®	Wortelgewassen (Umbelliferae) (bedekte teelt)		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Wortelgewassen (umbelliferae) m.u.v. wortelen (onbedekte teelt)		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Yam		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Zoete aardappel		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Sonata®	Zomergraan m.u.v. zomertarwe en zomergerst		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Split® Protech	Aardpeer (onbedekte teelt)		Vliegen en muggen, Wortelvlieg	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,42 l/ha	0,42 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Split® Protech	Aromatische kruidgewassen, Medicinale kruidgewassen (bedekte teelt)		Rupsen, Gamma uil, Koolwitje, Groente-uil, Koolmot	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,083% (83 ml/100L water)	0,83 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Split® Protech	Bessen, m.u.v. aalbes en kruisbes (bedekte teelt)		Rupsen, Wants, Blindwants	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,033% (33 ml/100L water)	0,4 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Split® Protech	Blauwmaanzaad, Mosterd, Teunisbloem, Huttentut		Sikkelmotten	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,33 l/ha	0,33 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Split® Protech	Bloemenzaadteelt (bedekte teelt)		Mineervlieg, Bladmineerder, Uienmineervlieg, Gamma uil, Rupsen, Koolwitje, Groente-uil, Turkse mot, Wittevlug, Koolwittevlug, Trips, Tabakstrips	Gewasbehandeling	3 per 12 maanden	0,083% (83ml/100L water)	0,83 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Split® Protech	Bloemenzaadteelt (onbedekt)		Rupsen	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,33 l/ha	0,33 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Split® Protech	Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)		Rupsen	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,33 l/ha	0,33 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Split® Protech	Boekweit		Luizen	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,33 l/ha	0,33 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Split® Protech	Bosuien (onbedekte teelt)		Rupsen, Preimot, Trips, Mineervlieg	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Split® Protech	Chicorei		Vliegen en muggen, Wortelvlieg	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Split® Protech	Courgette (onbedekte teelt)		Rupsen	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Split® Protech	Dauw-bramen (onbedekte teelt)		Aardbeibloesemkever, Kevers, Rupsen	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,033% (33 ml/100L water)	0,4 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Split® Protech	Druiven (onbedekte teelt)		Cicaden, Twijgafsteker, Grote sigarenmaker, Aardbeibladroller	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,033% (33 ml/100L water)	0,4 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Split® Protech	Graszaadteelt m.u.v. Engels raaigras		Vliegen en muggen, Larven van de zwarte vlieg	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,42 l/ha	0,42 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Split® Protech	Japane aardappel, rode biet, knolselderij, schorseneer, mierikswortel (onbedekte teelt)		Vliegen en muggen, Wortelvlieg	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Split® Protech	Kiemgroenten, babyleaves (bedekte teelt)		Gamma uil, Koolwitje, Groente-uil, Koolmot	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,083% (83 ml/100L water)	0,83 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Split® Protech	Kiemgroenten, babyleaves (bedekte teelt)		Gamma uil, Koolwitje, Groente-uil, Koolmot	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,083% (83 ml/100L water)	0,83 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Split® Protech	Klimplanten, coniferen en kerstbomen, sierheesters (incl. rozen, heidesoorten, bos- en haagplantsoen, vruchtbomen- en struiken (onbedekte teelt)		Trips, Mineervlieg, Rupsen	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,33 l/ha	0,33 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Split® Protech	Laanbomen (onbedekte teelt)		Trips, Mineervlieg, Rupsen	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,33 l/ha	0,33 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Split® Protech	Lupine, veldboon (peulvrucht en voedergewas)		Tabakstrips, Kevers, Erwtpeulboorder	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Split® Protech	Maïs		Rupsen, Maïsstengelboorder	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Split® Protech	Medicinale kruidgewassen (onbedekte teelt)		Rupsen, Gamma uil, Koolwitje, Groente-uil, Koolmot	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,42 l/ha	0,42 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Split® Protech	Medicinale wortelgewassen (onbedekte teelt)		Wortelvlieg	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,42 l/ha	0,42 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Split® Protech	Onbedekte teelt van: Verdedeling en groentenzaadteelt van kruiden, bieten, peulvruchten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemestergewassen, voedergewassen en witlof, cichorei, boekweit, meekrap, quinoa, wede, wouw, sorghum en teff		Mineervlieg, Rupsen, Trips	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,33 l/ha	0,33 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Split® Protech	Pompoen-achtigen en watermeloen (bedekte teelt)		Gamma uil, Groente-uil, Koolmot, Koolwittevlieg, Tabakstrips	Gewasbehandeling	3 per 12 maanden	0,083% (83 ml/100L water)	1,17 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Split® Protech	Quinoa		Bladluis, Grote graanluis, Vogelkersluis, Roos-grasluis	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,42 l/ha	0,42 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Split® Protech	Radijs (bedekte teelt)		Rupsen, Gamma uil, Tabakstrips	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,083% (83 ml/100L water)	0,83 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Split® Protech	Sorghum, Gierst		Rupsen, Luizen	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Split® Protech	Tomatilo (bedekte teelt)		Gamma uil, Groente-uil, Koolmot, Koolwittevlieg, Tabakstrips	Gewasbehandeling	3 per 12 maanden	0,083% (83 ml/100L water)	0,83 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Split® Protech	Vaste planten teelt (onbedekte teelt)		Trips, Mineervlieg, Rupsen	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,33 l/ha	0,33 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Split® Protech	Veldsla, rucola (bedekte teelt)		Gamma uil, Koolwitje, Groente-uil, Koolmot	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,083% (83 ml/100L water)	0,83 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Split® Protech	Veredeling en zaadteelt (bedekte teelt)		Mineervlieg, Bladmineerder, Uienmineervlieg, Schildluis, Rupsen, Gamma uil, Koolwitje, Groente-uil, Turkse mot, Trips	Gewasbehandeling	3 per 12 maanden	0,083% (83ml/100L water)	0,83 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Split® Protech	Vezelgewassen		Trips	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Split® Protech	Witlof (pennenteelt)		Vliegen en muggen, Wortelvlieg	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Split® Protech	Wortelgewassen m.u.v. wortel (onbedekte teelt)		Vliegen en muggen, Wortelvlieg	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Teldor®	Boon met peul (onbedelste teelt)		Grauwe schimmel		2 per 12 maanden	1,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Teldor®	Sla; Lactuca spp. (onbedelde teelt)		Grauwe schimmel		2 per 12 maanden	1,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Tramat® 200	Cichorei			na opkomst	4 per teeltcyclus	0,25-0,5 l/ha ¹	1 l/ha per teeltcyclus	Artikel 51 EG 1107/2009
Tramat® 500	Graszaadteelt (m.u.v. Engels en Italiaans raaigras)		Eenjarige onkruiden	Voor opkomst	1 per 12 maanden	0,5 - 2 l/ha. ^{***}		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Tramat® 500	Graszodenteelt		Eenjarige onkruiden	Voor opkomst	1 per 12 maanden	0,5 - 1 l/ha. ^{***}		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Tramat® 500	Graszodenteelt		Eenjarige onkruiden	Over het gewas	1 per 12 maanden	2 l/ha.		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Velum® Prime	Wortel- en knolgewassen m.u.v. wortelen		Cystenaaltjes, •Aaltjes (vermindert schade door vrijlevende nematoden, wortelknobbelaaltjes en wortellesieaaltjes), Wortellesie aaltjes	grondbehandeling	1 per teeltcyclus	0,625 l/ha [*]		Artikel 51 EG 1107/2009
Verango®	Wortel- en knolgewassen m.u.v. wortelen		•Aaltjes (vermindert schade door vrijlevende nematoden, wortelknobbelaaltjes en wortellesieaaltjes), Cystenaaltjes, Wortellesie aaltjes	grondbehandeling	1 per teeltcyclus	0,625 l/ha [*]		Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Artisjok (onbedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Asperge (bedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Asperge (onbedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Baby leaves (bedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Xentari®	Baby leaves (onbedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Bosuïen (bedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Bosuïen (onbedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Kardoen (onbedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Kiemgroenten (bedekte teelt) m.u.v. tuinkers en rucolakers		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Kiwi (bedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	0,1% (100 ml middel per 100 liter water)	1,5 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Kiwi (onbedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	0,1% (100 ml middel per 100 liter water)	1,5 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Knoflook		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Knolvenkel (bedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Knolvenkel (onbedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Noten		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Oliehoudende zaden		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Peulvruchten		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Prei (onbedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Rabarber (bedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Rabarber (onbedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Xentari®	Sjalotten		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Veredeling en bloemenzaadteelt, groentenzaadteelt en zaadteelt van kruiden, bieten, peulvruchten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemestergewassen, voedergewassen, witlof, cichorei, boekweit, hop en meekrap) (onbedekt)		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Veredeling en zaadteelt (bedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	0,1% (100 ml middel per 100 liter water)	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Vezelgewassen		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Vijg (onbedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	0,1% (100 ml middel per 100 liter water)	1,5 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Zeekool (onbedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Stand: 8-8-2024