

Kleine toepassingen / kleine teelten

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Alena®	Spelt				1 per teeltcyclus	1 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Alena®	Triticale				1 per teeltcyclus	1 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Atlantis® Star	Durum wintertarwe				1 per teeltcyclus	0,2 kg/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Atlantis® Star	Durum wintertarwe				1 per teeltcyclus	0,33 kg/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Atlantis® Star	Spelt				1 per teeltcyclus	0,2 kg/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Atlantis® Star	Spelt				1 per teeltcyclus	0,33 kg/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Betanal® Maxxpro	Rode biet		Eenjarige breedbladige onkruiden		5 per teeltcyclus	0,9 - 1,5 l/ha (afhankelijk van het ontwikkelingsstadium van het onkruid.)	4,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bio 1020	Asperge			inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bio 1020	Bladgroenten			inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bio 1020	Bloemenzaadteelt			inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bio 1020	Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)			inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bio 1020	Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)			inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bio 1020	Cichorei			inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bio 1020	Gladiolen (onbedekte teelt)			inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Bio 1020	Graszodenteelt			inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bio 1020	Kleinfruit (aardbei, bessen, druif en braam- en framboosachtigen)			inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bio 1020	Kruidenteelt vers of gedroogd			inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bio 1020	Lupine (peulvrucht)			inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bio 1020	Oliehoudende zaden			inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bio 1020	Peulvruchten			strooien en inwerken voor zaaien of planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bio 1020	Vaste planten			inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bio 1020	Veldboon (peulvrucht)			inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bio 1020	Veldboon voor silage			inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bio 1020	Veredeling en zaadteelt (bedekte teelt)			inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bio 1020	Veredeling en zaadteelt (bedekte teelt)			inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bio 1020	Vezelgewassen			inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bio 1020	Witlof (pennenteelt)			inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bio 1020	Wortel- en knolgewassen			inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Calypso®	Bessen (m.u.v. kiwibes) (bedekte teelt)		Bladluis, Wants	Gewasbehandeling	3 per teeltcyclus	0,025% (25 ml/100 l water)	0,25 l/ha	Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Calypso®	Blauwmaanzaad		Bladluis	Gewasbehandeling	2 per teeltcyclus	0,15 l/ha	0,15 l/ha	Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Calypso®	Bleekselderij (onbedekte teelt)		Bladluis, Wants	Gewasbehandeling	2 per teeltcyclus	0,25 l/ha	0,25 l/ha	Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Calypso®	Chinese kool (onbedekte teelt)		Bladluis	Gewasbehandeling	2 per teeltcyclus	0,25 l/ha	0,25 l/ha	Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Calypso®	Erwt met peul (onbedekte teelt)		Bladluis	Gewasbehandeling	2 per teeltcyclus	0,13 l/ha	0,13 l/ha	Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Calypso®	Erwt zonder peul		Bladluis	Gewasbehandeling	2 per teeltcyclus	0,2 l/ha	0,2 l/ha	Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Calypso®	Framboos (bedekte teelt)		Bladluis	Gewasbehandeling	3 per 12 maanden	0,025% (25 ml/100 l water)	0,25 l/ha	Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Calypso®	Knolvenkel (onbedekte teelt)		Bladluis, Wants	Gewasbehandeling	2 per teeltcyclus	0,25 l/ha	0,25 l/ha	Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Calypso®	Mosterd		Bladluis	Gewasbehandeling	2 per teeltcyclus	0,15 l/ha	0,15 l/ha	Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Calypso®	Particuliere Tuinen		Bladluis	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,25 l/ha	0,25 l/ha	Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Calypso®	Veredelingssteelt en basiszaadproductie van akkerbouw-, groente-, en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen.		Bladluis	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,25 l/ha	0,25 l/ha	Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Calypso®	Vezelvlas		Bladluis	Gewasbehandeling	2 per teeltcyclus	0,15 l/ha	0,15 l/ha	Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Cantack®	Aubergine (bedekte teelt)		Spintmijten		2	0,1% (100 ml per 100 liter water)	1 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Cantack®	Bessen		Spintmijten		1	0,1% (100 ml per 100 liter water)	1,2 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Cantack®	Braam- en framboosachtigen		Spintmijten		1	0,1% (100 ml per 100 liter water)	1,2 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Cantack®	Dahlia (onbedekte teelt)		Spintmijten		1	0,1% (100 ml per 100 liter water)	0,4 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Cantack®	Komkommer (bedekte teelt)		Spintmijten		2	0,1% (100 ml per 100 liter water)	1 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Challenge®	Knolselderij		Eenjarige onkruiden	Na uitplanten	1 per teeltcyclus	1 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Challenge®	Zonnebloem		Eenjarige onkruiden	Voor opkomst	1 per teeltcyclus	2-3 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Cossack® Star	Durum wintertarwe				1 per teeltcyclus	0,18 - 0,2 kg/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Cossack® Star	Spelt				1 per teeltcyclus	0,18 - 0,2 kg/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Ethrel® A	Zure kers				1 per 12 maanden	0,75 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Fenomenal	Bedekte teelt van andijvie		Valse meeldauw	Gewasbehandeling	3 per teeltcyclus	2,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Fenomenal	Bedekte teelt van sla (Lactucae spp)		Valse meeldauw	Gewasbehandeling	3 per teeltcyclus	2,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Fenomenal	Ceanotis, Chamaecyparis, Escallonia, Viburnum, Rhododendron en Azalea		Tak-phytophthora	Gewasbehandeling		0,25% (250 g middel per 100 liter water) in de bedekte teelt of 2.5 kg middel per hectare in de onbedekte teelt.		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Fenomenal	Onbedekte teelt van andijvie		Valse meeldauw	Gewasbehandeling	3 per teeltcyclus	2,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Fenomenal	Onbedekte teelt van Zantedeschia		Erwinia carotova	Dompelbehandeling		0,5% (500 gram middel per 100 L dompelvloeistof), 200-300 L dompelvloeistof per ha toepassen.		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Fenomenal	Onbedekte teelt van Zantedeschia		Erwinia carotova	Gewasbehandeling		2,5 kg/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Flint®	Aalbes en kruisbes (onbedekte teelt)		Botrytis, Echte meeldauw		2 per teeltcyclus	0,4 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Flint®	Andijvie		Botrytis, Sclerotinia			0,4 kg/ha		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Flint®	Blauwe bes (onbedekte teelt)		Anthracoze, Botrytis		2 per teeltcyclus	0,4 kg/ha		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Flint®	Boerenkool (onbedekte teelt)		Spikkelziekte, Witte roest		12 per 12 maanden	0,2 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Flint®	Boon met peul (onbedekte teelt)		Sclerotinia		12 per 12 maanden	0,4 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Flint®	Braam en framboos (onbedekte teelt)		Botrytis, Echte meeldauw		2 per teeltcyclus	0,4 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Flint®	Druiven (onbedekte teelt)		Echte meeldauw		2 per teeltcyclus	0,25 kg/ha		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Flint®	Kruiden		Echte meeldauw, Valse meeldauw		3 per teeltcyclus	0,4 kg/ha		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Flint®	Kweepeer, mispel en overige pitvruchten		Schurft, Echte meeldauw		3 per seizoen	0,01% (10 gram per 100 liter water)		Artikel 51 EG 1107/2009
Flint®	Meekrap		Alternaria spp, Meeldauw			0,4 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Flint®	Pruim (onbedekte teelt)		Monilia		2 per seizoen	0,01% (10 gram per 100 liter water)		Artikel 51 EG 1107/2009
Flint®	Radijs, rammenas en mierikswortel (onbedekte teelt)		Echte meeldauw, Alternaria, Septoria		12 per 12 maanden	0,26 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Flint®	Rode biet (onbedekte teelt)		Echte meeldauw, Alternaria, Septoria		12 per 12 maanden	0,26 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Flint®	Sla, met uitzondering van veldsla (bedekte teelt)		Botrytis, Sclerotinia		3 per teeltcyclus	0,4 kg/ha		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Flint®	Veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw-, groente- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen (bedekte teelt)		Alternaria spp, Meeldauw			0,4 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Flint®	Vezelgewassen		Alternaria spp, Meeldauw			0,4 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Flint®	Wortelpeterselie, pastinaak, knolraap, koolraap en schorseneer (onbedekte teelt)		Alternaria spp, Meeldauw			0,4 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Folicur®	Koolzaad		Spikkelziekte		2 per teeltcyclus	1 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Folicur® SC	Koolzaad		Spikkelziekte	Gewasbehandeling	2 per teeltcyclus	0,6 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Herold®	Spelt		Eenjarige breedbladige onkruiden, Duist, Windhalm	Voor opkomst	1 per teeltcyclus	0,6 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Herold®	Spelt		Eenjarige breedbladige onkruiden, Duist, Windhalm	Na opkomst	1 per teeltcyclus	0,6 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Herold®	Triticale		Eenjarige breedbladige onkruiden, Duist, Windhalm	Voor opkomst	1 per teeltcyclus	0,6 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Herold®	Triticale		Eenjarige breedbladige onkruiden, Duist, Windhalm	Na opkomst	1 per teeltcyclus	0,6 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Herold®	Winterrogge		Eenjarige breedbladige onkruiden, Duist, Windhalm	Voor opkomst	1 per teeltcyclus	0,6 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Herold®	Winterrogge		Eenjarige breedbladige onkruiden, Duist, Windhalm	Na opkomst	1 per teeltcyclus	0,6 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Hussar® OD	Struisgras		Eenjarige breedbladige onkruiden	Over het gewas	1 per 12 maanden	100 ml/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Hussar® OD	Teff		Eenjarige breedbladige onkruiden	Na opkomst	1 per teeltcyclus	100 ml/ha		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Hussar® OD	Vlas (vezelvlas en lijnzaad voor zaadproductie)		Eenjarige breedbladige onkruiden	Na opkomst	1 per teeltcyclus	80 ml/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
InFinito®	Aromatische kruidgewassen (onbedekte teelt)		Valse meeldauw		2 per teeltcyclus	1,6 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
InFinito®	Incarvillea (onbedekte teelt)		Aardappelziekte		3 per teeltcyclus	1,6 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
InFinito®	Prei		Valse meeldauw, Papiervlekkenziekte		3 per teeltcyclus	1,6 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
InFinito®	Rucola (onbedekte teelt)		Valse meeldauw		2 per teeltcyclus	1,6 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
InFinito®	Sjalotten, bosui en knoflook (onbedekte teelt)		Valse meeldauw		3 per teeltcyclus	1,6 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Laudis®	Suikermais		Eenjarige onkruiden		1 per teeltcyclus	2,25 l/ha*		Artikel 51 EG 1107/2009
Laudis®	Suikermais		Eenjarige onkruiden		2 per teeltcyclus	1,125 l/ha*		Artikel 51 EG 1107/2009
Laudis®	Vlas (vezelvlas en lijnzaad voor zaadproductie)		Eenjarige onkruiden		1 per teeltcyclus	1,125 l/ha*		Artikel 51 EG 1107/2009
Laudis® WG	Suikermaïs		Eenjarige onkruiden		1 per teeltcyclus	0,5 kg/ha ¹		Artikel 51 EG 1107/2009
Laudis® WG	Suikermaïs		Eenjarige onkruiden		2 per teeltcyclus	0,25 kg/ha ²		Artikel 51 EG 1107/2009
Laudis® WG	Vlas (vezelvlas en lijnzaad voor zaadproductie)		Eenjarige onkruiden		1 per teeltcyclus	0,25 l/ha ²		Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Experience	Vezelgewassen		Grauwe schimmel, Sclerotinia		2 per teeltcyclus	0,5 L/ha	0,5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Privilege	Aardbei (bedekte teelt)		Grauwe schimmel, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,05% (50 ml middel per 100 liter water)	0,50 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Privilege	Bloembollen en bloemknollen m.u.v. lelie en tulp (onbedekte teelt)		Sclerotienrot	Veurbehandeling	1 per teeltcyclus	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Privilege	Bolbloemen en knolbloemen (bedekte teelt)		Grauwe schimmel, Vuur	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Privilege	Boon met peul (bedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotienrot, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,05% (50 ml middel per 100 liter water)	0,50 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Privilege	Gladiol (onbedekte teelt)		Droogrot	Veurbehandeling	1 per teeltcyclus	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Privilege	Tuinkers, veldsla (bedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotienrot	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,50 l/ha	0,50 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Privilege	Veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw-, groenteen fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen (bedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotienrot, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Privilege	Vruchtgroenten van cucurbitaceae met eetbare schil (bedekte teelt)		Echte meeldauw, Mycosphaerella	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,04% (40 ml middel per 100 liter water)	0,60 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Luna [®] Sensation	Asperge (onbedekte teelt)		Sclerotienrot, Grauwe schimmel	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Luna [®] Sensation	Bloembollen en bloemknollen, met uitzondering van tulp en lelie (onbedekte teelt)		Sclerotienrot	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Luna [®] Sensation	Bloemenzaadteelt (onbedekte teelt)		Sclerotienrot, Grauwe schimmel	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Luna [®] Sensation	Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)		Sclerotienrot, Grauwe schimmel, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Luna [®] Sensation	Bolbloemen (bedekte teelt)		Sclerotienrot	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Luna [®] Sensation	Boomkwekerijgewassen, m.u.v. de opweek van druif (bedekte teelt)		Grauwe schimmel, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Luna [®] Sensation	Druif (onbedekte teelt)		Echte meeldauw, Roodvuur	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,2 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Luna [®] Sensation	Knolselderij (onbedekte teelt)		Sclerotienrot, Bladvlekkenziekte	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,5 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Luna [®] Sensation	Pioen (bedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotienrot	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,8 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Luna [®] Sensation	Pioen (onbedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotienrot	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,8 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Luna [®] Sensation	Sla (Lactuca spp.) (bedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotienrot	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,8 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Luna [®] Sensation	Sla (Lactuca spp.) (onbedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotienrot	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,8 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Luna [®] Sensation	Vaste planten (bedekte teelt)		Sclerotienrot, Grauwe schimmel, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Luna [®] Sensation	Vaste planten (onbedekte teelt)		Sclerotienrot, Grauwe schimmel, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Luna [®] Sensation	Veredelingsteelt en basiszaadproductie van kruiden m.u.v. kruidenzaadgewassen (bedekte teelt)		Sclerotienrot, Grauwe schimmel, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Luna [®] Sensation	Veredelingsteelt en basiszaadproductie van kruiden m.u.v. kruidenzaadgewassen (onbedekte teelt)		Sclerotienrot, Grauwe schimmel, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Luna® Sensation	Veredelingsteelt en basiszaadproductie van sierteeltgewassen m.u.v. boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)		Sclerotienrot, Grauwe schimmel, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Luna® Sensation	Veredelingsteelt en basiszaadproductie van sierteeltgewassen m.u.v. boomkwekerijgewassen (onbedekte teelt)		Sclerotienrot, Grauwe schimmel, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Met52® OD	Aardbei (onbedekte teelt)		Californische trips, Bonenspintmijt		6 per teeltcyclus	1,25 l/ha	1,25 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Met52® OD	Bessen (bedekte teelt)		Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt, Californische trips		10 per 12 maanden	0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Met52® OD	Bessen (onbedekte teelt)		Tabakstrips, Bonenspintmijt, Californische trips		6 per 12 maanden	1,2 l/ha	1,2 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Met52® OD	Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)		Kaswittevlieg		6 per teeltcyclus	0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,25 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Met52® OD	Boon met peul (bedekte teelt)		Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt, Californische trips		10 per 12 maanden	0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,8 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Met52® OD	Braam- en framboosachtigen (bedekte teelt)		Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt, Californische trips		10 per 12 maanden	0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Met52® OD	Braam- en framboosachtigen (onbedekte teelt)		Tabakstrips, Bonenspintmijt, Californische trips		6 per 12 maanden	1,25 l/ha	1,25 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Met52® OD	Druif (bedekte teelt)		Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt, Californische trips		10 per 12 maanden	0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,8 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Met52® OD	Druif (onbedekte teelt)		Tabakstrips, Bonenspintmijt, Californische trips		6 per 12 maanden	1,25 l/ha	1,25 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Met52® OD	Kers (bedekte teelt)		Bonenspintmijt		10 per 12 maanden	0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,8 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Met52® OD	Kers (onbedekte teelt)		Bonenspintmijt		6 per 12 maanden	0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,8 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Met52® OD	Kiwi (bedekte teelt)		Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt, Californische trips		10 per 12 maanden	0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,8 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Met52® OD	Kiwi (onbedekte teelt)		Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt, Californische trips		6 per 12 maanden	1,2 l/ha	1,2 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Met52® OD	Koolgewassen (bedekte teelt)		Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt, Californische trips		10 per 12 maanden	1,25 l/ha	1,25 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Met52® OD	Kruidenteelt vers of gedroogd (bedekte teelt)		Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt, Californische trips		10 per 12 maanden	1,25 l/ha	1,25 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Met52® OD	Kruidenteelt vers of gedroogd (onbedekte teelt)		Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt, Californische trips		6 per 12 maanden	1,25 l/ha	1,25 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Met52® OD	Oliehoudende zaden		Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt		6 per teeltcyclus	1,25 l/ha	1,25 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Met52® OD	Peulvruchten		Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt		6 per teeltcyclus	1,25 l/ha	1,25 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Met52® OD	Pruim (bedekte teelt)		Pruimenmot		10 per 12 maanden	0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,8 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Met52® OD	Pruim (onbedekte teelt)		Pruimenmot		6 per 12 maanden	0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,8 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Met52® OD	Stengelgroenten (bedekte teelt)		Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt, Californische trips		10 per teeltcyclus	1,25 l/ha	1,25 l/ha	Artikel 51 EG 1107/ 2009
Met52® OD	Veredeling en zaadteelt van groentegewassen, fruitgewassen, kruiden, sierteeltgewassen, bieten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemestergewassen, voedergewassen en witlof, cichorei, boekweit, hop en meekrap (onbedekte teelt)		Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt, Californische trips		6 per 12 maanden	1,25 l/ha	1,25 l/ha	Artikel 51 EG 1107/ 2009
Met52® OD	Veredelingssteelt en zaadteelt (bedekte teelt)		Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt, Californische trips		10 per 12 maanden	1,25 l/ha	1,25 l/ha	Artikel 51 EG 1107/ 2009
Met52® OD	Vezelgewassen		Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt		6 per teeltcyclus	1,25 l/ha	1,25 l/ha	Artikel 51 EG 1107/ 2009
Met52® OD	Vijg (bedekte teelt)		Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt, Californische trips		10 per 12 maanden	0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,8 l/ha	Artikel 51 EG 1107/ 2009
Mogeton®	Boomkwekerijgewassen (bedekte containerteelt)		Algen, Bladmossen, Levermossen	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,36% (36 gram middel per 10 liter water)	1,62 kg/ ha	Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Mogeton®	Potplanten (bedekte teelt)		Algen, Bladmossen, Levermossen	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,36% (36 gram middel per 10 liter water)	1,62 kg/ ha	Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Mogeton®	Vaste plantenteelt (bedekte containerteelt)		Algen, Bladmossen, Levermossen	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,36% (36 gram middel per 10 liter water)	1,62 kg/ ha	Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Montego®	Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)		Bodemschimmels	Grondbehandeling voor of tijdens planten			10 l/ha	Artikel 51 EG 1107/ 2009
Montego®	Chrysant		Bodemschimmels	Aangietbehandeling	1 per 12 maanden	10 l/ha		Artikel 51 EG 1107/ 2009
Movento®	Andijvie (onbedekte teelt)		Bladluis	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/ 2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Movento®	Aromatische kruidgewassen (onbedekte teelt)		Bladluis	Gewasbehandeling op niet bloeiende gewassen of na de bloei	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Movento®	Braam- en framboosachtigen (Rubus spp) (onbedekte teelt)		Bladluis	Gewasbehandeling na de oogst	2 per 12 maanden	0,05% (50 ml middel per 100 liter water)	0,75 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Movento®	Chrysant (bedekt teelt)		Bladluis	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Movento®	Druif (onbedekte teelt)		Bladluis	Gewasbehandeling na de bloei	2 per 12 maanden	0,05% (50 ml middel per 100 liter water)	0,6 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Movento®	Medicinale kruidgewassen m.u.v. kamille (onbedekte teelt)		Bladluis	Gewasbehandeling op niet bloeiende gewassen of na de bloei	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Movento®	Pitvruchten m. u. v . appel en peer		Bladluis	Gewasbehandeling na de bloei	2 per 12 maanden	0,05% (50 ml middel per 100 liter water)	0,75 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Movento®	Pitvruchten m. u. v . appel en peer		Appelbloedluis, Bladvlo	Gewasbehandeling na de bloei	2 per 12 maanden	0,1% (100 ml middel per 100 liter water)	1 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Movento®	Rucola (onbedekte teelt)		Bladluis	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Movento®	Veldsla (onbedekte teelt)		Bladluis	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Movento®	Veredeling en bloemzaadteelt, groentenzaadteelt en zaadteelt van kruiden, bieten, peulvruchten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemestergewassen, voedergewassen, witlof (pennenteelt), cichorei, boekweit, hop, meekrap en olifantsgras (onbedekte teelt)		Bladluis	Gewasbehandeling na de bloei	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Movento®	Vezelgewassen		Bladluis	Gewasbehandeling na de bloei	2 per teeltcyclus	0,5 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Movento®	Witlof (pennenteelt)		Bladluis	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Othello®	Winterrogge		Eenjarige onkruiden		1 per teeltcyclus	2 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Previcur® Energy	Aromatische kruidgewassen		Phytophthora spp	Gewasbehandeling	2 per teeltcyclus	2,5 l/ha	2,5 l/ha	Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Previcur® Energy	Bloemisterijgewassen (bedekte grondgebonden teelt)		Valse meeldauw	Aangietbehandeling	2 per 12 maanden	3 l/1000 m ²	30 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Previcur® Energy	Bloemisterijgewassen (bedekte teelt)		Valse meeldauw	Zaadbehandeling	1 per 12 maanden	15 ml/kg mengsel zaad+zand	0,15 l/ha	Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Previcur® Energy	Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)		Kiem- en bodemschimmels	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	1,5 l/ha	1,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Previcur® Energy	Bloemkoolachtigen (bedekte opkweek)		Phytophthora spp	Aangietbehandeling	2 per 12 maanden	3 L/1000 m2	30 l/ha	Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Previcur® Energy	Bos- en haagplantsoen (bedekte teelt)			Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,15% (150 ml middel per 100 liter water)	1,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Previcur® Energy	Coniferen (bedekte teelt)		Kiem- en bodemschimmels, Valse meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,15% (150 ml middel per 100 liter water)	1,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Previcur® Energy	Lijsterbes (bedekte teelt)			Zaadbehandeling	1 per 12 maanden	15 ml/kg mengsel zaad+zand	0,15 l/ha	Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Previcur® Energy	Rozen (onbedekte teelt)			Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	1,5 l/ha	1,5 l/ha	Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Previcur® Energy	Sierheesters (bedekte teelt)			Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,15% (150 ml middel per 100 liter water)	1,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Previcur® Energy	Sla (Lactuca spp.) (bedekte teelt)		Valse meeldauw	Gewasbehandeling	2 per teeltcyclus	2,5 l/ha	2,5 l/ha	Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Previcur® Energy	Sluitkoolachtigen (bedekte opkweek)		Pythium spp, Phytophthora spp	Aangietbehandeling	2 per 12 maanden	3 L/1000 m ²	30 l/ha	Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Previcur® Energy	Vaste plantenteelt (bedekte teelt)			Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,15% (150 ml middel per 100 liter water)	1,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Previcur® Energy	Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)			Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	1,5 l/ha	1,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Previcur® Energy	Veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw, groentenen fruitgewassen, kruiden en			Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,15% (150 ml middel per 100 liter water)	0,15 l/ha	Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Previcur® Energy	Vruchtgroenten van Cucurbitaceae – nieteetbare schil (bedekte substraatteelt)		Pythium spp, Valse meeldauw	Druppelbehandeling of aangietbehandeling	1 per 12 maanden	1 L/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Previcur® Energy	Vruchtgroenten van Cucurbitaceae – nieteetbare schil (bedekte substraatteelt)		Valse meeldauw	Druppelbehandeling of aangietbehandeling	3 per 12 maanden	3 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Previcur® Energy	Witlof (trekteelt)		Pythium spp	Kraagbehandeling	1 per 12 maanden	20 ml/m ²	20 ml/m ²	Artikel 51 EG 1107/2009
Previcur® Energy	Witlof (trekteelt)		Pythium spp, Phytophthora spp	Toevoegen aan proces water	1 per 12 maanden	0,04% (40 ml per 100 L water)	0,04% (40 ml per 100 L water)	Artikel 51 EG 1107/2009
Prosaro®	Graszaadteelt		Zwarte roest, Kroonroest, Bruine vlekkenroest, Oranje-strepenroest, Bladvlekkenziekte		1 per 12 maanden	1 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Prosaro®	Graszodenteelt		Kroonroest, Bladvlekkenziekte, Fusarium			1 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Prosaro®	Haver		Bladvlekkenziekte, Echte meeldauw, DTR, Bruine roest, Gele roest, Aarfusarium		1 per 12 maanden	1 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Prosaro®	Koolzaad		Vlekkenziekte, Rattenkeutelziekte, Phoma		1 per 12 maanden	1 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Prosaro®	Lupine (voedergewassen)		Grauwe schimmel, Rattenkeutelziekte, Roest		1 per 12 maanden	1 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Prosaro®	Peulvruchten		Grauwe schimmel, Rattenkeutelziekte, Roest		1 per 12 maanden	1 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Prosaro®	Veldboon (peulvruchten)		Grauwe schimmel, Rattenkeutelziekte, Roest		1 per 12 maanden	1 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Prosaro®	Veldboon (voor silage)		Grauwe schimmel, Rattenkeutelziekte, Roest		1 per 12 maanden	1 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Puma® Extra	Graszodenteelt		Eenjarige grasachtige onkruiden	Over het gewas	1 per 12 maanden	0,8 - 1,2 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Puma® Extra	Rietzwenkgras		Eenjarige grasachtige onkruiden	Over het gewas	1 per 12 maanden	1,2 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Rudis®	Rode biet (onbedekte teelt)		Echte meeldauw, Bladvlekkenziekte	Gewasbehandeling		0,4 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Rudis®	Suikerwortel, wortelpeterselie, pastinaak, knolraap, koolraap, schorseneer en mierikswortel (onbedekte teelt)		Alternaria, Echte meeldauw	Gewasbehandeling		0,4 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Rudis®	Tweedejaars plantui		Uienbrand, Witrot, Fusarium	Dompelbehandeling		0,2% (200 ml per 100 liter water)		Artikel 51 EG 1107/2009
Rudis® WE	Knolraap		Alternaria, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	3 per teeltcyclus	0,4 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Rudis® WE	Koolraap		Alternaria, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	3 per teeltcyclus	0,4 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Rudis® WE	Pastinaak		Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	3 per teeltcyclus	0,4 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Sencor® vloeibaar	Bos- en haagplantsoen		Eenjarige onkruiden	Grondbehandeling, tussen de rijen, nadat gewassen 1 jaar vast staan	1 per 12 maanden	0,75 L/ha		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Sencor® vloeibaar	Bos- en haagplantsoen		Eenjarige onkruiden	Grondbehandeling, tussen de rijen, nadat gewassen 1 jaar vast staan	3 per 12 maanden	0,15 - 0,25 L/ha*		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Sencor® vloeibaar	Freesia, muscari, ixia, scilla, sparaxis en trigidia		Eenjarige onkruiden		3 per 12 maanden	0,05 - 0,1 L/ha*		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Sencor® vloeibaar	Gladiool		Eenjarige onkruiden	Na opkomst	3 per 12 maanden	0,05 - 0,1 L/ha*		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Sencor® vloeibaar	Graszodenteelt		Eenjarige onkruiden	Na opkomst	1 per 12 maanden	0,75 L/ha		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Sencor® vloeibaar	Graszodenteelt		Eenjarige onkruiden	Na opkomst	5 per 12 maanden	0,15 - 0,5 L/ha*		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Sencor® vloeibaar	Hyacint		Eenjarige onkruiden	Na opkomst	3 per 12 maanden	0,05 - 0,1 L/ha*		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Sencor® vloeibaar	Iris		Eenjarige onkruiden	Na komst	3 per 12 maanden	0,05 - 0,1 L/ha*		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Sencor® vloeibaar	Krokus		Eenjarige onkruiden	Na opkomst	3 per 12 maanden	0,05 - 0,1 L/ha*		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Sencor® vloeibaar	Narcis		Eenjarige onkruiden	Na opkomst	3 per 12 maanden	0,05 - 0,1 L/ha*		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Sencor® vloeibaar	Sojaboon		Eenjarige onkruiden	Voor opkomst	1 per teeltcyclus	0,5 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Sencor® vloeibaar	Tijdelijk onbeteeld terrein met een teeltverbod vanwege knolcyperus		Knolcyperus	Na opkomst van het onkruid	1 per 12 maanden	0,75 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Sencor® vloeibaar	Vruchtbomen- en struiken		Eenjarige onkruiden	Grondbehandeling, tussen de rijen, nadat gewassen 1 jaar vast staan	1 per 12 maanden	0,75 L/ha		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Sencor® vloeibaar	Vruchtbomen- en struiken		Eenjarige onkruiden	Grondbehandeling, tussen de rijen, nadat gewassen 1 jaar vast staan	3 per 12 maanden	0,15 - 0,25 L/ha*		Derdeuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Sencor® vloeibaar	Wortelpeterselie		Eenjarige onkruiden	Na opkomst (vanaf 5 cm gewashoogte)	3 per teeltcyclus	0,1 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Aardbei (bedekte teelt)		Echte meeldauw		6 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Aardbei (onbedekte teelt)		Grauwe schimmel, Echte meeldauw		6 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Asperge (onbedekte teelt)		Grauwe schimmel		6 per 12 maanden	8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Asperge, Bleekselderij, Rabarber, Knolvenkel (bedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria		9 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Augurk, Courgette (onbedekte teelt)		Grauwe schimmel, Echte meeldauw		9 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Bessen		Grauwe schimmel, Echte meeldauw		9 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Bladgroenten		Grauwe schimmel, Sclerotinia		6 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Bleekselderij (onbedekte teelt)		Septoria		6 per 12 maanden	8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Bloemenzaadteelt		Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw		9 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw		9 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Bloemkool (bedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotinia, Spikkelziekte		9 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Bloemkoolachtigen (onbedekte teelt)		Xanthomonas		6 per 12 maanden	8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Serenade®	Bolbloemen en knolbloemen (bedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotinia		9 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw, Bacterieziekten		9 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Boomkwekerijgewassen (onbedekte teelt)		Bacterieziekten		9 per 12 maanden	8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Boon met peul		Grauwe schimmel, Sclerotinia, Echte meeldauw		6 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Bosui (bedekte teelt)		Botrytis-bladvlekkenziekte		9 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Braam- en framboosachtigen (Rubus spp.)		Grauwe schimmel, Echte meeldauw		9 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Chinese kool (bedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotinia, Spikkelziekte		9 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Cichorei		Sclerotinia, Echte meeldauw, Alternaria		6 per 12 maanden	8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Druif		Grauwe schimmel, Echte meeldauw		9 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Erwt met peul (bedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotinia		6 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Knolraap, koolraap, aardpeer, Japanse aardappel, zoete aardappel, rode biet, knolselderij, schorseneer, mierikswortel en yam		Sclerotinia, Alternaria		6 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Koolrabi		Sclerotinia		6 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Kruidenteelt (vers of gedroogd)		Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw		9 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Noten		Bacterieziekten		9 per 12 maanden	8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Serenade®	Oliehoudende Zaden		Grauwe schimmel, Sclerotinia		6 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Peulvruchten		Grauwe schimmel, Sclerotinia		6 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Pitvruchten		Bacterievuur		9 per 12 maanden	8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Pompoen-achtigen, Meloen (onbedekte teelt)		Grauwe schimmel, Echte meeldauw		9 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Prei		Alternaria		9 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Quinoa		Sclerotinia, Echte meeldauw, Alternaria		6 per 12 maanden	8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Radijs-achtigen		Sclerotinia, Alternaria		6 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Rozen (bedekte teelt)		Echte meeldauw		25 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Sluitkool		Xanthomonas		6 per 12 maanden	8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Sorghum		Sclerotinia, Echte meeldauw, Alternaria		6 per 12 maanden	8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Steenvruchten		Grauwe schimmel, Monilia, Pseudomonas		6 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Vaste plantenteelt		Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw		9 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Veredeling en zaadteelt (bedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw		9 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw-, groente-, en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen (onbedekte teelt)		Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw		9 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Serenade®	Vezelgewassen		Grauwe schimmel, Sclerotinia, Echte meeldauw		6 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Vruchtgroenten van Cucurbitaceae met eetbare schil (bedekte teelt)		Grauwe schimmel, Echte meeldauw		9 per 12 teeltcyclus	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Vruchtgroenten van Cucurbitaceae met niet eetbare schil (bedekte teelt)		Grauwe schimmel, Echte meeldauw		9 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Vruchtgroenten van Malvaceae (bedekte teelt)		Grauwe schimmel, Echte meeldauw		9 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Witlof (pennenteelt)		Sclerotinia, Echte meeldauw, Alternaria		6 per 12 maanden	8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Wortelgewassen (Umbelliferae) m.u.v. wortelen		Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw		6 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Serenade®	Wouw		Sclerotinia, Echte meeldauw, Alternaria		6 per 12 maanden	8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Skyway® Xpro	Koolzaad (oliehoudende zaden)		Vlekkenziekte, Sclerotinia, Phoma		1 per teeltcyclus	1,0 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Skyway® Xpro	Lijnzaad (oliehoudende zaden)		Vlekkenziekte, Sclerotinia, Phoma		1 per teeltcyclus	1,0 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Tramat® 200	Cichorei			na opkomst	4 per teeltcyclus	0,25-0,5 l/ha ¹	1 l/ha per teeltcyclus	Artikel 51 EG 1107/2009
Tramat® 200	Graszaadteelt met uitzondering van Engels en Italiaans raaigras			over het gewas	1 per teeltcyclus	10 l/ha	10 l/ha per teeltcyclus	Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Tramat® 200	Graszodenteelt			over het gewas	1 per 12 maanden	2,5 - 10 l/ha	10 l/ha per 12 maanden	Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Tramat® 500	Graszaadteelt		Eenjarige onkruiden	Voor opkomst	1 per 12 maanden	0,5 - 2 l/ha. ^{1 2}		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Tramat® 500	Graszaadteelt (m.u.v. Engels en Italiaans raaigras)		Eenjarige onkruiden	Na opkomst	1 per 12 maanden	2 - 3,5 l/ha. ^{1 2}		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Tramat® 500	Graszodenteelt		Eenjarige onkruiden	Voor opkomst	1 per 12 maanden	0,5 - 1 l/ha. ^{1 2}		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Tramat® 500	Graszodenteelt		Eenjarige onkruiden	Na opkomst	1 per 12 maanden	2 l/ha. ²		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Xentari®	Artisjok (onbedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Asperge (bedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Asperge (onbedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Baby leaves (bedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Baby leaves (onbedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Bosuien (bedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Bosuien (onbedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Kardoer (onbedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Kiemgroenten (bedekte teelt) m.u.v. tuinkers en rucolakers		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Kiwi (bedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	0,1% (100 ml middel per 100 liter water)	1,5 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Kiwi (onbedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	0,1% (100 ml middel per 100 liter water)	1,5 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Product	Gewas	Notitie	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Xentari®	Knoflook		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Knolvenkel (bedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Knolvenkel (onbedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Noten		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Oliehoudende zaden		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Peulvruchten		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Prei (onbedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Rabarber (bedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Rabarber (onbedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Sjalotten		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Veredeling en bloemenzaadteelt, groentenzaadteelt en zaadteelt van kruiden, bieten, peulvruchten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemestergewassen, voedergewassen, witlof, cichorei, boekweit, hop en meekrap (onbedekt)		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Veredeling en zaadteelt (bedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	0,1% (100 ml middel per 100 liter water)	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Vezelgewassen		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Vijg (onbedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	0,1% (100 ml middel per 100 liter water)	1,5 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Xentari®	Zeekool (onbedekte teelt)		Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009