

Kleine toepassingen / kleine teelten

| Product | Gewas | Notitie | Te bestrijden organisme | Type toepassing | Maximaal aantal toepassingen | Dosering | Max Dosering | Type kleine teelt |
|----------------|---|---------|-------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Alena® | Spelt | | | | 1 per teeltcyclus | 1 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Alena® | Triticale | | | | 1 per teeltcyclus | 1 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Atlantis® Star | Durum wintertarwe | | | | 1 per teeltcyclus | 0,2 kg/ha** | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Atlantis® Star | Durum wintertarwe | | | | 1 per teeltcyclus | 0,33 kg/ha** | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Atlantis® Star | Spelt | | | | 1 per teeltcyclus | 0,2 kg/ha** | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Atlantis® Star | Spelt | | | | 1 per teeltcyclus | 0,33 kg/ha** | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Batavia® | Aromatische kruidgewassen (onbedekte teelt) | | | Gewasbehandeling op niet bloeiende gewassen of na de bloei | 2 per 12 maanden | 0,75 l/ha | 0,75 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Batavia® | Baby leaves (onbedekte teelt) | | | Gewasbehandeling | 2 per 12 maanden | 0,75 l/ha | 0,75 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Batavia® | Braam- en framboosachtigen (Rubus spp.) (onbedekte teelt) | | | Gewasbehandeling na de oogst | 2 per 12 maanden | 0,75 l/ha | 0,75 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Batavia® | Druif (onbedekte teelt) | | | Gewasbehandeling na de bloei | 2 per 12 maanden | 0,075% (75 ml per 100 l water) | 0,75 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Batavia® | Kers (onbedekte teelt) | | | Gewasbehandeling na de bloei | 2 per 12 maanden | 0,075 (75 ml middel per 100 l water) | 1,1 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Batavia® | Kiemgroenten (onbedekte teelt) | | | Gewasbehandeling | 2 per 12 maanden | 0,75 l/ha | 0,75 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Batavia® | Medicinale kruidgewassen (onbedekte teelt) | | | Gewasbehandeling op niet bloeiende gewassen of na de bloei | 2 per 12 maanden | 0,75 l/ha | 0,75 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Batavia® | Pruim (onbedekte teelt) | | | Gewasbehandeling na de bloei | 2 per 12 maanden | 0,075% (75 ml per 100 l water) | 1,1 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |

| Product | Gewas | Notitie | Te bestrijden organisme | Type toepassing | Maximaal aantal toepassingen | Dosering | Max Dosering | Type kleine teelt |
|---------------------|---|---------|----------------------------------|---|------------------------------|--|--------------|-------------------------|
| Batavia® | Rucola (onbedekte teelt) | | | Gewasbehandeling | 2 per 12 maanden | 0,75 l/ha | 0,75 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Batavia® | Sjalotten (onbedekte teelt) | | | Gewasbehandeling | 2 per 12 maanden | 0,75 l/ha | 0,75 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Betanal® Maxxpro | Rode biet | | Eenjarige breedbladige onkruiden | | 5 per teeltcyclus | 0,9 - 1,5 l/ha (afhankelijk van het ontwikkelingsstadium van het onkruid.) | 4,5 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Bio 1020 | Asperge | | | inwerken voor zaaien en planten | 2 per 12 maanden | 12,5 kg/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Bio 1020 | Bladgroenten | | | inwerken voor zaaien en planten | 2 per 12 maanden | 12,5 kg/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Bio 1020 | Bloemenzaadteelt | | | inwerken voor zaaien en planten | 2 per 12 maanden | 12,5 kg/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Bio 1020 | Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt) | | | inwerken voor zaaien en planten | 2 per 12 maanden | 12,5 kg/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Bio 1020 | Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt) | | | inwerken voor zaaien en planten | 2 per 12 maanden | 12,5 kg/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Bio 1020 | Cichorei | | | inwerken voor zaaien en planten | 2 per 12 maanden | 12,5 kg/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Bio 1020 | Gladiolen (onbedekte teelt) | | | inwerken voor zaaien en planten | 2 per 12 maanden | 12,5 kg/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Bio 1020 | Graszodenteelt | | | inwerken voor zaaien en planten | 2 per 12 maanden | 12,5 kg/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Bio 1020 | Kleinfruit (aardbei, bessen, druif en braam- en framboosachtigen) | | | inwerken voor zaaien en planten | 2 per 12 maanden | 12,5 kg/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Bio 1020 | Kruidenteelt vers of gedroogd | | | inwerken voor zaaien en planten | 2 per 12 maanden | 12,5 kg/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Bio 1020 | Lupine (peulvrucht) | | | inwerken voor zaaien en planten | 2 per 12 maanden | 12,5 kg/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Bio 1020 | Oliehoudende zaden | | | inwerken voor zaaien en planten | 2 per 12 maanden | 12,5 kg/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Bio 1020 | Peulvruchten | | | strooien en inwerken voor zaaien of planten | 2 per 12 maanden | 12,5 kg/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Bio 1020 | Vaste planten | | | inwerken voor zaaien en planten | 2 per 12 maanden | 12,5 kg/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |

| Product | Gewas | Notitie | Te bestrijden organisme | Type toepassing | Maximaal aantal toepassingen | Dosering | Max Dosering | Type kleine teelt |
|----------|--|---------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------|
| Bio 1020 | Veldboon (peulvrucht) | | | inwerken voor zaaien en planten | 2 per 12 maanden | 12,5 kg/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Bio 1020 | Veldboon voor silage | | | inwerken voor zaaien en planten | 2 per 12 maanden | 12,5 kg/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Bio 1020 | Veredeling en zaadteelt (bedekte teelt) | | | inwerken voor zaaien en planten | 2 per 12 maanden | 12,5 kg/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Bio 1020 | Veredeling en zaadteelt (bedekte teelt) | | | inwerken voor zaaien en planten | 2 per 12 maanden | 12,5 kg/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Bio 1020 | Vezelgewassen | | | inwerken voor zaaien en planten | 2 per 12 maanden | 12,5 kg/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Bio 1020 | Witlof (pennenteelt) | | | inwerken voor zaaien en planten | 2 per 12 maanden | 12,5 kg/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Bio 1020 | Wortel- en knolgewassen | | | inwerken voor zaaien en planten | 2 per 12 maanden | 12,5 kg/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Calypso® | Bessen (m.u.v. kiwibes) (bedekte teelt) | | Bladluis, Wants | Gewasbehandeling | 3 per teeltcyclus | 0,025% (25 ml/100 l water) | 0,25 l/ha | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Calypso® | Blauwmaanzaad | | Bladluis | Gewasbehandeling | 2 per teeltcyclus | 0,15 l/ha | 0,15 l/ha | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Calypso® | Bleekselderij (onbedekte teelt) | | Bladluis, Wants | Gewasbehandeling | 2 per teeltcyclus | 0,25 l/ha | 0,25 l/ha | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Calypso® | Chinese kool (onbedekte teelt) | | Bladluis | Gewasbehandeling | 2 per teeltcyclus | 0,25 l/ha | 0,25 l/ha | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Calypso® | Erwt met peul (onbedekte teelt) | | Bladluis | Gewasbehandeling | 2 per teeltcyclus | 0,13 l/ha | 0,13 l/ha | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Calypso® | Erwt zonder peul | | Bladluis | Gewasbehandeling | 2 per teeltcyclus | 0,2 l/ha | 0,2 l/ha | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Calypso® | Framboos (bedekte teelt) | | Bladluis | Gewasbehandeling | 3 per 12 maanden | 0,025% (25 ml/100 l water) | 0,25 l/ha | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Calypso® | Knolvenkel (onbedekte teelt) | | Bladluis, Wants | Gewasbehandeling | 2 per teeltcyclus | 0,25 l/ha | 0,25 l/ha | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Calypso® | Mosterd | | Bladluis | Gewasbehandeling | 2 per teeltcyclus | 0,15 l/ha | 0,15 l/ha | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Calypso® | Particuliere Tuinen | | Bladluis | Gewasbehandeling | 2 per 12 maanden | 0,25 l/ha | 0,25 l/ha | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Calypso® | Veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw-, groente-, en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen. | | Bladluis | Gewasbehandeling | 2 per 12 maanden | 0,25 l/ha | 0,25 l/ha | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |

| Product | Gewas | Notitie | Te bestrijden organisme | Type toepassing | Maximaal aantal toepassingen | Dosering | Max Dosering | Type kleine teelt |
|---------------|---|---------|-------------------------|------------------|------------------------------|--|--------------|--------------------------------------|
| Calypso® | Vezelvlas | | Bladluis | Gewasbehandeling | 2 per teeltcyclus | 0,15 l/ha | 0,15 l/ha | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Cantack® | Aubergine (bedekte teelt) | | Spintmijten | | 2 | 0,1% (100 ml per 100 liter water) | 1 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Cantack® | Bessen | | Spintmijten | | 1 | 0,1% (100 ml per 100 liter water) | 1,2 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Cantack® | Braam- en framboosachtigen | | Spintmijten | | 1 | 0,1% (100 ml per 100 liter water) | 1,2 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Cantack® | Dahlia (onbedekte teelt) | | Spintmijten | | 1 | 0,1% (100 ml per 100 liter water) | 0,4 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Cantack® | Komkommer (bedekte teelt) | | Spintmijten | | 2 | 0,1% (100 ml per 100 liter water) | 1 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Challenge® | Knolselderij | | Eenjarige onkruiden | Na uitplanten | 1 per teeltcyclus | 1 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Challenge® | Zonnebloem | | Eenjarige onkruiden | Voor opkomst | 1 per teeltcyclus | 2-3 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Cossack® Star | Durum wintertarwe | | | | 1 per teeltcyclus | 0,18 - 0,2 kg/ha** | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Cossack® Star | Spelt | | | | 1 per teeltcyclus | 0,18 - 0,2 kg/ha** | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Ethrel® A | Zure kers | | | | 1 per 12 maanden | 0,75 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Fenomenal | Bedekte teelt van andijvie | | Valse meeldauw | Gewasbehandeling | 3 per teeltcyclus | 2,5 kg/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Fenomenal | Bedekte teelt van sla (Lactucae spp) | | Valse meeldauw | Gewasbehandeling | 3 per teeltcyclus | 2,5 kg/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Fenomenal | Ceanotis, Chamaecyparis, Escallonia, Viburnum, Rhododendron en Azalea | | Tak-phytophthora | Gewasbehandeling | | 0,25% (250 g middel per 100 liter water) in de bedekte teelt of 2.5 kg middel per hectare in de onbedekte teelt. | | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Fenomenal | Onbedekte teelt van andijvie | | Valse meeldauw | Gewasbehandeling | 3 per teeltcyclus | 2,5 kg/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |

| Product | Gewas | Notitie | Te bestrijden organisme | Type toepassing | Maximaal aantal toepassingen | Dosering | Max Dosering | Type kleine teelt |
|-----------|---|---------|--------------------------------|-------------------|------------------------------|---|--------------|---|
| Fenomenal | Onbedekte teelt van Zantedeschia | | Erwinia carotova | Dompelbehandeling | | 0,5% (500 gram middel per 100 L dompelveistof), 200-300 L dompelveistof per ha toepassen. | | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Fenomenal | Onbedekte teelt van Zantedeschia | | Erwinia carotova | Gewasbehandeling | | 2,5 kg/ha | | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Flint® | Aalbes en kruisbes (onbedekte teelt) | | Botrytis, Echte meeldauw | | 2 per teeltcyclus | 0,4 kg/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Flint® | Andijvie | | Botrytis, Sclerotinia | | | 0,4 kg/ha | | Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure) |
| Flint® | Blauwe bes (onbedekte teelt) | | Anthraxose, Botrytis | | 2 per teeltcyclus | 0,4 kg/ha | | Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure) |
| Flint® | Boerenkool (onbedekte teelt) | | Spikkelziekte, Witte roest | | 2 per 12 maanden | 0,2 kg/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Flint® | Boon met peul (onbedekte teelt) | | Sclerotinia | | 2 per 12 maanden | 0,4 kg/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Flint® | Braam en framboos (onbedekte teelt) | | Botrytis, Echte meeldauw | | 2 per teeltcyclus | 0,4 kg/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Flint® | Druiven (onbedekte teelt) | | Echte meeldauw | | 2 per teeltcyclus | 0,25 kg/ha | | Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure) |
| Flint® | Kruiden | | Echte meeldauw, Valse meeldauw | | 3 per teeltcyclus | 0,4 kg/ha | | Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure) |
| Flint® | Kweepeer, mispel en overige pitvruchten | | Schurft, Echte meeldauw | | 3 per seizoen | 0,01% (10 gram per 100 liter water) | | Artikel 51 EG 1107/2009 |

| Product | Gewas | Notitie | Te bestrijden organisme | Type toepassing | Maximaal aantal toepassingen | Dosering | Max Dosering | Type kleine teelt |
|----------------|--|---------|--|------------------|------------------------------|--|--------------|---|
| Flint® | Meekrap | | Alternaria spp, Meeldauw | | | 0,4 kg/ha | | Artikel 51 EG 1107/ 2009 |
| Flint® | Pruim (onbedekte teelt) | | Monilia | | 2 per seizoen | 0,01% (10 gram per 100 liter water) | | Artikel 51 EG 1107/ 2009 |
| Flint® | Radijs, rammenas en mierikswortel (onbedekte teelt) | | Echte meeldauw, Alternaria, Septoria | | 2 per 12 maanden | 0,26 kg/ha | | Artikel 51 EG 1107/ 2009 |
| Flint® | Rode biet (onbedekte teelt) | | Echte meeldauw, Alternaria, Septoria | | 2 per 12 maanden | 0,26 kg/ha | | Artikel 51 EG 1107/ 2009 |
| Flint® | Sla, met uitzondering van veldsla (bedekte teelt) | | Botrytis, Sclerotinia | | 3 per teeltcyclus | 0,4 kg/ha | | Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/ 2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure) |
| Flint® | Veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw-, groente- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen (bedekte teelt) | | Alternaria spp, Meeldauw | | | 0,4 kg/ha | | Artikel 51 EG 1107/ 2009 |
| Flint® | Vezelgewassen | | Alternaria spp, Meeldauw | | | 0,4 kg/ha | | Artikel 51 EG 1107/ 2009 |
| Flint® | Wortelpeterselie, pastinaak, knolraap, koolraap en schorseneer (onbedekte teelt) | | Alternaria spp, Meeldauw | | | 0,4 kg/ha | | Artikel 51 EG 1107/ 2009 |
| Folicur® | Koolzaad | | Spikkelziekte | | 2 per teeltcyclus | 1 kg/ha | | Artikel 51 EG 1107/ 2009 |
| Folicur® SC | Koolzaad | | Spikkelziekte | Gewasbehandeling | 2 per teeltcyclus | 0,6 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/ 2009 |
| Herold® | Spelt | | Eenjarige breedbladige onkruiden, Duist, Windhalm | Voor opkomst | 1 per teeltcyclus | 0,6 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/ 2009 |
| Herold® | Spelt | | Eenjarige breedbladige onkruiden, Duist, Windhalm | Na opkomst | 1 per teeltcyclus | 0,6 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/ 2009 |
| Herold® | Triticale | | Eenjarige breedbladige onkruiden, Duist, Windhalm | Voor opkomst | 1 per teeltcyclus | 0,6 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/ 2009 |

| Product | Gewas | Notitie | Te bestrijden organisme | Type toepassing | Maximaal aantal toepassingen | Dosering | Max Dosering | Type kleine teelt |
|------------|---|---------|---|-----------------|------------------------------|-------------|--------------|---|
| Herold® | Triticale | | Eenjarige breedbladige onkruiden, Duist, Windhalm | Na opkomst | 1 per teeltcyclus | 0,6 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Herold® | Winterrogge | | Eenjarige breedbladige onkruiden, Duist, Windhalm | Voor opkomst | 1 per teeltcyclus | 0,6 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Herold® | Winterrogge | | Eenjarige breedbladige onkruiden, Duist, Windhalm | Na opkomst | 1 per teeltcyclus | 0,6 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Hussar® OD | Struisgras | | Eenjarige breedbladige onkruiden | Over het gewas | 1 per 12 maanden | 100 ml/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Hussar® OD | Teff | | Eenjarige breedbladige onkruiden | Na opkomst | 1 per teeltcyclus | 100 ml/ha | | Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure) |
| Hussar® OD | Vlas (vezelvlas en lijnzaad voor zaadproductie) | | Eenjarige breedbladige onkruiden | Na opkomst | 1 per teeltcyclus | 80 ml/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| InFinito® | Aromatische kruidgewassen (onbedekte teelt) | | Valse meeldauw | | 2 per teeltcyclus | 1,6 l/ha | | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| InFinito® | Incarvillea (onbedekte teelt) | | Aardappelziekte | | 3 per teeltcyclus | 1,6 l/ha | | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| InFinito® | Prei | | Valse meeldauw, Papiervlekkenziekte | | 3 per teeltcyclus | 1,6 l/ha | | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| InFinito® | Rucola (onbedekte teelt) | | Valse meeldauw | | 2 per teeltcyclus | 1,6 l/ha | | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| InFinito® | Sjalotten, bosui en knoflook (onbedekte teelt) | | Valse meeldauw | | 3 per teeltcyclus | 1,6 l/ha | | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Laudis® | Suikermais | | Eenjarige onkruiden | | 1 per teeltcyclus | 2,25 l/ha* | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Laudis® | Suikermais | | Eenjarige onkruiden | | 2 per teeltcyclus | 1,125 l/ha* | | Artikel 51 EG 1107/2009 |

| Product | Gewas | Notitie | Te bestrijden organisme | Type toepassing | Maximaal aantal toepassingen | Dosering | Max Dosering | Type kleine teelt |
|------------------|--|---------|--|------------------|------------------------------|--|--------------|-------------------------|
| Laudis® | Vlas (vezelvlas en lijnzaad voor zaadproductie) | | Eenjarige onkruiden | | 1 per teeltcyclus | 1,125 l/ha* | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Laudis® WG | Suikermaïs | | Eenjarige onkruiden | | 1 per teeltcyclus | 0,5 kg/ha ¹ | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Laudis® WG | Suikermaïs | | Eenjarige onkruiden | | 2 per teeltcyclus | 0,25 kg/ha ² | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Laudis® WG | Vlas (vezelvlas en lijnzaad voor zaadproductie) | | Eenjarige onkruiden | | 1 per teeltcyclus | 0,25 l/ha ² | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Luna® Experience | Vezelgewassen | | Grauwe schimmel, Sclerotinia | | 2 per teeltcyclus | 0,5 L/ha | 0,5 L/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Luna® Privilege | Aardbei (bedekte teelt) | | Grauwe schimmel, Echte meeldauw | Gewasbehandeling | 2 per 12 maanden | 0,05% (50 ml middel per 100 liter water) | 0,50 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Luna® Privilege | Bloembollen en bloemknollen m.u.v. lelie en tulp (onbedekte teelt) | | Sclerotienrot | Veurbehandeling | 1 per teeltcyclus | 0,5 l/ha | 0,5 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Luna® Privilege | Bloemenzaadteelt (onbedekte teelt) | | | Gewasbehandeling | 1 per 12 maanden | 0,5 l/ha | 0,5 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Luna® Privilege | Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt) | | | Gewasbehandeling | 1 per 12 maanden | 0,5 l/ha | 0,5 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Luna® Privilege | Bolbloemen en knolbloemen (bedekte teelt) | | Grauwe schimmel, Vuur | Gewasbehandeling | 2 per 12 maanden | 0,5 l/ha | 0,5 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Luna® Privilege | Boon met peul (bedekte teelt) | | Grauwe schimmel, Sclerotienrot, Echte meeldauw | Gewasbehandeling | 2 per 12 maanden | 0,05% (50 ml middel per 100 liter water) | 0,50 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Luna® Privilege | Gladiool (onbedekte teelt) | | Droogrot | Veurbehandeling | 1 per teeltcyclus | 0,5 l/ha | 0,5 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Luna® Privilege | Kers (onbedekte teelt) | | | Gewasbehandeling | 2 per 12 maanden | 0,15 l/ha | 0,15 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Luna® Privilege | Pruim (onbedekte teelt) | | | Gewasbehandeling | 2 per 12 maanden | 0,15 l/ha | 0,15 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Luna® Privilege | Rucola (onbedekte teelt) | | | | 1 per 12 maanden | 0,4 l/ha | 0,4 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Luna® Privilege | Sla; Lactuca spp. (onbedekte teelt) | | | Gewasbehandeling | 1 per 12 maanden | 0,4 l/ha | 0,4 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Luna® Privilege | Tuinkers (bedekte teelt) | | | Gewasbehandeling | 2 per 12 maanden | 0,5 l/ha | 0,5 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |

| Product | Gewas | Notitie | Te bestrijden organisme | Type toepassing | Maximaal aantal toepassingen | Dosering | Max Dosering | Type kleine teelt |
|-----------------|--|---------|--|--|------------------------------|--|--------------|--------------------------------------|
| Luna® Privilege | Tuinkers (onbedekte teelt) | | | Gewasbehandeling | 1 per 12 maanden | 0,4 l/ha | 0,4 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Luna® Privilege | Veldsla (bedekte teelt) | | Grauwe schimmel, Sclerotienrot | Gewasbehandeling | 2 per 12 maanden | 0,5 l/ha | 0,5 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Luna® Privilege | Veldsla (onbedekte teelt) | | | Gewasbehandeling | 1 per 12 maanden | 0,4 l/ha | 0,4 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Luna® Privilege | Veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw-, groente- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen (bedekte teelt) | | Grauwe schimmel, Sclerotienrot, Echte meeldauw | Gewasbehandeling | 2 per 12 maanden | 0,5 l/ha | 0,5 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Luna® Privilege | Vezelgewassen | | | Gewasbehandeling | 2 per 12 maanden | 0,4 l/ha | 0,4 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Luna® Privilege | Vruchtgroenten van cucurbitaceae met eetbare schil (bedekte teelt) | | Echte meeldauw, Mycosphaerella | Gewasbehandeling | 2 per 12 maanden | 0,04% (40 ml middel per 100 liter water) | 0,60 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Luna® Privilege | Witlof (trekteelt) | | | Op de pennen na oogst en voor opslag behandeling | 1 per teeltcyclus | 10 ml/ 1 ton wortelen | - | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Luna® Sensation | Asperge (onbedekte teelt) | | Sclerotienrot, Grauwe schimmel | Gewasbehandeling | 1 per 12 maanden | 0,8 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Luna® Sensation | Bloembollen en bloemknollen, met uitzondering van tulp en lelie (onbedekte teelt) | | Sclerotienrot | Gewasbehandeling | 1 per 12 maanden | 0,8 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Luna® Sensation | Bloemenzaadteelt (onbedekte teelt) | | Sclerotienrot, Grauwe schimmel | Gewasbehandeling | 1 per 12 maanden | 0,8 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Luna® Sensation | Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt) | | Sclerotienrot, Grauwe schimmel, Echte meeldauw | Gewasbehandeling | 1 per 12 maanden | 0,8 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Luna® Sensation | Bolbloemen (bedekte teelt) | | Sclerotienrot | Gewasbehandeling | 2 per 12 maanden | 0,8 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Luna® Sensation | Boomkwekerijgewassen, m.u.v. de opweek van druif (bedekte teelt) | | Grauwe schimmel, Echte meeldauw | Gewasbehandeling | 2 per 12 maanden | 0,8 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Luna® Sensation | Druif (onbedekte teelt) | | Echte meeldauw, Roodvuur | Gewasbehandeling | 2 per 12 maanden | 0,2 l/ha | | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Luna® Sensation | Knolselderij (onbedekte teelt) | | Sclerotienrot, Bladvlekkenziekte | Gewasbehandeling | 2 per 12 maanden | 0,5 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Luna® Sensation | Pioen (bedekte teelt) | | Grauwe schimmel, Sclerotienrot | Gewasbehandeling | 1 per 12 maanden | 0,8 l/ha | | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Luna® Sensation | Pioen (onbedekte teelt) | | Grauwe schimmel, Sclerotienrot | Gewasbehandeling | 2 per 12 maanden | 0,8 l/ha | | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |

| Product | Gewas | Notitie | Te bestrijden organisme | Type toepassing | Maximaal aantal toepassingen | Dosering | Max Dosering | Type kleine teelt |
|-----------------|--|---------|---|------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| Luna® Sensation | Sla (Lactuca spp.) (bedekte teelt) | | Grauwe schimmel, Sclerotienrot | Gewasbehandeling | 2 per 12 maanden | 0,8 l/ha | | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Luna® Sensation | Sla (Lactuca spp.) (onbedekte teelt) | | Grauwe schimmel, Sclerotienrot | Gewasbehandeling | 1 per 12 maanden | 0,8 l/ha | | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Luna® Sensation | Vaste planten (bedekte teelt) | | Sclerotienrot, Grauwe schimmel, Echte meeldauw | Gewasbehandeling | 2 per 12 maanden | 0,8 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Luna® Sensation | Vaste planten (onbedekte teelt) | | Sclerotienrot, Grauwe schimmel, Echte meeldauw | Gewasbehandeling | 1 per 12 maanden | 0,8 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Luna® Sensation | Veredelingsteelt en basiszaadproductie van kruiden m.u.v. kruidenzaadgewassen (bedekte teelt) | | Sclerotienrot, Grauwe schimmel, Echte meeldauw | Gewasbehandeling | 2 per 12 maanden | 0,8 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Luna® Sensation | Veredelingsteelt en basiszaadproductie van kruiden m.u.v. kruidenzaadgewassen (onbedekte teelt) | | Sclerotienrot, Grauwe schimmel, Echte meeldauw | Gewasbehandeling | 1 per 12 maanden | 0,8 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Luna® Sensation | Veredelingsteelt en basiszaadproductie van sierteeltgewassen m.u.v. boomkwekerijgewassen (bedekte teelt) | | Sclerotienrot, Grauwe schimmel, Echte meeldauw | Gewasbehandeling | 2 per 12 maanden | 0,8 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Luna® Sensation | Veredelingsteelt en basiszaadproductie van sierteeltgewassen m.u.v. boomkwekerijgewassen (onbedekte teelt) | | Sclerotienrot, Grauwe schimmel, Echte meeldauw | Gewasbehandeling | 1 per 12 maanden | 0,8 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Met52® OD | Aardbei (onbedekte teelt) | | Californische trips, Bonenspintmijt | | 6 per teeltcyclus | 1,25 l/ha | 1,25 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Met52® OD | Bessen (bedekte teelt) | | Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt, Californische trips | | 10 per 12 maanden | 0,12% (0,12 l per 100 l water) | 1,5 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Met52® OD | Bessen (onbedekte teelt) | | Tabakstrips, Bonenspintmijt, Californische trips | | 6 per 12 maanden | 1,2 l/ha | 1,2 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Met52® OD | Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt) | | Kaswittevlieg | | 6 per teeltcyclus | 0,12% (0,12 l per 100 l water) | 1,25 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Met52® OD | Boon met peul (bedekte teelt) | | Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt, Californische trips | | 10 per 12 maanden | 0,12% (0,12 l per 100 l water) | 1,8 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |

| Product | Gewas | Notitie | Te bestrijden organisme | Type toepassing | Maximaal aantal toepassingen | Dosering | Max Dosering | Type kleine teelt |
|-----------|---|---------|---|-----------------|------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|
| Met52® OD | Braam- en framboosachtigen (bedekte teelt) | | Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt, Californische trips | | 10 per 12 maanden | 0,12% (0,12 l per 100 l water) | 1,5 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Met52® OD | Braam- en framboosachtigen (onbedekte teelt) | | Tabakstrips, Bonenspintmijt, Californische trips | | 6 per 12 maanden | 1,25 l/ha | 1,25 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Met52® OD | Druif (bedekte teelt) | | Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt, Californische trips | | 10 per 12 maanden | 0,12% (0,12 l per 100 l water) | 1,8 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Met52® OD | Druif (onbedekte teelt) | | Tabakstrips, Bonenspintmijt, Californische trips | | 6 per 12 maanden | 1,25 l/ha | 1,25 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Met52® OD | Kers (bedekte teelt) | | Bonenspintmijt | | 10 per 12 maanden | 0,12% (0,12 l per 100 l water) | 1,8 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Met52® OD | Kers (onbedekte teelt) | | Bonenspintmijt | | 6 per 12 maanden | 0,12% (0,12 l per 100 l water) | 1,8 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Met52® OD | Kiwi (bedekte teelt) | | Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt, Californische trips | | 10 per 12 maanden | 0,12% (0,12 l per 100 l water) | 1,8 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Met52® OD | Kiwi (onbedekte teelt) | | Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt, Californische trips | | 6 per 12 maanden | 1,2 l/ha | 1,2 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Met52® OD | Koolgewassen (bedekte teelt) | | Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt, Californische trips | | 10 per 12 maanden | 1,25 l/ha | 1,25 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Met52® OD | Kruidenteelt vers of gedroogd (bedekte teelt) | | Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt, Californische trips | | 10 per 12 maanden | 1,25 l/ha | 1,25 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |

| Product | Gewas | Notitie | Te bestrijden organisme | Type toepassing | Maximaal aantal toepassingen | Dosering | Max Dosering | Type kleine teelt |
|--------------|--|---------|---|------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|
| Met52® OD | Kruidenteelt vers of gedroogd (onbedekte teelt) | | Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt, Californische trips | | 6 per 12 maanden | 1,25 l/ha | 1,25 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Met52® OD | Oliehoudende zaden | | Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt | | 6 per teeltcyclus | 1,25 l/ha | 1,25 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Met52® OD | Oliehoudende zaden | | Ritnaalden, Emelten | Grondbehandeling | 2 per 12 maanden | 5,6 l/ha | 5,6 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Met52® OD | Peulvruchten | | Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt | | 6 per teeltcyclus | 1,25 l/ha | 1,25 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Met52® OD | Peulvruchten | | Ritnaalden, Emelten | Grondbehandeling | 2 per 12 maanden | 5,6 l/ha | 5,6 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Met52® OD | Pruim (bedekte teelt) | | Pruimenmot | | 10 per 12 maanden | 0,12% (0,12 l per 100 l water) | 1,8 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Met52® OD | Pruim (onbedekte teelt) | | Pruimenmot | | 6 per 12 maanden | 0,12% (0,12 l per 100 l water) | 1,8 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Met52® OD | Stengelgroenten (bedekte teelt) | | Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt, Californische trips | | 10 per teeltcyclus | 1,25 l/ha | 1,25 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Met52® OD | Veredeling en zaadteelt van groentegewassen, fruitgewassen, kruiden, sierteeltgewassen, bieten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemestergewassen, voedergewassen en witlof, cichorei, boekweit, hop en meekrap (onbedekte teelt) | | Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt, Californische trips | | 6 per 12 maanden | 1,25 l/ha | 1,25 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Met52® OD | Veredelingsteelt en zaadteelt (bedekte teelt) | | Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt, Californische trips | | 10 per 12 maanden | 1,25 l/ha | 1,25 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Met52® OD | Vezelgewassen | | Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt | | 6 per teeltcyclus | 1,25 l/ha | 1,25 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |

| Product | Gewas | Notitie | Te bestrijden organisme | Type toepassing | Maximaal aantal toepassingen | Dosering | Max Dosering | Type kleine teelt |
|--------------|--|---------|---|--|------------------------------|---|--------------|--------------------------------------|
| Met52® OD | Vezelgewassen | | Ritnaalden, Emelten | Grondbehandeling | 2 per 12 maanden | 5,6 l/ha | 5,6 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Met52® OD | Vijg (bedekte teelt) | | Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt, Californische trips | | 10 per 12 maanden | 0,12% (0,12 l per 100 l water) | 1,8 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Mogeton® | Boomkwekerijgewassen (bedekte containerteelt) | | Algen, Bladmossen, Levermossen | Gewasbehandeling | 1 per 12 maanden | 0,36% (36 gram middel per 10 liter water) | 1,62 kg/ha | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Mogeton® | Potplanten (bedekte teelt) | | Algen, Bladmossen, Levermossen | Gewasbehandeling | 1 per 12 maanden | 0,36% (36 gram middel per 10 liter water) | 1,62 kg/ha | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Mogeton® | Vaste plantenteelt (bedekte containerteelt) | | Algen, Bladmossen, Levermossen | Gewasbehandeling | 1 per 12 maanden | 0,36% (36 gram middel per 10 liter water) | 1,62 kg/ha | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Montego® | Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt) | | Bodemschimmels | Grondbehandeling voor of tijdens planten | 1 per 12 maanden | 10 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Montego® | Chrysant | | Bodemschimmels | Aangietbehandeling | 1 per 12 maanden | 10 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Movento® | Aardappel | | | Gewasbehandeling na de bloei | 2 per teeltcyclus | 0,5 l/ha | 0,5 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Movento® | Aardpeer (onbedekte teelt) | | | Gewasbehandeling | 2 per teeltcyclus | 0,3 l/ha | 0,3 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Movento® | Aardpeer (onbedekte teelt) | | | Gewasbehandeling | 2 per teeltcyclus | 0,5 l/ha | 0,5 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Movento® | Andijvie (onbedekte teelt) | | Bladluis | Gewasbehandeling | 2 per 12 maanden | 0,5 l/ha | 0,5 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Movento® | Aromatische kruidgewassen (onbedekte teelt) | | Bladluis | Gewasbehandeling op niet bloeiende gewassen of na de bloei | 2 per 12 maanden | 0,5 l/ha | 0,5 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Movento® | Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt) | | | Gewasbehandeling na de bloei | 2 per 12 maanden | 0,05% (50 ml middel per 100 liter water) | 0,5 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Movento® | Braam- en framboosachtigen (Rubus spp) (onbedekte teelt) | | Bladluis | Gewasbehandeling na de oogst | 2 per 12 maanden | 0,05% (50 ml middel per 100 liter water) | 0,5 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |

| Product | Gewas | Notitie | Te bestrijden organisme | Type toepassing | Maximaal aantal toepassingen | Dosering | Max Dosering | Type kleine teelt |
|----------|---|---------|-------------------------|--|------------------------------|--|--------------|-------------------------|
| Movento® | Chrysant (bedekte teelt) | | Bladluis | Gewasbehandeling | 2 per 12 maanden | 0,5 l/ha | 0,5 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Movento® | Cichorei | | | Gewasbehandeling | 2 per teeltcyclus | 0,3 l/ha | 0,3 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Movento® | Cichorei | | | Gewasbehandeling | 2 per teeltcyclus | 0,5 l/ha | 0,5 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Movento® | Druif (onbedekte teelt) | | Bladluis | Gewasbehandeling na de bloei | 2 per 12 maanden | 0,05% (50 ml middel per 100 liter water) | 0,6 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Movento® | Knolselderij (onbedekte teelt) | | | Gewasbehandeling | 2 per teeltcyclus | 0,3 l/ha | 0,3 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Movento® | Knolselderij (onbedekte teelt) | | | Gewasbehandeling | 2 per teeltcyclus | 0,5 l/ha | 0,5 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Movento® | Medicinale kruidgewassen m.u.v. kamille (onbedekte teelt) | | Bladluis | Gewasbehandeling op niet bloeiende gewassen of na de bloei | 2 per 12 maanden | 0,5 l/ha | 0,5 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Movento® | Mierikswortel (onbedekte teelt) | | | Gewasbehandeling | 2 per teeltcyclus | 0,3 l/ha | 0,3 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Movento® | Mierikswortel (onbedekte teelt) | | | Gewasbehandeling | 2 per teeltcyclus | 0,5 l/ha | 0,5 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Movento® | Pastinaak (onbedekte teelt) | | | Gewasbehandeling | 2 per 12 maanden | 0,3 l/ha | 0,3 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Movento® | Pastinaak (onbedekte teelt) | | | Gewasbehandeling | 2 per 12 maanden | 0,5 l/ha | 0,5 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Movento® | Pitvruchten m. u. v. appel en peer | | Bladluis | Gewasbehandeling na de bloei | 2 per 12 maanden | 0,05% (50 ml middel per 100 liter water) | 0,75 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Movento® | Pitvruchten m. u. v. appel en peer | | Appelbloedluis, Bladvlo | Gewasbehandeling na de bloei | 2 per 12 maanden | 0,1% (100 ml middel per 100 liter water) | 1 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Movento® | Radijs-achtigen (onbedekte teelt) | | | Gewasbehandeling | 2 per 12 maanden | 0,3 l/ha | 0,3 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Movento® | Radijs-achtigen (onbedekte teelt) | | | Gewasbehandeling | 2 per 12 maanden | 0,5 l/ha | 0,5 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Movento® | Rode biet (onbedekte teelt) | | | Gewasbehandeling | 2 per teeltcyclus | 0,3 l/ha | 0,3 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Movento® | Rode biet (onbedekte teelt) | | | Gewasbehandeling | 2 per teeltcyclus | 0,5 l/ha | 0,5 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |

| Product | Gewas | Notitie | Te bestrijden organisme | Type toepassing | Maximaal aantal toepassingen | Dosering | Max Dosering | Type kleine teelt |
|------------------|--|---------|-------------------------|--|------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|
| Movento® | Rucola (onbedekte teelt) | | Bladluis | Gewasbehandeling | 2 per 12 maanden | 0,5 l/ha | 0,5 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Movento® | Schorseneer (onbedekte teelt) | | | Gewasbehandeling | 2 per teeltcyclus | 0,3 l/ha | 0,3 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Movento® | Schorseneer (onbedekte teelt) | | | Gewasbehandeling | 2 per teeltcyclus | 0,5 l/ha | 0,5 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Movento® | Steenvruchten m.u.v. kers en pruim (onbedekte teelt) | | | Gewasbehandeling na de bloei | 2 per 12 maanden | 0,05% (50 ml middel per 100 liter water) | 0,75 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Movento® | Suikerwortel (onbedekte teelt) | | | Gewasbehandeling | 2 per 12 maanden | 0,3 l/ha | 0,3 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Movento® | Suikerwortel (onbedekte teelt) | | | Gewasbehandeling | 2 per 12 maanden | 0,5 l/ha | 0,5 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Movento® | Veldsla (onbedekte teelt) | | Bladluis | Gewasbehandeling | 2 per 12 maanden | 0,5 l/ha | 0,5 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Movento® | Veredeling en bloemzaadteelt, groentenzaadteelt en zaadteelt van kruiden, bieten, peulvruchten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemestergewassen, voedergewassen, witlof (pennenteelt), cichorei, boekweit, hop, meekrap en olifantsgras (onbedekte teelt) | | Bladluis | Gewasbehandeling na de bloei | 2 per 12 maanden | 0,5 l/ha | 0,5 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Movento® | Vezelgewassen | | Bladluis | Gewasbehandeling na de bloei | 2 per teeltcyclus | 0,5 l/ha | 0,5 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Movento® | Witlof (pennenteelt) | | Bladluis | Gewasbehandeling | 2 per 12 maanden | 0,5 l/ha | 0,5 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Movento® | Wortelpeterselie (onbedekte teelt) | | | Gewasbehandeling | 2 per 12 maanden | 0,3 l/ha | 0,3 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Movento® | Wortelpeterselie (onbedekte teelt) | | | Gewasbehandeling | 2 per 12 maanden | 0,5 l/ha | 0,5 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Previcur® Energy | Aardbei, opkweek en vermeerderingsteelt (onbedekte teelt) | | | Dompelbehandeling | 1 per teeltcyclus | 0,3% (300 ml/ 100 l water) | 0,3% (300 ml/ 100 l water) | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Previcur® Energy | Aardbei, opkweek en vermeerderingsteelt (onbedekte teelt) | | | Druppelbehandeling of aangietbehandeling | 1 per teeltcyclus | 0,08% (80 ml/ 100 l water) | 2,36 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Previcur® Energy | Aromatische kruidgewassen | | Phytophthora spp | Gewasbehandeling | 2 per teeltcyclus | 2,5 l/ha | 2,5 l/ha | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Previcur® Energy | Bloembollen en bloemknollen m.u.v. tulp, lelie en grofbollige narcis (onbedekte teelt) | | | Dompelbehandeling | 1 per 12 maanden | 0,3% (300 ml/ 100 l water) | 0,3% (300 ml/ 100 l water) | Artikel 51 EG 1107/2009 |

| Product | Gewas | Notitie | Te bestrijden organisme | Type toepassing | Maximaal aantal toepassingen | Dosering | Max Dosering | Type kleine teelt |
|---------------------------------|---|---------|---|---------------------------|------------------------------|---|----------------------------|---|
| Previcur [®] Energy | Bloemisterijgewassen (bedekte grondgebonden teelt) | | Valse meeldauw | Aangietbehandeling | 2 per 12 maanden | 3 l/1000 m ² | 30 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Previcur [®] Energy | Bloemisterijgewassen (bedekte teelt) | | Valse meeldauw | Zaadbehandeling | 1 per 12 maanden | 15 ml/kg mengsel zaad+zand | 0,15 l/ha | Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure) |
| Previcur [®] Energy | Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt) | | Kiem- en bodemschimmels | Gewasbehandeling | 2 per 12 maanden | 1,5 l/ha | 1,5 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Previcur [®] Energy | Bloemkoolachtigen (bedekte opkweek) | | Phytophthora spp | Aangietbehandeling | 2 per 12 maanden | 3 L/1000 m ² | 30 l/ha | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Previcur [®] Energy | Bolbloemen en knolbloemen (bedekte teelt) | | | Toevoegen aan proceswater | 1 per 12 maanden | 0,04% (40 ml/ 100 l water) | 0,04% (40 ml/ 100 l water) | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Previcur [®] Energy | Bolbloemen en knolbloemen (bedekte, grondgebonden teelt) | | | Aangietbehandeling | 1 per 12 maanden | 3 l/ha | 3 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Previcur [®] Energy | Bolbloemen en knolbloemen (bedekte, niet-grondgebonden teelt) | | | Potgrondbehandeling | 1 per 12 maanden | 180 ml/m ³ potgrond | 108 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Previcur [®] Energy | Bolbloemen en knolbloemen (bedekte, niet-grondgebonden teelt) | | | Aangietbehandeling | 2 per 12 maanden | 3 l/ 1000 m ² | 30 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Previcur [®] Energy | Bos- en haagplantsoen (bedekte teelt) | | | Gewasbehandeling | 2 per 12 maanden | 0,15% (150 ml middel per 100 liter water) | 1,5 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Previcur [®] Energy | Coniferen (bedekte teelt) | | Kiem- en bodemschimmels, Valse meeldauw | Gewasbehandeling | 2 per 12 maanden | 0,15% (150 ml middel per 100 liter water) | 1,5 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Previcur [®] Energy | Lijsterbes (bedekte teelt) | | | Zaadbehandeling | 1 per 12 maanden | 15 ml/kg mengsel zaad+zand | 0,15 l/ha | Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure) |
| Previcur [®] Energy | Rozen (onbedekte teelt) | | | Gewasbehandeling | 2 per 12 maanden | 1,5 l/ha | 1,5 l/ha | Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure) |
| Previcur [®] Energy | Sierheesters (bedekte teelt) | | | Gewasbehandeling | 2 per 12 maanden | 0,15% (150 ml middel per 100 liter water) | 1,5 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |

| Product | Gewas | Notitie | Te bestrijden organisme | Type toepassing | Maximaal aantal toepassingen | Dosering | Max Dosering | Type kleine teelt |
|------------------|--|---------|---|--|------------------------------|---|-------------------------------|---|
| Previcur® Energy | Sla (Lactuca spp.) (bedekte teelt) | | Valse meeldauw | Gewasbehandeling | 2 per teeltcyclus | 2,5 l/ha | 2,5 l/ha | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Previcur® Energy | Sluitkoolachtigen (bedekte opkweek) | | Pythium spp, Phytophthora spp | Aangietbehandeling | 2 per 12 maanden | 3 L/1000 m ² | 30 l/ha | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Previcur® Energy | Vaste plantenteelt (bedekte teelt) | | | Gewasbehandeling | 2 per 12 maanden | 0,15% (150 ml middel per 100 liter water) | 1,5 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Previcur® Energy | Vaste plantenteelt (onbedekte teelt) | | | Gewasbehandeling | 2 per 12 maanden | 1,5 l/ha | 1,5 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Previcur® Energy | Veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw, groentenen fruitgewassen, kruiden en | | | Gewasbehandeling | 2 per 12 maanden | 0,15% (150 ml middel per 100 liter water) | 0,15 l/ha | Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure) |
| Previcur® Energy | Vruchtgroenten van Cucurbitaceae – nieteetbare schil (bedekte substraatteelt) | | Pythium spp, Valse meeldauw | Druppelbehandeling of aangietbehandeling | 1 per 12 maanden | 1 L/ha** | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Previcur® Energy | Vruchtgroenten van Cucurbitaceae – nieteetbare schil (bedekte substraatteelt) | | Valse meeldauw | Druppelbehandeling of aangietbehandeling | 3 per 12 maanden | 3 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Previcur® Energy | Witlof (trekteelt) | | Pythium spp | Kraagbehandeling | 1 per 12 maanden | 20 ml/m ² | 20 ml/m ² | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Previcur® Energy | Witlof (trekteelt) | | Pythium spp, Phytophthora spp | Toevoegen aan proces water | 1 per 12 maanden | 0,04% (40 ml per 100 L water) | 0,04% (40 ml per 100 L water) | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Prosaro® | Graszaadteelt | | Zwarte roest, Kroonroest, Bruine vlekkenroest, Oranje-strepenroest, Bladvlekkenziekte | | 1 per 12 maanden | 1 l/ha | | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Prosaro® | Graszodenteelt | | Kroonroest, Bladvlekkenziekte, Fusarium | | | 1 l/ha | | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Prosaro® | Haver | | Bladvlekkenziekte, Echte meeldauw, DTR, Bruine roest, Gele roest, Aarfusarium | | 1 per 12 maanden | 1 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |

| Product | Gewas | Notitie | Te bestrijden organisme | Type toepassing | Maximaal aantal toepassingen | Dosering | Max Dosering | Type kleine teelt |
|----------------|--|---------|--|-----------------|------------------------------|---|--------------|-------------------------|
| Prosaro® | Koolzaad | | Vlekkenziekte, Rattenkeutelziekte, Phoma | | 1 per 12 maanden | 1 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Prosaro® | Lupine (voedergewassen) | | Grauwe schimmel, Rattenkeutelziekte, Roest | | 1 per 12 maanden | 1 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Prosaro® | Peulvruchten | | Grauwe schimmel, Rattenkeutelziekte, Roest | | 1 per 12 maanden | 1 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Prosaro® | Veldboon (peulvruchten) | | Grauwe schimmel, Rattenkeutelziekte, Roest | | 1 per 12 maanden | 1 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Prosaro® | Veldboon (voor silage) | | Grauwe schimmel, Rattenkeutelziekte, Roest | | 1 per 12 maanden | 1 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Puma® Extra | Graszodenteelt | | Eenjarige grasachtige onkruiden | Over het gewas | 1 per 12 maanden | 0,8 - 1,2 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Puma® Extra | Rietzwenkgras | | Eenjarige grasachtige onkruiden | Over het gewas | 1 per 12 maanden | 1,2 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Requiem® Prime | Aardbei (bedekte teelt) | | Trips | | 12 per 12 maanden | 0,65% (650 ml product in 100 liter water) | 7,8 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Requiem® Prime | Andijvie (bedekte teelt) | | Trips, Wittevlieg, Mijten | | 12 per 12 maanden | 0,65% (650 ml product in 100 liter water) | 6,5 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Requiem® Prime | Baby leaves (bedekte teelt) | | Trips, Wittevlieg, Mijten | | 12 per 12 maanden | 0,65% (650 ml product in 100 liter water) | 6,5 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Requiem® Prime | Bessen (bedekte teelt) | | Trips, Wittevlieg, Mijten | | 12 per 12 maanden | 0,65% (650 ml product in 100 liter water) | 7,8 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Requiem® Prime | Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt) | | Trips, Wittevlieg, Mijten | | 12 per 12 maanden | 0,65% (650 ml product in 100 liter water) | 7,8 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Requiem® Prime | Boon met peul (bedekte teelt) | | Trips, Wittevlieg, Mijten | | 12 per 12 maanden | 0,65% (650 ml product in 100 liter water) | 10 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Requiem® Prime | Braam- en framboosachtigen (bedekte teelt) | | Trips, Wittevlieg, Mijten | | 12 per 12 maanden | 0,65% (650 ml product in 100 liter water) | 7,8 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Requiem® Prime | Druif (bedekte teelt) | | Trips, Mijten | | 12 per 12 maanden | 0,65% (650 ml product in 100 liter water) | 7,8 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |

| Product | Gewas | Notitie | Te bestrijden organisme | Type toepassing | Maximaal aantal toepassingen | Dosering | Max Dosering | Type kleine teelt |
|-------------------|--|---------|---|---|------------------------------|---|--------------|---|
| Requiem® Prime | Rucola (bedekte teelt) | | Trips, Wittevlieg, Mijten | | 12 per 12 maanden | 0,65% (650 ml product in 100 liter water) | 6,5 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Requiem® Prime | Steenvruchten (bedekte teelt) | | Mijten | | 12 per 12 maanden | 0,65% (650 ml product in 100 liter water) | 10 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Requiem® Prime | Tuinkers (bedekte teelt) | | Trips, Wittevlieg, Mijten | | 12 per 12 maanden | 0,65% (650 ml product in 100 liter water) | 6,5 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Requiem® Prime | Vaste plantenteelt (bedekte teelt) | | Trips, Wittevlieg, Mijten | | 12 per 12 maanden | 0,65% (650 ml product in 100 liter water) | 7,8 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Requiem® Prime | Veldsla (bedekte teelt) | | Trips, Wittevlieg, Mijten | | 12 per 12 maanden | 0,65% (650 ml product in 100 liter water) | 6,5 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Requiem® Prime | Veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw-, groente- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen (bedekte teelt) | | Trips, Wittevlieg, Mijten | | 12 per 12 maanden | 0,65% (650 ml product in 100 liter water) | 7,8 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Requiem® Prime | Vruchtgroenten van Cucurbitaceae eetbare schil (bedekte teelt) | | Trips, Wittevlieg, Mijten | | 12 per 12 maanden | 0,65% (650 ml product in 100 liter water) | 10 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Requiem® Prime | Vruchtgroenten van Cucurbitaceae niet-eetbare schil (bedekte teelt) | | Trips, Wittevlieg, Mijten | | 12 per 12 maanden | 0,65% (650 ml product in 100 liter water) | 10 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Rudis® | Rode biet (onbedekte teelt) | | Echte meeldauw, Bladvlekkenziekte | Gewasbehandeling | | 0,4 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Rudis® | Suikerwortel, wortelpeterselie, pastinaak, knolraap, koolraap, schorseneer en mierikswortel (onbedekte teelt) | | Alternaria, Echte meeldauw | Gewasbehandeling | | 0,4 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Rudis® | Tweedejaars plantui | | Uienbrand, Witrot, Fusarium | Dompelbehandeling | | 0,2% (200 ml per 100 liter water) | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Rudis® WE | Knolraap | | Alternaria, Echte meeldauw | Gewasbehandeling | 3 per teeltcyclus | 0,4 l/ha | | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Rudis® WE | Koolraap | | Alternaria, Echte meeldauw | Gewasbehandeling | 3 per teeltcyclus | 0,4 l/ha | | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Rudis® WE | Pastinaak | | Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw | Gewasbehandeling | 3 per teeltcyclus | 0,4 l/ha | | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Sencor® vloeibaar | Bos- en haagplantsoen | | Eenjarige onkruiden | Grondbehandeling, tussen de rijen, nadat gewassen 1 jaar vast staan | 1 per 12 maanden | 0,75 L/ha | | Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure) |

| Product | Gewas | Notitie | Te bestrijden organisme | Type toepassing | Maximaal aantal toepassingen | Dosering | Max Dosering | Type kleine teelt |
|-------------------|--|---------|-------------------------|---|------------------------------|-------------------|--------------|---|
| Sencor® vloeibaar | Bos- en haagplantsoen | | Eenjarige onkruiden | Grondbehandeling, tussen de rijen, nadat gewassen 1 jaar vast staan | 3 per 12 maanden | 0,15 - 0,25 L/ha* | | Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure) |
| Sencor® vloeibaar | Freesia, muscari, ixia, scilla, sparaxis en trigidia | | Eenjarige onkruiden | | 3 per 12 maanden | 0,05 - 0,1 L/ha* | | Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure) |
| Sencor® vloeibaar | Gladiool | | Eenjarige onkruiden | Na opkomst | 3 per 12 maanden | 0,05 - 0,1 L/ha* | | Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure) |
| Sencor® vloeibaar | Graszodenteelt | | Eenjarige onkruiden | Na opkomst | 1 per 12 maanden | 0,75 L/ha | | Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure) |
| Sencor® vloeibaar | Graszodenteelt | | Eenjarige onkruiden | Na opkomst | 5 per 12 maanden | 0,15 - 0,5 L/ha* | | Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure) |
| Sencor® vloeibaar | Hyacint | | Eenjarige onkruiden | Na opkomst | 3 per 12 maanden | 0,05 - 0,1 L/ha* | | Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure) |
| Sencor® vloeibaar | Iris | | Eenjarige onkruiden | Na komst | 3 per 12 maanden | 0,05 - 0,1 L/ha* | | Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure) |

| Product | Gewas | Notitie | Te bestrijden organisme | Type toepassing | Maximaal aantal toepassingen | Dosering | Max Dosering | Type kleine teelt |
|-------------------|---|---------|--|---|------------------------------|-------------------|--------------|---|
| Sencor® vloeibaar | Krokus | | Eenjarige onkruiden | Na opkomst | 3 per 12 maanden | 0,05 - 0,1 L/ha* | | Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure) |
| Sencor® vloeibaar | Narcis | | Eenjarige onkruiden | Na opkomst | 3 per 12 maanden | 0,05 - 0,1 L/ha* | | Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure) |
| Sencor® vloeibaar | Sojaboon | | Eenjarige onkruiden | Voor opkomst | 1 per teeltcyclus | 0,5 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Sencor® vloeibaar | Tijdelijk onbeteeld terrein met een teeltverbod vanwege knolcyperus | | Knolcyperus | Na opkomst van het onkruid | 1 per 12 maanden | 0,75 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Sencor® vloeibaar | Vruchtbomen- en struiken | | Eenjarige onkruiden | Grondbehandeling, tussen de rijen, nadat gewassen 1 jaar vast staan | 1 per 12 maanden | 0,75 L/ha | | Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure) |
| Sencor® vloeibaar | Vruchtbomen- en struiken | | Eenjarige onkruiden | Grondbehandeling, tussen de rijen, nadat gewassen 1 jaar vast staan | 3 per 12 maanden | 0,15 - 0,25 L/ha* | | Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure) |
| Sencor® vloeibaar | Wortelpeterselie | | Eenjarige onkruiden | Na opkomst (vanaf 5 cm gewashoogte) | 3 per teeltcyclus | 0,1 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Serenade® | Aardbei (bedekte teelt) | | Echte meeldauw | Gewasbehandeling | 6 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Serenade® | Aardbei (onbedekte teelt) | | Grauwe schimmel, Echte meeldauw | Gewasbehandeling | 6 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Serenade® | Artisjok (onbedekte teelt) | | | Gewasbehandeling | 6 per 12 maanden | 5 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Serenade® | Asperge (bedekte teelt) | | Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria | Gewasbehandeling | 9 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Serenade® | Asperge (onbedekte teelt) | | Grauwe schimmel | Gewasbehandeling | 6 per 12 maanden | 8 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |

| Product | Gewas | Notitie | Te bestrijden organisme | Type toepassing | Maximaal aantal toepassingen | Dosering | Max Dosering | Type kleine teelt |
|-----------|---|---------|--|------------------|-------------------------------------|----------|--------------|-------------------------|
| Serenade® | Augurk (onbedekte teelt) | | Grauwe schimmel, Echte meeldauw | Gewasbehandeling | 9 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Serenade® | Bessen | | Grauwe schimmel, Echte meeldauw | Gewasbehandeling | 9 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Serenade® | Bladgroenten | | Grauwe schimmel, Sclerotinia | Gewasbehandeling | 6 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Serenade® | Bladgroenten (onbedekte teelt) | | | Grondbehandeling | 1 per teeltcyclus, 4 per 12 maanden | 5 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Serenade® | Bleekselderij (bedekte teelt) | | Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria | Gewasbehandeling | 9 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Serenade® | Bleekselderij (onbedekte teelt) | | Septoria | | 6 per 12 maanden | 8 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Serenade® | Bloemenzaadteelt | | Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw | Gewasbehandeling | 9 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Serenade® | Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt) | | Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw | Gewasbehandeling | 9 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Serenade® | Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt) | | | Grondbehandeling | 1 per teeltcyclus, 3 per 12 maanden | 10 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Serenade® | Bloemkool (bedekte teelt) | | Grauwe schimmel, Sclerotinia, Spikkelziekte | Gewasbehandeling | 9 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Serenade® | Bloemkoolachtigen (onbedekte teelt) | | Xanthomonas | Gewasbehandeling | 6 per 12 maanden | 8 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Serenade® | Boekweit | | | Gewasbehandeling | 6 per 12 maanden | 4 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Serenade® | Bolbloemen en knolbloemen (bedekte teelt) | | Grauwe schimmel, Sclerotinia | Gewasbehandeling | 9 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |

| Product | Gewas | Notitie | Te bestrijden organisme | Type toepassing | Maximaal aantal toepassingen | Dosering | Max Dosering | Type kleine teelt |
|-----------|--|---------|---|------------------|-------------------------------------|----------|--------------|-------------------------|
| Serenade® | Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt) | | Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw, Bacterieziekten | Gewasbehandeling | 9 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Serenade® | Boomkwekerijgewassen (onbedekte teelt) | | Bacterieziekten | Gewasbehandeling | 9 per 12 maanden | 8 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Serenade® | Boon met peul | | Grauwe schimmel, Sclerotinia, Echte meeldauw | Gewasbehandeling | 6 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Serenade® | Bosui (bedekte teelt) | | Botrytis-bladvlekkenziekte | Gewasbehandeling | 9 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Serenade® | Braam- en framboosachtigen (Rubus spp.) | | Grauwe schimmel, Echte meeldauw | Gewasbehandeling | 9 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Serenade® | Chinese kool (bedekte teelt) | | Grauwe schimmel, Sclerotinia, Spikkelziekte | Gewasbehandeling | 9 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Serenade® | Cichorei | | Sclerotinia, Echte meeldauw, Alternaria | Gewasbehandeling | 6 per 12 maanden | 8 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Serenade® | Courgette (onbedekte teelt) | | Grauwe schimmel, Echte meeldauw | Gewasbehandeling | 9 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Serenade® | Druif | | Grauwe schimmel, Echte meeldauw | Gewasbehandeling | 9 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Serenade® | Erwt met peul (bedekte teelt) | | Grauwe schimmel, Sclerotinia | Gewasbehandeling | 6 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Serenade® | Hop | | | Gewasbehandeling | 6 per 12 maanden | 4 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Serenade® | Kardoer (onbedekte teelt) | | | Gewasbehandeling | 6 per 12 maanden | 5 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Serenade® | Knolraap, koolraap, aardpeer, Japanse aardappel, zoete aardappel, rode biet, knolselderij, schorseneer, mierikswortel en yam (onbedekte teelt) | | Sclerotinia, Alternaria | Gewasbehandeling | 6 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Serenade® | Knolraap, koolraap, aardpeer, Japanse aardappel, zoete aardappel, rode biet, knolselderij, schorseneer, mierikswortel en yam (onbedekte teelt) | | Sclerotinia, Alternaria | Grondbehandeling | 1 per teeltcyclus, 3 per 12 maanden | 10 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |

| Product | Gewas | Notitie | Te bestrijden organisme | Type toepassing | Maximaal aantal toepassingen | Dosering | Max Dosering | Type kleine teelt |
|-----------|------------------------------------|---------|--|------------------|------------------------------|----------|--------------|-------------------------|
| Serenade® | Knolvenkel (bedekte teelt) | | Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria | Gewasbehandeling | 9 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Serenade® | Knolvenkel (onbedekte teelt) | | | Gewasbehandeling | 6 per 12 maanden | 5 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Serenade® | Koolrabi | | Sclerotinia | Gewasbehandeling | 6 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Serenade® | Kruidenteelt (vers of gedroogd) | | Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw | Gewasbehandeling | 9 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Serenade® | Meloen (onbedekte teelt) | | Grauwe schimmel, Echte meeldauw | Gewasbehandeling | 9 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Serenade® | Noten | | Bacterieziekten | Gewasbehandeling | 9 per 12 maanden | 8 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Serenade® | Oliehoudende Zaden | | Grauwe schimmel, Sclerotinia | Gewasbehandeling | 6 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Serenade® | Peulvruchten | | Grauwe schimmel, Sclerotinia | Gewasbehandeling | 6 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Serenade® | Pitvruchten (onbedekte teelt) | | Bacterievuur | Gewasbehandeling | 9 per 12 maanden | 8 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Serenade® | Pompoen-achtigen (onbedekte teelt) | | Grauwe schimmel, Echte meeldauw | Gewasbehandeling | 9 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Serenade® | Prei | | Alternaria | Gewasbehandeling | 9 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Serenade® | Quinoa | | Sclerotinia, Echte meeldauw, Alternaria | Gewasbehandeling | 6 per 12 maanden | 8 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Serenade® | Rabarber (bedekte teelt) | | Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria | Gewasbehandeling | 9 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Serenade® | Rabarber (onbedekte teelt) | | | Gewasbehandeling | 6 per 12 maanden | 5 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Serenade® | Radijs-achtigen | | Sclerotinia, Alternaria | Gewasbehandeling | 6 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |

| Product | Gewas | Notitie | Te bestrijden organisme | Type toepassing | Maximaal aantal toepassingen | Dosering | Max Dosering | Type kleine teelt |
|-----------|---|---------|--|------------------|-------------------------------------|----------|--------------|-------------------------|
| Serenade® | Rammenas | | | Grondbehandeling | 1 per teeltcyclus, 3 per 12 maanden | 10 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Serenade® | Rozen (bedekte teelt) | | Echte meeldauw | Gewasbehandeling | 15 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Serenade® | Sluitkool | | Xanthomonas | Gewasbehandeling | 6 per 12 maanden | 8 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Serenade® | Sorghum | | Sclerotinia, Echte meeldauw, Alternaria | Gewasbehandeling | 6 per 12 maanden | 8 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Serenade® | Spruitkool | | | Gewasbehandeling | 6 per 12 maanden | 5 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Serenade® | Steenvruchten | | Grauwe schimmel, Monilia, Pseudomonas | Gewasbehandeling | 6 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Serenade® | Vaste plantenteelt | | Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw | Gewasbehandeling | 9 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Serenade® | Veredeling en zaadteelt (bedekte teelt) | | Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw | Gewasbehandeling | 9 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Serenade® | Veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw-, groente-, en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen (onbedekte teelt) | | Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw | Gewasbehandeling | 9 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Serenade® | Vezelgewassen | | Grauwe schimmel, Sclerotinia, Echte meeldauw | Gewasbehandeling | 6 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Serenade® | Vruchtgroenten van Cucurbitaceae met eetbare schil (bedekte teelt) | | Grauwe schimmel, Echte meeldauw | Gewasbehandeling | 9 per 12 teeltcyclus | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Serenade® | Vruchtgroenten van Cucurbitaceae met niet eetbare schil (bedekte teelt) | | Grauwe schimmel, Echte meeldauw | Gewasbehandeling | 9 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Serenade® | Vruchtgroenten van Malvaceae (bedekte teelt) | | Grauwe schimmel, Echte meeldauw | Gewasbehandeling | 9 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |

| Product | Gewas | Notitie | Te bestrijden organisme | Type toepassing | Maximaal aantal toepassingen | Dosering | Max Dosering | Type kleine teelt |
|--------------|---|---------|---|------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|---|
| Serenade® | Witlof (pennenteelt) | | Sclerotinia, Echte meeldauw, Alternaria | Gewasbehandeling | 6 per 12 maanden | 8 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Serenade® | Wortelgewassen (Umbelliferae) m.u.v. wortelen | | Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw | Gewasbehandeling | 6 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Serenade® | Wouw | | Sclerotinia, Echte meeldauw, Alternaria | Gewasbehandeling | 6 per 12 maanden | 8 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Serenade® | Zeekool (onbedekte teelt) | | | Gewasbehandeling | 6 per 12 maanden | 5 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Skyway® Xpro | Koolzaad (oliehoudende zaden) | | Vlekkenziekte, Sclerotinia, Phoma | | 1 per teeltcyclus | 1,0 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Skyway® Xpro | Lijnzaad (oliehoudende zaden) | | Vlekkenziekte, Sclerotinia, Phoma | | 1 per teeltcyclus | 1,0 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Tramat® 200 | Cichorei | | | na opkomst | 4 per teeltcyclus | 0,25-0,5 l/ha ¹ | 1 l/ha per teeltcyclus | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Tramat® 200 | Graszaadteelt met uitzondering van Engels en Italiaans raaigras | | | over het gewas | 1 per teeltcyclus | 10 l/ha | 10 l/ha per teeltcyclus | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Tramat® 200 | Graszodenteelt | | | over het gewas | 1 per 12 maanden | 2,5 - 10 l/ha | 10 l/ha per 12 maanden | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Tramat® 500 | Graszaadteelt | | Eenjarige onkruiden | Voor opkomst | 1 per 12 maanden | 0,5 - 2 l/ha. ^{1 2} | | Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure) |
| Tramat® 500 | Graszaadteelt (m.u.v. Engels en Italiaans raaigras) | | Eenjarige onkruiden | Na opkomst | 1 per 12 maanden | 2 - 3,5 l/ha. ^{1 2} | | Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure) |
| Tramat® 500 | Graszodenteelt | | Eenjarige onkruiden | Voor opkomst | 1 per 12 maanden | 0,5 - 1 l/ha. ^{1 2} | | Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure) |

| Product | Gewas | Notitie | Te bestrijden organisme | Type toepassing | Maximaal aantal toepassingen | Dosering | Max Dosering | Type kleine teelt |
|--------------|--|---------|-------------------------|------------------|------------------------------|--|--------------|---|
| Tramat® 500 | Graszodenteelt | | Eenjarige onkruiden | Na opkomst | 1 per 12 maanden | 2 l/ha. ² | | Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure) |
| Velum® Prime | Wortel- en knolgewassen m.u.v. wortelen | | | grondbehandeling | 1 per teeltcyclus | 0,625 l/ha ¹ | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Verango® | Wortel- en knolgewassen m.u.v. wortelen | | | grondbehandeling | 1 per teeltcyclus | 0,625 l/ha ¹ | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Xentari® | Artisjok (onbedekte teelt) | | Rupsen | | 8 per 12 maanden | 1 kg/ha | 1 kg/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Xentari® | Asperge (bedekte teelt) | | Rupsen | | 8 per 12 maanden | 1 kg/ha | 1 kg/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Xentari® | Asperge (onbedekte teelt) | | Rupsen | | 8 per 12 maanden | 1 kg/ha | 1 kg/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Xentari® | Baby leaves (bedekte teelt) | | Rupsen | | 8 per 12 maanden | 1 kg/ha | 1 kg/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Xentari® | Baby leaves (onbedekte teelt) | | Rupsen | | 8 per 12 maanden | 1 kg/ha | 1 kg/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Xentari® | Bosuien (bedekte teelt) | | Rupsen | | 8 per 12 maanden | 1 kg/ha | 1 kg/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Xentari® | Bosuien (onbedekte teelt) | | Rupsen | | 8 per 12 maanden | 1 kg/ha | 1 kg/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Xentari® | Kardoen (onbedekte teelt) | | Rupsen | | 8 per 12 maanden | 1 kg/ha | 1 kg/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Xentari® | Kiemgroenten (bedekte teelt) m.u.v. tuinkers en rucolakers | | Rupsen | | 8 per 12 maanden | 1 kg/ha | 1 kg/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Xentari® | Kiwi (bedekte teelt) | | Rupsen | | 8 per 12 maanden | 0,1% (100 ml middel per 100 liter water) | 1,5 kg/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Xentari® | Kiwi (onbedekte teelt) | | Rupsen | | 8 per 12 maanden | 0,1% (100 ml middel per 100 liter water) | 1,5 kg/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Xentari® | Knoflook | | Rupsen | | 8 per 12 maanden | 1 kg/ha | 1 kg/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Xentari® | Knolvenkel (bedekte teelt) | | Rupsen | | 8 per 12 maanden | 1 kg/ha | 1 kg/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |

| Product | Gewas | Notitie | Te bestrijden organisme | Type toepassing | Maximaal aantal toepassingen | Dosering | Max Dosering | Type kleine teelt |
|----------|--|---------|-------------------------|-----------------|------------------------------|--|--------------|-------------------------|
| Xentari® | Knolvenkel (onbedekte teelt) | | Rupsen | | 8 per 12 maanden | 1 kg/ha | 1 kg/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Xentari® | Noten | | Rupsen | | 8 per 12 maanden | 1 kg/ha | 1 kg/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Xentari® | Oliehoudende zaden | | Rupsen | | 8 per 12 maanden | 1 kg/ha | 1 kg/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Xentari® | Peulvruchten | | Rupsen | | 8 per 12 maanden | 1 kg/ha | 1 kg/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Xentari® | Prei (onbedekte teelt) | | Rupsen | | 8 per 12 maanden | 1 kg/ha | 1 kg/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Xentari® | Rabarber (bedekte teelt) | | Rupsen | | 8 per 12 maanden | 1 kg/ha | 1 kg/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Xentari® | Rabarber (onbedekte teelt) | | Rupsen | | 8 per 12 maanden | 1 kg/ha | 1 kg/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Xentari® | Sjalotten | | Rupsen | | 8 per 12 maanden | 1 kg/ha | 1 kg/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Xentari® | Veredeling en bloemenzaadteelt, groentenzaadteelt en zaadteelt van kruiden, bieten, peulvruchten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemestergewassen, voedergewassen, witlof, cichorei, boekweit, hop en meekrap) (onbedekt) | | Rupsen | | 8 per 12 maanden | 1 kg/ha | 1 kg/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Xentari® | Veredeling en zaadteelt (bedekte teelt) | | Rupsen | | 8 per 12 maanden | 0,1% (100 ml middel per 100 liter water) | 1 kg/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Xentari® | Vezelgewassen | | Rupsen | | 8 per 12 maanden | 1 kg/ha | 1 kg/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Xentari® | Vijg (onbedekte teelt) | | Rupsen | | 8 per 12 maanden | 0,1% (100 ml middel per 100 liter water) | 1,5 kg/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Xentari® | Zeekool (onbedekte teelt) | | Rupsen | | 8 per 12 maanden | 1 kg/ha | 1 kg/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |

Stand: 21-2-2019