



## Werkingstabellen herbiciden

Onkruidnaam	Latijnse naam	Atlantis® Star	Betanal® Tandem	Capreno®	Challenge®	Conviso® One	Gofor®	Herold®	Hussar® OD	Laudis®	Nymeo®	Othello®	Puma® Extra	Sencor® vloeibaar	Tramat® 200	Tramat® 500
Akkerdistel	<i>Cirsium arvense</i>	+		+++		++			+++	+++		+		-		
Akkerkers	<i>Rorippa sylvestris (L.) Besser</i>					+++										
Akkerkool	<i>Lapsana communis</i>	++	+		++			+++	+++			++				
Akkermelkdistel	<i>Sonchus arvensis</i>	++		+++	+++				+++	+++		++		-		
Akkermosterd of herik (hederik)	<i>Sinapis arvensis</i>													+++		
Akkermunt	<i>Mentha arvensis</i>			+++	-	++				+++				-		
Akkerviooltje	<i>Viola arvensis</i>	++	++	+++	+++	+++	1,5 L/ ha, 1 L/ ha: + 2 L/ha: ++	+++	+++	++		++		+++	-	-
Akkerwinde	<i>Convolvulus arvensis</i>	++		++		+++			+	++				-	-	-
Alsemambrosia	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>		+++			+++				+++						
Amarant, nerf	<i>Amaranthus blitoides</i>			+												
Amarantsoorten	<i>Amaranthus spp.</i>	++	+			+++			+++	+++		++		+	++	++
Ambrosiasoorten	<i>Ambrosia spp.</i>		+	+++												
Andoorn, moeras	<i>Stachys palustris L.</i>									+++						
Bijvoet	<i>Artemisia vulgaris</i>	+	+++	+++					++	+++		+			++	++

Onkruidnaam	Latijnse naam	Atlantis® Star	Betanal® Tandem	Capreno®	Challenge®	Conviso® One	Gofor®	Herold®	Hussar® OD	Laudis®	Nymeo®	Othello®	Puma® Extra	Sencor® vloeibaar	Tramat® 200	Tramat® 500
Bingelkruid	<i>Mercurialis annua</i>		++	+++	+++	+++	1,5 L/ha, 2 L/ha: +++ 1 L/ha: ++			+++				++	Bieten: + Engels raaigras, Italiaans raaigras: ++	Bieten: + Engels raaigras, Italiaans raaigras: ++
Bladrammenas	<i>Raphanus sativus subs. oleiferus</i>				+++	+++										
Boterbloem, kruipende	<i>Ranunculus repens</i>	++	+			+++			++			++			Bieten: + Engels raaigras, Italiaans raaigras: ++	Bieten: + Engels raaigras, Italiaans raaigras: ++
Boterbloemsoorten	<i>Ranunculus spp.</i>	++	++			+++			++	+		++		++		
Brandnetel, grote	<i>Urtica dioica L.</i>								-	+						
Brandnetel, kleine	<i>Urtica urens - Urticaceae</i>	+	+++		+++	+++		+++	++	+++	++	+		+++	+	+
Doornappel	<i>Datura stramonium</i>	+	++	+++		+++	1,5 L/ha, 2 L/ha: +++ 1 L/ha: ++		++	+++		+		-	Bieten: + Engels raaigras, Italiaans raaigras: ++	Bieten: + Engels raaigras, Italiaans raaigras: ++
Dovenetel, ingesneden	<i>Lamium hybridum</i>	++										++				
Dovenetel, paarse	<i>Lamium purpureum</i>	+++	+++	+++	+	+++	1,5 L/ha, 1 L/ha: ++ 2 L/ha: +++		+++	+++	++	+++		+++	-	-
Dovenetel, witte	<i>Lamium amplexicaule</i>		+++			++								+++		
Dovenetelsoorten	<i>Lamium spp.</i>	++				++			++	+++		++				
Draadgiert	<i>Panicum capillare L.</i>			+++						+++						

Onkruidnaam	Latijnse naam	Atlantis® Star	Betanal® Tandem	Capreno®	Challenge®	Conviso® One	Gofor®	Herold®	Hussar® OD	Laudis®	Nymeo®	Othello®	Puma® Extra	Sencor® vloeibaar	Tramat® 200	Tramat® 500
Dravik, ijle	<i>Anisantha steriles (Bromus sterilis)</i>	+++							-			+++			Bieten: + Engels raaigras, Italiaans raaigras: ++	Bieten: + Engels raaigras, Italiaans raaigras: ++
Driekleurig viooltje	<i>Viola tricolor</i>			+++	++				++	+++						
Duist	<i>Alopecurus myosuroides</i>	+++			++	+++		+++	-	+		+++	+++	+++	Bieten: - Engels raaigras, Italiaans raaigras: ++	Bieten: - Engels raaigras, Italiaans raaigras: ++
Duivenkervel	<i>Fumaria officinalis</i>	+++	++	++	+++	+++	1,5 L/ ha: ++ 2 L/ha: +++ 1 L/ha: +	+++	+++	++	+	+++		+++	Bieten: - Engels raaigras, Italiaans raaigras: ++	Bieten: - Engels raaigras, Italiaans raaigras: ++
Duizendknoop, beklierde of knopige	<i>Polygonum lapathifolium</i>	+++	++	+++	++	+++			+++	+++		+++		+++	Bieten: + Engels raaigras, Italiaans raaigras: ++	Bieten: + Engels raaigras, Italiaans raaigras: ++
Duizendknoop, viltige	<i>Persicaria lapathifolia subsp. pallida</i>	+++	++			+++			+++	+++		+++		+++	Bieten: + Engels raaigras, Italiaans raaigras: ++	Bieten: + Engels raaigras, Italiaans raaigras: ++
Ereprijs, akker	<i>Veronica agrestis</i>		++	+	+++	++				+++						
Ereprijs, gladde	<i>Veronica polita</i>	+++				++			+++	+++		+++				
Ereprijs, grote	<i>Veronica persica</i>	+++	++	+	++				+++	+		+++		+++	+	+
Ereprijs, klimop	<i>Veronica hederifolia</i>	++	++	++	+	++			++	-		+		+++	Bieten: + Engels raaigras, Italiaans raaigras: -	Bieten: + Engels raaigras, Italiaans raaigras: -
Ereprijs, veld	<i>Veronica arvensis</i>	+++	++	+++		++			+++	+		+++				

Onkruidnaam	Latijnse naam	Atlantis® Star	Betanal® Tandem	Capreno®	Challenge®	Conviso® One	Gofor®	Herold®	Hussar® OD	Laudis®	Nymeo®	Othello®	Puma® Extra	Sencor® vloeibaar	Tramat® 200	Tramat® 500
Ereprijs, vreemde	<i>Veronica peregrina</i>									+						
Ereprijssoorten	<i>Veronica spp.</i>	++				++	1,5 L/ ha, 2 L/ ha: +++ 1 L/ha: ++	+++	++	+	++	++		+++	+	+
Fijnstraal, Canadese	<i>Conyza canadensis</i>	+	++			+++			++			+				
Fluweelblad	<i>Abutilon theophrasti</i>	++		+++	++	+++			+++	+++		++				
Ganzenbloem, gele	<i>Chrysanthemum segetum</i>	++	++	+++		+++			+++	+++		++		+++	+	+
Ganzenvoet, bastaard- of esdoorn-	<i>Chenopodium hybridum</i>		+++	+++		+++				+++						
Ganzenvoet, korrel-	<i>Chenopodium polyspermum</i>		+++	+++		+++				+++						
Ganzenvoet, mel-	<i>Chenopodium album</i>	+++	+++	+++	+++	+++	1,5 L/ ha: ++ 2 L/ha: +++	+++	+++	+++	++	+++			+	+
Ganzenvoet, muur	<i>Chenopodium murale</i>		+++													
Ganzenvoet, rode	<i>Chenopodium rubrum</i>			+++		+++				+++						
Ganzenvoet, stippel	<i>Chenopodium ficifolium</i>		+++	+++		+++				+++						
Ganzenvoet, zeegroene	<i>Chenopodium glaucum</i>		+++			+++										
Ganzenvoetsoorten	<i>Chenopodium spp.</i>	++					1,5 L/ ha, 1 L/ ha: ++ 2 L/ha: +++					++		+++		
Gierst, kale	<i>Panicum dichotomiflorum Michx.</i>			+++		+++				+						



Onkruidnaam	Latijnse naam	Atlantis® Star	Betanal® Tandem	Capreno®	Challenge®	Conviso® One	Gofor®	Herold®	Hussar® OD	Laudis®	Nymeo®	Othello®	Puma® Extra	Sencor® vloeibaar	Tramat® 200	Tramat® 500
Hoenderbeet	<i>Lamium amplexicaule</i>	++	++		-	+++			+++	+++		++		+++	-	-
Holzaad	<i>Bifora radians</i>	+++	+									+++			+	+
Hondspeterselie	<i>Aethusa cynapium</i>		+		-	+++			+++	+++	+			+	Bieten: - Engels raaigras, Italiaans raaigras: +	Bieten: - Engels raaigras, Italiaans raaigras: +
Hoornbloem, akker	<i>Cerastium arvense</i>	++			+++											
Jakobskruiskruid	<i>Senecio jacobaea</i>					+++				+++				+++		
Kaasjeskruid, klein	<i>Malva neglecta</i>								++	-		++				
Kamille (algemeen)	<i>Matricaria spp.</i>	+++			+	+++	+++	++	+++	+++	++	+++		+++	-	-
Kamille, echte	<i>Matricaria chamomilla</i>	+++	+		-	+++	1,5 L/ ha, 2 L/ ha: +++ 1 L/ha: ++		+++	++		+++		+++	-	-
Kamille, reukloze	<i>Matricaria inodora</i>	+++	+		-	+++			+++	+++		+++		+++	-	-
Kamille, schijf	<i>Matricaria matricarioides</i>	+++	+			+++			+++	+++		+++		+++	-	-
Kamille, valse	<i>Anthemis arvensis</i>					+++				+++						
Klaproos, grote of gewone	<i>Papaver rhoeas</i>	+++	++		+++	+++		+++	++	-		+++		++	Bieten: + Engels raaigras, Italiaans raaigras: ++	Bieten: + Engels raaigras, Italiaans raaigras: ++
Klaversoorten	<i>Trifolium spp.</i>	+++	+									+++			++	++
Kleefkruid	<i>Galium aparine - Rubiaceae</i>	+++	++	+++	++	+++	1,5 L/ ha, 2 L/ ha: +++ 1 L/ha: ++	+++	+++	+++	+	++		-	Bieten: ++ Engels raaigras, Italiaans raaigras: +++	Bieten: ++ Engels raaigras, Italiaans raaigras: +++



Onkruidnaam	Latijnse naam	Atlantis® Star	Betanal® Tandem	Capreno®	Challenge®	Conviso® One	Gofor®	Herold®	Hussar® OD	Laudis®	Nymeo®	Othello®	Puma® Extra	Sencor® vloeibaar	Tramat® 200	Tramat® 500
Melkdistel, gewone	<i>Sonchus oleraceus</i>	++	+		+++	+++			+++	+++		++			++	++
Melkdistelsoorten	<i>Sonchus spp.</i>	++	+			+++						++				
Muur, vogel	<i>Stellaria media</i>	+++	+++	+++	+++	+++	1,5 L/ ha, 2 L/ ha: +++ 1 L/ha: ++	++	+++	+++	++	+++		+++	++	Bieten: ++ Engels raaigras, Italiaans raaigras: +++
Naalbaar, Chinese	<i>Setaria faberi</i>											+				
Naalbaar, krans	<i>Setaria verticillata</i>			++		+++			-	+++			+++		+	+
Naalbaar, zeegroene (voorheen geelrode naalbaar)	<i>Setaria pumila</i> , <i>Syn.: Setaria glauca auct.*</i>					+++			-	+++			+++		+	+
Naalbaar; groene	<i>Setaria viridis</i>			++	+++	+++			-	++			+++		Bieten: + Engels raaigras, Italiaans raaigras: +++	Bieten: + Engels raaigras, Italiaans raaigras: +++
Nachtschade, zwarte	<i>Solanum nigrum</i>	+	++	+++	-	+++	1,5 L/ ha, 1 L/ ha: + 2 L/ha: ++		+	+++	+++	+		++	Bieten: + Engels raaigras, Italiaans raaigras: ++	Bieten: + Engels raaigras, Italiaans raaigras: ++
Ooievaarsbek, fijne	<i>Geranium columbinum</i>									++						
Ooievaarsbek, kleine	<i>Geranium pusillum</i>					+++	++			+				+++		
Ooievaarsbek, ronde of rondbladige	<i>Geranium rotundifolium</i>									-				-		
Ooievaarsbek, slipbladige	<i>Geranium dissectum</i>			+++	-	+++				-				-		



Onkruidnaam	Latijnse naam	Atlantis® Star	Betanal® Tandem	Capreno®	Challenge®	Conviso® One	Gofor®	Herold®	Hussar® OD	Laudis®	Nymeo®	Othello®	Puma® Extra	Sencor® vloeibaar	Tramat® 200	Tramat® 500
Ooievaarsbek, zachte	<i>Geranium molle</i> - <i>Geraniaceae</i>				-	+++				+	+			-		Bieten: + Engels raaigras, Italiaans raaigras: ++
Ooievaarsbeksoorten	<i>Geranium spp.</i>	+	+			++					+	+				
Paardenbloem	<i>Taraxacum officinale</i> - <i>Compositae</i>	+		+++		+++			++	-		+				
Papegaaienkruid	<i>Amaranthus retroflexus</i> ( <i>Amaranthaceae</i> )	+++		+++	+++	+++	++	+++	+++	+++		+++		+++	Bieten: - Engels raaigras, Italiaans raaigras: +	Bieten: - Engels raaigras, Italiaans raaigras: +
Papegaaienkruid	<i>Amaranthus retroflexus</i> - <i>Amaranthaceae</i>		+				+									
Peen, wilde	<i>Daucus carota</i>	++							+++	-		++				
Perzikkruid	<i>Polygonum persicaria</i>	+++	++	+++	++	+++	1,5 L/ ha, 2 L/ ha: ++ 1 L/ha: +	+++	+++	+++	++	+++		+++	++	++
Postelein	<i>Portulaca oleracea</i>		+++		+	+++										
Raai, brede	<i>Galeopsis ladanum</i>		++		+++											
Raaigras	<i>Lolium spp.</i>									+++						
Raaigras, Engels	<i>Lolium perenne</i>	+++				+++		++	+++	-		+++				
Raaigras, Italiaans	<i>Lolium multiflorum</i>	+++		+++	++	+++			+++	-		+++				
Raket, gewone	<i>Sisymbrium officinale</i>								++	+++						
Reigersbek	<i>Erodium cicutarium</i>		+		+	+++				+					+	+
Rietgras	<i>Phalaris arundinacea</i>	+++										+++				

Onkruidnaam	Latijnse naam	Atlantis® Star	Betanal® Tandem	Capreno®	Challenge®	Conviso® One	Gofor®	Herold®	Hussar® OD	Laudis®	Nymeo®	Othello®	Puma® Extra	Sencor® vloeibaar	Tramat® 200	Tramat® 500
Ruwbeemdgras	<i>Poa trivialis</i>	+++							+++	+		+++	++		Bieten: + Engels raaigras, Italiaans raaigras: ++	Bieten: + Engels raaigras, Italiaans raaigras: ++
Smeerwortel, gewone	<i>Symphytum officinale</i>			+++												
Sofiekruid	<i>Desurainia sophia</i>	+++							+++			+++				
Spurrie, gewone	<i>Spergula arvensis</i>	+++	+++		+++	+++			+++	+++		+++		+++	Bieten: + Engels raaigras, Italiaans raaigras: +++	Bieten: + Engels raaigras, Italiaans raaigras: +++
Straatgras	<i>Poa annua</i>	+++		++	+++	+++		+++	++	+	++	+++	-	+++	Bieten: + Engels raaigras, Italiaans raaigras: +++	Bieten: + Engels raaigras, Italiaans raaigras: +++
Tandzaad, veerdelig (of driedelig)	<i>Bidens tripartita</i>				++	+++		++	++	++				++	++	++
Uitstaande melde	<i>Atriplex patula</i>	+++		+++	++				+++	+++		+++		+	Bieten: - Engels raaigras, Italiaans raaigras: +	Bieten: - Engels raaigras, Italiaans raaigras: +
Varkensgras	<i>Polygonum aviculare</i>	++	+	+++	++		+	+++	+++	+++	+	++		++	Bieten: + Engels raaigras, Italiaans raaigras: ++	Bieten: + Engels raaigras, Italiaans raaigras: ++
Varkenskers, kleine	<i>Coronopus didymus</i>	++	++									++				
Veenwortel	<i>Polygonum amphibium</i>		+	+++	-	+++				+++				-	-	-
Veldbeemdgras	<i>Poa pratensis</i>	+++			++	+++			-			+++				

Onkruidnaam	Latijnse naam	Atlantis® Star	Betanal® Tandem	Capreno®	Challenge®	Conviso® One	Gofor®	Herold®	Hussar® OD	Laudis®	Nymeo®	Othello®	Puma® Extra	Sencor® vloeibaar	Tramat® 200	Tramat® 500
Vergeet-mij-nietje, akker	<i>Myosotis arvensis</i>	+++	+++	+++	+++	+++		+++	+++	+++		+++		+++	+++	+++
Vingergras, glad	<i>Digitaria ischaemum</i>			++						++			+++			
Vingergras, harig (bloedgerst)	<i>Digitaria sanguinalis</i>					+++				+++			+++		Bieten: + Engels raaigras, Italiaans raaigras: ++	Bieten: + Engels raaigras, Italiaans raaigras: ++
Waterpeper	<i>Polygonum hydropiper</i>		+	+++		+++				+++	++			+++		
Weegbree, grote	<i>Plantago major subsp. major</i>					+++				+++					++	++
Weegbree, smalle	<i>Plantago lanceolata</i>								+++	+++						
Weegbreesoorten	<i>Plantago spp.</i>					++				+++						
Wikke, bonte of zachte	<i>Vicia villosa</i>	+++				+++			+++			+++				
Wikke, gele	<i>Vicia lutea</i>	+++				+++						+++				
Wikke, ringel-	<i>Vicia hirsuta</i>	+++				+++			+++			+++				
Wikke, smalle	<i>Vicia sativa subsp. nigra</i>	+++				+++						+++				
Wikke, vierzadige of glade	<i>Vicia tetrasperma</i>	+++				+++			+++			+++				
Wikke, voeder	<i>Vicia sativa subsp. sativa</i>	+++				+++						+++				
Wikke, vogel-	<i>Vicia cracca</i>	+++		+++		+++			+++	+++		+++				
Wikkesoorten	<i>Vicia spp.</i>	++	+			+++			+++	+++		++				
Wilde haver	<i>Avena sterilis</i>				-							+++			Bieten: + Engels raaigras, Italiaans raaigras: ++	

Onkruidnaam	Latijnse naam	Atlantis® Star	Betanal® Tandem	Capreno®	Challenge®	Conviso® One	Gofor®	Herold®	Hussar® OD	Laudis®	Nymeo®	Othello®	Puma® Extra	Sencor® vloeibaar	Tramat® 200	Tramat® 500
Windhalm, Grote-	<i>Apera spica-venti</i>	+++			++			+++	+++			+	+++	++	Bieten: + Engels raaigras, Italiaans raaigras: ++	Bieten: + Engels raaigras, Italiaans raaigras: ++
Witbol, gladde of zachte	<i>Holcus mollis</i>	+++										+++				
Zuring, krul-	<i>Rumex crispus</i>									++						
Zuring, ridder	<i>Rumex obtusifolius</i>	+		+++		+++			++	++		+		-		
Zuringsoorten	<i>Rumex spp.</i>	+				+++				+++		+				
Zwaluwtong	<i>Polygonum convolvulus</i>	++	++	+++	++	+++	1,5 L/ ha, 2 L/ ha: ++ 1 L/ha: +	+++	+++	++	+	++		++	++	++

Stand: 21-4-2021