



Werkingstabellen herbiciden

Onkruidnaam	Latijnse naam	Atlantis® Star	Bandur®	Betanal® Duo	Betanal® Tandem	Capreno®	Challenge®	Conviso® One	Gofor®	Herold®	Hussar® OD	Laudis®	Monsoon® Active	Nymeo®	Othello®	Proclus®
Akkerdistel	<i>Cirsium arvense</i>	+		+		+++		++			+++	+++	+++		+	
Akkerkers	<i>Rorippa sylvestris</i> (L.) Besser							+++								
Akkerkool	<i>Lapsana communis</i>	++	++	+++	+		++			+++	+++				++	++
Akkermelkdistel	<i>Sonchus arvensis</i>	++	+++	+		+++	+++				+++	+++			++	+++
Akkermosterd of herik (hederik)	<i>Sinapis arvensis</i>															
Akkermunt	<i>Mentha arvensis</i>		-	-		+++	-	++				+++	++			-
Akkerviooltje	<i>Viola arvensis</i>	++	+++	+++	++	+++	+++	+++	1,5 L/ ha, 1 L/ ha: + 2 L/ha: ++	+++	+++	++	++		++	+++
Akkerwinde	<i>Convolvulus arvensis</i>	++		-		++		+++			+	++	+++			
Alsemambrosia	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>				+++			+++				+++	+++			
Amarant, nerf	<i>Amaranthus blitoides</i>			+++		+										
Amarantsoorten	<i>Amaranthus spp.</i>	++			+			+++			+++	+++	+++		++	
Ambrosiasoorten	<i>Ambrosia spp.</i>			+++	+	+++							+++			
Andoorn, moeras	<i>Stachys palustris</i> L.											+++				
Bijvoet	<i>Artemisia vulgaris</i>	+		+++	+++	+++					++	+++			+	

Onkruidnaam	Latijnse naam	Atlantis® Star	Bandur®	Betanal® Duo	Betanal® Tandem	Capreno®	Challenge®	Conviso® One	Gofor®	Herold®	Hussar® OD	Laudis®	Monsoon® Active	Nymeo®	Othello®	Proclus
Bingelkruid	<i>Mercurialis annua</i>		+++	+++	++	+++	+++	+++	1,5 L/ha, 2 L/ha: +++ 1 L/ha: ++			+++	+++			+++
Bladrammenas	<i>Raphanus sativus subs. oleiferus</i>		+++				+++	+++								+++
Boterbloem, kruipende	<i>Ranunculus repens</i>	++		++	+			+++			++				++	
Boterbloemsoorten	<i>Ranunculus spp.</i>	++			++			+++			++	+			++	
Brandnetel, grote	<i>Urtica dioica L.</i>										-	+				
Brandnetel, kleine	<i>Urtica urens - Urticaceae</i>	+	+++	+++	+++		+++	+++		+++	++	+++		++	+	+++
Doornappel	<i>Datura stramonium</i>	+		+++	++	+++		+++	1,5 L/ha, 2 L/ha: +++ 1 L/ha: ++		++	+++	+++		+	
Dovenetel, ingesneden	<i>Lamium hybridum</i>	++													++	
Dovenetel, paarse	<i>Lamium purpureum</i>	+++	+	+++	+++	+++	+	+++	1,5 L/ha, 1 L/ha: ++ 2 L/ha: +++		+++	+++		++	+++	+
Dovenetel, witte	<i>Lamium amplexicaule</i>				+++			++								
Dovenetelsoorten	<i>Lamium spp.</i>	++						++			++	+++	++		++	
Draadgiert	<i>Panicum capillare L.</i>					+++						+++				

Onkruidnaam	Latijnse naam	Atlantis® Star	Bandur®	Betanal® Duo	Betanal® Tandem	Capreno®	Challenge®	Conviso® One	Gofor®	Herold®	Hussar® OD	Laudis®	Monsoon® Active	Nymeo®	Othello®	Proclus
Dravik, ijle	<i>Anisantha steriles (Bromus sterilis)</i>	+++		++							-				+++	
Driekleurig viooltje	<i>Viola tricolor</i>		++			+++	++				++	+++				++
Duist	<i>Alopecurus myosuroides</i>	+++	++	+			++	+++		+++	-	+			+++	++
Duivenkervel	<i>Fumaria officinalis</i>	+++	+++	+++	++	++	+++	+++	1,5 L/ ha: ++ 2 L/ha: +++ 1 L/ha: +	+++	+++	++		+	+++	+++
Duizendknoop, beklierde of knopige	<i>Polygonum lapathifolium</i>	+++	++	+++	++	+++	++	+++			+++	+++	+++		+++	++
Duizendknoop, viltige	<i>Persicaria lapathifolia subsp. pallida</i>	+++			++			+++			+++	+++	+++		+++	
Ereprijs, akker	<i>Veronica agrestis</i>		+++		++	+	+++	++				+++				+++
Ereprijs, gladde	<i>Veronica polita</i>	+++						++			+++	+++			+++	
Ereprijs, grote	<i>Veronica persica</i>	+++	++	+++	++	+	++				+++	+			+++	++
Ereprijs, klimop	<i>Veronica hederifolia</i>	++	+	+++	++	++	+	++			++	-			+	+
Ereprijs, veld	<i>Veronica arvensis</i>	+++			++	+++		++			+++	+			+++	

Onkruidnaam	Latijnse naam	Atlantis® Star	Bandur®	Betanal® Duo	Betanal® Tandem	Capreno®	Challenge®	Conviso® One	Gofor®	Herold®	Hussar® OD	Laudis®	Monsoon® Active	Nymeo®	Othello®	Proclus
Ereprijs, vreemde	<i>Veronica peregrina</i>											+				
Ereprijssoorten	<i>Veronica spp.</i>	++						++	1,5 L/ ha, 2 L/ ha: +++ 1 L/ha: ++	+++	++	+	+	++	++	
Fijnstraal, Canadese	<i>Conyza canadensis</i>	+		++	++			+++			++		+++		+	
Fluweelblad	<i>Abutilon theophrasti</i>	++	++	+		+++	++	+++			+++	+++	+++		++	++
Ganzenbloem, gele	<i>Chrysanthemum segetum</i>	++		+++	++	+++		+++			+++	+++			++	
Ganzenvoet, bastaard- of esdoorn-	<i>Chenopodium hybridum</i>			+++	+++	+++		+++				+++				
Ganzenvoet, korrel-	<i>Chenopodium polyspermum</i>			+++	+++	+++		+++				+++				
Ganzenvoet, mel-	<i>Chenopodium album</i>	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	1,5 L/ ha: ++ 2 L/ha: +++	+++	+++	+++		++	+++	+++
Ganzenvoet, muur	<i>Chenopodium murale</i>			+++	+++											
Ganzenvoet, rode	<i>Chenopodium rubrum</i>					+++		+++				+++				
Ganzenvoet, stippel	<i>Chenopodium ficifolium</i>			+++	+++	+++		+++				+++				
Ganzenvoet, zeegroene	<i>Chenopodium glaucum</i>			+++	+++			+++								
Ganzenvoetsoorten	<i>Chenopodium spp.</i>	++							1,5 L/ ha, 1 L/ ha: ++ 2 L/ha: +++				++		++	
Gierst, kale	<i>Panicum dichotomiflorum Michx.</i>			+		+++		+++				+				

Onkruidnaam	Latijnse naam	Atlantis® Star	Bandur®	Betanal® Duo	Betanal® Tandem	Capreno®	Challenge®	Conviso® One	Gofor®	Herold®	Hussar® OD	Laudis®	Monsoon® Active	Nymeo®	Othello®	Proclus®
Hoenderbeet	<i>Lamium amplexicaule</i>	++	-	+++	++		-	+++			+++	+++	+++		++	-
Holzaad	<i>Bifora radians</i>	+++			+										+++	
Hondspeterselie	<i>Aethusa cynapium</i>		-	+	+		-	+++			+++	+++	+++	+		-
Hoornbloem, akker	<i>Cerastium arvense</i>	++	+++	+			+++									+++
Jakobskruid	<i>Senecio jacobaea</i>							+++				+++				
Kaasjeskruid, klein	<i>Malva neglecta</i>										++	-			++	
Kamille (algemeen)	<i>Matricaria spp.</i>	+++	+				+	+++	+++	++	+++	+++	+++	++	+++	+
Kamille, echte	<i>Matricaria chamomilla</i>	+++	-	+	+		-	+++	1,5 L/ ha, 2 L/ ha: +++ 1 L/ha: ++		+++	++			+++	-
Kamille, reukloze	<i>Matricaria inodora</i>	+++	-	+	+		-	+++			+++	+++			+++	-
Kamille, schijf	<i>Matricaria matricarioides</i>	+++		+	+			+++			+++	+++			+++	
Kamille, valse	<i>Anthemis arvensis</i>							+++				+++				
Klaproos, grote of gewone	<i>Papaver rhoeas</i>	+++	+++		++		+++	+++		+++	++	-			+++	+++
Klaversoorten	<i>Trifolium spp.</i>	+++			+										+++	
Kleefkruid	<i>Galium aparine - Rubiaceae</i>	+++	++	+++	++	+++	++	+++	1,5 L/ ha, 2 L/ ha: +++ 1 L/ha: ++	+++	+++	+++	++	+	++	++

Onkruidnaam	Latijnse naam	Atlantis® Star	Bandur®	Betanal® Duo	Betanal® Tandem	Capreno®	Challenge®	Conviso® One	Gofor®	Herold®	Hussar® OD	Laudis®	Monsoon® Active	Nymeo®	Othello®	Proclus
Melkdistel, gewone	<i>Sonchus oleraceus</i>	++	+++	+	+		+++	+++			+++	+++			++	+++
Melkdistelsoorten	<i>Sonchus spp.</i>	++			+			+++					+++		++	
Muur, vogel	<i>Stellaria media</i>	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	1,5 L/ ha, 2 L/ ha: +++ 1 L/ha: ++	++	+++	+++	+++	++	+++	+++
Naalbaar, Chinese	<i>Setaria faberi</i>														+	
Naalbaar, krans	<i>Setaria verticillata</i>					++		+++			-	+++				
Naalbaar, zeegroene (voorheen geelrode naalbaar)	<i>Setaria pumila</i> , <i>Syn.: Setaria glauca auct.*</i>							+++			-	+++				
Naalbaar; groene	<i>Setaria viridis</i>		+++	+++		++	+++	+++			-	++				+++
Nachtschade, zwarte	<i>Solanum nigrum</i>	+	-	+++	++	+++	-	+++	1,5 L/ ha, 1 L/ ha: + 2 L/ha: ++		+	+++	+++	+++	+	-
Ooievaarsbek, fijne	<i>Geranium columbinum</i>											++				
Ooievaarsbek, kleine	<i>Geranium pusillum</i>							+++	++			+				
Ooievaarsbek, ronde of rondbladige	<i>Geranium rotundifolium</i>											-				
Ooievaarsbek, slipbladige	<i>Geranium dissectum</i>		-			+++	-	+++				-				-

Onkruidnaam	Latijnse naam	Atlantis® Star	Bandur®	Betanal® Duo	Betanal® Tandem	Capreno®	Challenge®	Conviso® One	Gofor®	Herold®	Hussar® OD	Laudis®	Monsoon® Active	Nymeo®	Othello®	Proclus
Ruwbeemdgras	<i>Poa trivialis</i>	+++		++							+++	+			+++	
Smeerwortel, gewone	<i>Symphytum officinale</i>					+++										
Sofiekruid	<i>Desurainia sophia</i>	+++		++							+++				+++	
Spurrie, gewone	<i>Spergula arvensis</i>	+++	+++	+++	+++		+++	+++			+++	+++	+++		+++	+++
Straatgras	<i>Poa annua</i>	+++	+++	+++		++	+++	+++		+++	++	+		++	+++	+++
Tandzaad, veerdelig (of driedelig)	<i>Bidens tripartita</i>		++				++	+++		++	++	++				++
Uitstaande melde	<i>Atriplex patula</i>	+++	++	+++		+++	++				+++	+++			+++	++
Varkensgras	<i>Polygonum aviculare</i>	++	++	+++	+	+++	++		+	+++	+++	+++	+++	+	++	++
Varkenskers, kleine	<i>Coronopus didymus</i>	++			++										++	
Veenwortel	<i>Polygonum amphibium</i>		-	+	+	+++	-	+++				+++	+++			-
Veldbeemdgras	<i>Poa pratensis</i>	+++	++				++	+++			-				+++	++

Onkruidnaam	Latijnse naam	Atlantis® Star	Bandur®	Betanal® Duo	Betanal® Tandem	Capreno®	Challenge®	Conviso® One	Gofor®	Herold®	Hussar® OD	Laudis®	Monsoon® Active	Nymeo®	Othello®	Proclus
Windhalm, Grote-	<i>Apera spica-venti</i>	+++	++	++			++			+++	+++				+	++
Witbol, gladde of zachte	<i>Holcus mollis</i>	+++													+++	
Zuring, krul-	<i>Rumex crispus</i>			+								++				
Zuring, ridder	<i>Rumex obtusifolius</i>	+		+		+++		+++			++	++			+	
Zuringsoorten	<i>Rumex spp.</i>	+						+++				+++	+++		+	
Zwaluwtong	<i>Polygonum convolvulus</i>	++	++	+++	++	+++	++	+++	1,5 L/ ha, 2 L/ ha: ++ 1 L/ha: +	+++	+++	++	+++	+	++	++

Stand: 20-11-2024