

Kleine toepassingen / kleine teelten

| Gewas | Notitie | Product | Te bestrijden organisme | Type toepassing | Maximaal aantal toepassingen | Dosering | Max Dosering | Type kleine teelt |
|---------------------------------------------|---------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aalbes (bedekte teelt) | | Floramite® | Mijten | | 2 per 12 maanden | 0,04% (40 ml middel per 100 liter water) | | Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure) |
| Aalbes en kruisbes (onbedekte teelt) | | Flint® | Botrytis, Echte meeldauw | | 2 per teeltcyclus | 0,4 kg/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Aardbei (bedekte teelt) | | Luna® Privilege | Grauwe schimmel, Echte meeldauw | Gewasbehandeling | 2 per 12 maanden | 0,05% (50 ml middel per 100 liter water) | 0,50 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Aardbei (bedekte teelt) | | Serenade® | Echte meeldauw | | 6 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Aardbei (onbedekte teelt) | | Met52® OD | Californische trips, Bonenspintrmijt | | 6 per teeltcyclus | 1,25 l/ha | 1,25 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Aardbei (onbedekte teelt) | | Serenade® | Grauwe schimmel, Echte meeldauw | | 6 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Andijvie | | Flint® | Botrytis, Sclerotinia | | | 0,4 kg/ha | | Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure) |
| Andijvie (onbedekte teelt) | | Movento® | Bladluis | Gewasbehandeling | 2 per 12 maanden | 0,5 l/ha | 0,5 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Aromatische kruidgewassen | | Previcur® Energy | Pythium spp, Valse meeldauw | | 2 per teeltcyclus | 2,5 l/ha | | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Aromatische kruidgewassen (onbedekte teelt) | | InFinito® | Valse meeldauw | | 2 per teeltcyclus | 1,6 l/ha | | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Aromatische kruidgewassen (onbedekte teelt) | | Movento® | Bladluis | Gewasbehandeling op niet bloeiende gewassen of na de bloei | 2 per 12 maanden | 0,5 l/ha | 0,5 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Artisjok (onbedekte teelt) | | Xentari® | Rupsen | | 8 per 12 maanden | 1 kg/ha | 1 kg/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |

| Gewas | Notitie | Product | Te bestrijden organisme | Type toepassing | Maximaal aantal toepassingen | Dosering | Max Dosering | Type kleine teelt |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| Asperge (bedekte teelt) | | Xentari® | Rupsen | | 8 per 12 maanden | 1 kg/ha | 1 kg/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Asperge (onbedekte teelt) | | Luna® Sensation | Sclerotienrot, Grauwe schimmel | Gewasbehandeling | 1 per 12 maanden | 0,8 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Asperge (onbedekte teelt) | | Serenade® | Grauwe schimmel | | 6 per 12 maanden | 8 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Asperge (onbedekte teelt) | | Xentari® | Rupsen | | 8 per 12 maanden | 1 kg/ha | 1 kg/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Asperge, Bleekselderij, Rabarber, Knolvenkel (bedekte teelt) | | Serenade® | Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria | | 9 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Augurk, Courgette (onbedekte teelt) | | Serenade® | Grauwe schimmel, Echte meeldauw | | 9 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Baby leaves (bedekte teelt) | | Xentari® | Rupsen | | 8 per 12 maanden | 1 kg/ha | 1 kg/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Baby leaves (onbedekte teelt) | | Xentari® | Rupsen | | 8 per 12 maanden | 1 kg/ha | 1 kg/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Bedekte teelt van andijvie | | Fenomenal | Valse meeldauw | Gewasbehandeling | 3 per teeltcyclus | 2,5 kg/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Bedekte teelt van sla (Lactucae spp) | | Fenomenal | Valse meeldauw | Gewasbehandeling | 3 per teeltcyclus | 2,5 kg/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Bessen | | Serenade® | Grauwe schimmel, Echte meeldauw | | 9 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Bessen (bedekte teelt) | | Met52® OD | Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt, Californische trips | | 10 per 12 maanden | 0,12% (0,12 l per 100 l water) | 1,5 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Bessen (m.u.v. kiwibes) (bedekte teelt) | | Calypso® | Bladluis, Wants | Gewasbehandeling | 3 per teeltcyclus | 0,025% (25 ml/100 l water) | 0,25 l/ha | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Bessen (onbedekte teelt) | | Met52® OD | Tabakstrips, Bonenspintmijt, Californische trips | | 6 per 12 maanden | 1,2 l/ha | 1,2 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Bladgroenten | | Serenade® | Grauwe schimmel, Sclerotinia | | 6 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |

| Gewas | Notitie | Product | Te bestrijden organisme | Type toepassing | Maximaal aantal toepassingen | Dosering | Max Dosering | Type kleine teelt |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blauwe bes (onbedekte teelt) | | Flint® | Anthracoze, Botrytis | | 2 per teeltcyclus | 0,4 kg/ha | | Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure) |
| Blauwmaanzaad | | Calypso® | Bladluis | Gewasbehandeling | 2 per teeltcyclus | 0,15 l/ha | 0,15 l/ha | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Bleekselderij (onbedekte teelt) | | Calypso® | Bladluis, Wants | Gewasbehandeling | 2 per teeltcyclus | 0,25 l/ha | 0,25 l/ha | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Bleekselderij (onbedekte teelt) | | Serenade® | Septoria | | 6 per 12 maanden | 8 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Bloembollen en bloemknollen m.u.v. lelie en tulp (onbedekte teelt) | | Luna® Privilege | Sclerotienrot | Veurbehandeling | 1 per teeltcyclus | 1,0 l/ha | 1,0 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Bloembollen en bloemknollen, met uitzondering van tulp en lelie (onbedekte teelt) | | Luna® Sensation | Sclerotienrot | Gewasbehandeling | 1 per 12 maanden | 0,8 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Bloemenzaadteelt | | Serenade® | Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw | | 9 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Bloemenzaadteelt (onbedekte teelt) | | Luna® Privilege | Grauwe schimmel, Sclerotienrot, Echte meeldauw | Gewasbehandeling | 2 per 12 maanden | 0,50 l/ha | 0,50 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Bloemenzaadteelt (onbedekte teelt) | | Luna® Sensation | Sclerotienrot, Grauwe schimmel | Gewasbehandeling | 1 per 12 maanden | 0,8 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt) | | Luna® Privilege | Grauwe schimmel, Sclerotienrot | Gewasbehandeling | 2 per 12 maanden | 0,50 l/ha | 0,50 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt) | | Luna® Sensation | Sclerotienrot, Grauwe schimmel, Echte meeldauw | Gewasbehandeling | 1 per 12 maanden | 0,8 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt) | | Met52® OD | Kaswittevlieg | | 6 per teeltcyclus | 0,12% (0,12 l per 100 l water) | 1,25 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt) | | Montego® | Bodemschimmels | Grondbehandeling voor of tijdens planten | | | 10 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt) | | Serenade® | Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw | | 9 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |

| Gewas | Notitie | Product | Te bestrijden organisme | Type toepassing | Maximaal aantal toepassingen | Dosering | Max Dosering | Type kleine teelt |
|-------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| Bloemkool (bedekte teelt) | | Serenade® | Grauwe schimmel, Sclerotinia, Spikkelziekte | | 9 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Bloemkoolachtigen (onbedekte teelt) | | Serenade® | Xanthomonas | | 6 per 12 maanden | 8 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Boerenkool (onbedekte teelt) | | Flint® | Spikkelziekte, Witte roest | | 12 per 12 maanden | 0,2 kg/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Bolbloemen (bedekte teelt) | | Luna® Sensation | Sclerotienrot | Gewasbehandeling | 2 per 12 maanden | 0,8 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Bolbloemen en knolbloemen (bedekte teelt) | | Luna® Privilege | Grauwe schimmel, Vuur | Gewasbehandeling | 2 per 12 maanden | 0,50 l/ha | 0,50 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Bolbloemen en knolbloemen (bedekte teelt) | | Serenade® | Grauwe schimmel, Sclerotinia | | 9 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Boomkwekerijgewassen (bedekte containerteelt) | | Mogeton® | Algen, Bladmossen, Levermossen | Gewasbehandeling | 1 per 12 maanden | 0,36% (36 gram middel per 10 liter water) | 1,62 kg/ha | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt) | | Serenade® | Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw, Bacterieziekten | | 9 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Boomkwekerijgewassen (onbedekte teelt) | | Serenade® | Bacterieziekten | | 9 per 12 maanden | 8 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Boomkwekerijgewassen, m.u.v. de opkweek van druif (bedekte teelt) | | Luna® Sensation | Grauwe schimmel, Echte meeldauw | Gewasbehandeling | 2 per 12 maanden | 0,8 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Boon met peul | | Serenade® | Grauwe schimmel, Sclerotinia, Echte meeldauw | | 6 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Boon met peul (bedekte teelt) | | Luna® Privilege | Grauwe schimmel, Sclerotienrot, Echte meeldauw | Gewasbehandeling | 2 per 12 maanden | 0,05% (50 ml middel per 100 liter water) | 0,50 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Boon met peul (bedekte teelt) | | Met52® OD | Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt, Californische trips | | 10 per 12 maanden | 0,12% (0,12 l per 100 l water) | 1,8 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Boon met peul (onbedekte teelt) | | Flint® | Sclerotinia | | 12 per 12 maanden | 0,4 kg/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |

| Gewas | Notitie | Product | Te bestrijden organisme | Type toepassing | Maximaal aantal toepassingen | Dosering | Max Dosering | Type kleine teelt |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bos- en haagplantsoen | | Sencor® vloeibaar | Eenjarige onkruiden | Grondbehandeling, tussen de rijen, nadat gewassen 1 jaar vast staan | 1 per 12 maanden | 0,75 L/ha | | Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure) |
| Bos- en haagplantsoen | | Sencor® vloeibaar | Eenjarige onkruiden | Grondbehandeling, tussen de rijen, nadat gewassen 1 jaar vast staan | 3 per 12 maanden | 0,15 - 0,25 L/ha* | | Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure) |
| Bosui (bedekte teelt) | | Serenade® | Botrytis-bladvlekkenziekte | | 9 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Bosuien (bedekte teelt) | | Xentari® | Rupsen | | 8 per 12 maanden | 1 kg/ha | 1 kg/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Bosuien (onbedekte teelt) | | Xentari® | Rupsen | | 8 per 12 maanden | 1 kg/ha | 1 kg/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Braam (bedekte teelt) | | Floramite® | Mijten | | 2 per 12 maanden | 0,04% (40 ml middel per 100 liter water) | | Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure) |
| Braam en framboos (onbedekte teelt) | | Flint® | Botrytis, Echte meeldauw | | 2 per teeltcyclus | 0,4 kg/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Braam- en framboosachtigen (bedekte teelt) | | Met52® OD | Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt, Californische trips | | 10 per 12 maanden | 0,12% (0,12 l per 100 l water) | 1,5 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Braam- en framboosachtigen (onbedekte teelt) | | Met52® OD | Tabakstrips, Bonenspintmijt, Californische trips | | 6 per 12 maanden | 1,25 l/ha | 1,25 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Braam- en framboosachtigen (Rubus spp) (onbedekte teelt) | | Movento® | Bladluis | Gewasbehandeling na de oogst | 2 per 12 maanden | 0,05% (50 ml middel per 100 liter water) | 0,75 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Braam- en framboosachtigen (Rubus spp.) | | Serenade® | Grauwe schimmel, Echte meeldauw | | 9 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Ceanotis, Chamaecyparis, Escallonia, Viburnum, Rhododendron en Azalea | | Fenomenal | Tak-phytophthora | Gewasbehandeling | | 0,25% (250 g middel per 100 liter water) in de bedekte teelt of 2.5 kg middel per hectare in de onbedekte teelt. | | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |

| Gewas | Notitie | Product | Te bestrijden organisme | Type toepassing | Maximaal aantal toepassingen | Dosering | Max Dosering | Type kleine teelt |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Chinese kool (bedekte teelt) | | Serenade® | Grauwe schimmel, Sclerotinia, Spikkelziekte | | 9 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Chinese kool (onbedekte teelt) | | Calypso® | Bladluis | Gewasbehandeling | 2 per teeltcyclus | 0,25 l/ha | 0,25 l/ha | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Chrysant | | Montego® | Bodemschimmels | Aangietbehandeling | 1 per 12 maanden | 10 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Chrysant (bedekt teelt) | | Movento® | Bladluis | Gewasbehandeling | 2 per 12 maanden | 0,5 l/ha | 0,5 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Cichorei | | Serenade® | Sclerotinia, Echte meeldauw, Alternaria | | 6 per 12 maanden | 8 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Cichorei | | Tramat® 200 | | na opkomst | 4 per teeltcyclus | 0,25-0,5 l/ha ¹ | 1 l/ha per teeltcyclus | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| De veredelingsteelt en bedekte zaadteelt van overige akkerbouw-, groenten- en bloemisterijgewassen | | Previcur® Energy | Kiem- en bodemschimmels, Valse meeldauw | | | 0,15% (150 ml middel per 100 liter water) in de bedekte teelt of 1.5 liter per hectare in de onbedekte teelt. | | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| De zaadteelt van lijsterbes en bloemisterijgewassen bestemd voor de bedekte teelt | | Previcur® Energy | Kiem- en bodemschimmels | | | 15 ml middel per kg mengsel zaad + zand | | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Delphinium en Echinops (onbedekte teelt) | | Previcur® Energy | Phytophthora spp | | | 1,5 l/ha | | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Druif | | Serenade® | Grauwe schimmel, Echte meeldauw | | 9 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Druif (bedekte teelt) | | Met52® OD | Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt, Californische trips | | 10 per 12 maanden | 0,12% (0,12 l per 100 l water) | 1,8 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Druif (onbedekte teelt) | | Luna® Sensation | Echte meeldauw, Roodvuur | Gewasbehandeling | 2 per 12 maanden | 0,2 l/ha | | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Druif (onbedekte teelt) | | Met52® OD | Tabakstrips, Bonenspintmijt, Californische trips | | 6 per 12 maanden | 1,25 l/ha | 1,25 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Druif (onbedekte teelt) | | Movento® | Bladluis | Gewasbehandeling na de bloei | 2 per 12 maanden | 0,05% (50 ml middel per 100 liter water) | 0,6 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |

| Gewas | Notitie | Product | Te bestrijden organisme | Type toepassing | Maximaal aantal toepassingen | Dosering | Max Dosering | Type kleine teelt |
|------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Druiven (onbedekte teelt) | | Flint® | Echte meeldauw | | 2 per teeltcyclus | 0,25 kg/ha | | Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure) |
| Erwt met peul (bedekte teelt) | | Serenade® | Grauwe schimmel, Sclerotinia | | 6 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Erwt met peul (onbedekte teelt) | | Calypso® | Bladluis | Gewasbehandeling | 2 per teeltcyclus | 0,13 l/ha | 0,13 l/ha | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Erwt zonder peul | | Calypso® | Bladluis | Gewasbehandeling | 2 per teeltcyclus | 0,2 l/ha | 0,2 l/ha | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Euphorbia en Lisianthus | | Previcur® Energy | Pythium spp, Phytophthora spp | | | 0,15% (150 ml middel per 100 liter water) in de bedekte teelt of 1.5 liter per hectare in de onbedekte teelt. | | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Framboos (bedekte teelt) | | Calypso® | Bladluis | Gewasbehandeling | 3 per 12 maanden | 0,025% (25 ml/100 l water) | 0,25 l/ha | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Framboos (bedekte teelt) | | Floramite® | Mijten | | 2 per 12 maanden | 0,04% (40 ml middel per 100 liter water) | | Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure) |
| Freesia, muscari, ixia, scilla, sparaxis en trigidia | | Sencor® vloeibaar | Eenjarige onkruiden | | 3 per 12 maanden | 0,05 - 0,1 L/ha* | | Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure) |
| Gladiool | | Sencor® vloeibaar | Eenjarige onkruiden | Na opkomst | 3 per 12 maanden | 0,05 - 0,1 L/ha* | | Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure) |
| Graszaadteelt | | Prosaro® | Zwarte roest, Kroonroest, Bruine vlekkenroest, Oranje-strepenroest, Bladvlekkenziekte | | 1 per 12 maanden | 1 l/ha | | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |

| Gewas | Notitie | Product | Te bestrijden organisme | Type toepassing | Maximaal aantal toepassingen | Dosering | Max Dosering | Type kleine teelt |
|-----------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Graszaadteelt | | Tramat® 500 | Eenjarige onkruiden | Voor opkomst | 1 per 12 maanden | 0,5 - 2 l/ha. ^{1 2} | | Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure) |
| Graszaadteelt (m.u.v. Engels en Italiaans raaigras) | | Tramat® 500 | Eenjarige onkruiden | Na opkomst | 1 per 12 maanden | 2 - 3,5 l/ha. ^{1 2} | | Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure) |
| Graszaadteelt met uitzondering van Engels en Italiaans raaigras | | Tramat® 200 | | over het gewas | 1 per teeltcyclus | 10 l/ha | 10 l/ha per teeltcyclus | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Graszodenteelt | | Prosaro® | Kroonroest, Bladvlekkenziekte, Fusarium | | | 1 l/ha | | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Graszodenteelt | | Puma® Extra | Eenjarige grasachtige onkruiden | Over het gewas | 1 per 12 maanden | 0,8 - 1,2 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Graszodenteelt | | Sencor® vloeibaar | Eenjarige onkruiden | Na opkomst | 1 per 12 maanden | 0,75 L/ha | | Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure) |
| Graszodenteelt | | Sencor® vloeibaar | Eenjarige onkruiden | Na opkomst | 5 per 12 maanden | 0,15 - 0,5 L/ha* | | Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure) |
| Graszodenteelt | | Tramat® 200 | | over het gewas | 1 per 12 maanden | 2,5 - 10 l/ha | 10 l/ha per 12 maanden | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Graszodenteelt | | Tramat® 500 | Eenjarige onkruiden | Voor opkomst | 1 per 12 maanden | 0,5 - 1 l/ha. ^{1 2} | | Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure) |
| Graszodenteelt | | Tramat® 500 | Eenjarige onkruiden | Na opkomst | 1 per 12 maanden | 2 l/ha. ² | | Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure) |

| Gewas | Notitie | Product | Te bestrijden organisme | Type toepassing | Maximaal aantal toepassingen | Dosering | Max Dosering | Type kleine teelt |
|------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Haver | | Prosaro® | Bladvlekkenziekte, Echte meeldauw, DTR, Bruine roest, Gele roest, Aarfusarium | | 1 per 12 maanden | 1 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Helichrysum en zonnebloemen (onbedekte teelt) | | Previcur® Energy | Valse meeldauw | | | 1,5 l/ha | | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Hyacint | | Sencor® vloeibaar | Eenjarige onkruiden | Na opkomst | 3 per 12 maanden | 0,05 - 0,1 L/ha* | | Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure) |
| Incarvillea (onbedekte teelt) | | InFinito® | Aardappelziekte | | 3 per teeltcyclus | 1,6 l/ha | | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Iris | | Sencor® vloeibaar | Eenjarige onkruiden | Na komst | 3 per 12 maanden | 0,05 - 0,1 L/ha* | | Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure) |
| Kardoen (onbedekte teelt) | | Xentari® | Rupsen | | 8 per 12 maanden | 1 kg/ha | 1 kg/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Kers (bedekte teelt) | | Met52® OD | Bonenspintmijt | | 10 per 12 maanden | 0,12% (0,12 l per 100 l water) | 1,8 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Kers (onbedekte teelt) | | Met52® OD | Bonenspintmijt | | 6 per 12 maanden | 0,12% (0,12 l per 100 l water) | 1,8 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Kiemgroenten (bedekte teelt) m.u.v. tuinkers en rucolakers | | Xentari® | Rupsen | | 8 per 12 maanden | 1 kg/ha | 1 kg/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Kiwi (bedekte teelt) | | Met52® OD | Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt, Californische trips | | 10 per 12 maanden | 0,12% (0,12 l per 100 l water) | 1,8 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Kiwi (bedekte teelt) | | Xentari® | Rupsen | | 8 per 12 maanden | 0,1% (100 ml middel per 100 liter water) | 1,5 kg/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Kiwi (onbedekte teelt) | | Met52® OD | Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt, Californische trips | | 6 per 12 maanden | 1,2 l/ha | 1,2 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |

| Gewas | Notitie | Product | Te bestrijden organisme | Type toepassing | Maximaal aantal toepassingen | Dosering | Max Dosering | Type kleine teelt |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| Kiwi (onbedekte teelt) | | Xentari® | Rupsen | | 8 per 12 maanden | 0,1% (100 ml middel per 100 liter water) | 1,5 kg/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Knoflook | | Xentari® | Rupsen | | 8 per 12 maanden | 1 kg/ha | 1 kg/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Knolraap | | Rudis® WE | Alternaria, Echte meeldauw | Gewasbehandeling | 3 per teeltcyclus | 0,4 l/ha | | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Knolraap, koolraap, aardpeer, Japanse aardappel, zoete aardappel, rode biet, knolselderij, schorseneer, mierikswortel en yam | | Serenade® | Sclerotinia, Alternaria | | 6 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Knolselderij | | Challenge® | Eenjarige onkruiden | Voor uitplanten | 1 per teeltcyclus | 2-2,5 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Knolselderij (onbedekte teelt) | | Luna® Sensation | Sclerotienrot, Bladvlekkenziekte | Gewasbehandeling | 2 per 12 maanden | 0,5 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Knolvenkel (bedekte teelt) | | Xentari® | Rupsen | | 8 per 12 maanden | 1 kg/ha | 1 kg/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Knolvenkel (onbedekte teelt) | | Calypso® | Bladluis, Wants | Gewasbehandeling | 2 per teeltcyclus | 0,25 l/ha | 0,25 l/ha | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Knolvenkel (onbedekte teelt) | | Xentari® | Rupsen | | 8 per 12 maanden | 1 kg/ha | 1 kg/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Koolgewassen (bedekte teelt) | | Met52® OD | Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt, Californische trips | | 10 per 12 maanden | 1,25 l/ha | 1,25 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Koolraap | | Rudis® WE | Alternaria, Echte meeldauw | Gewasbehandeling | 3 per teeltcyclus | 0,4 l/ha | | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Koolrabi | | Serenade® | Sclerotinia | | 6 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Koolzaad | | Folicur® | Spikkelziekte | | 2 per teeltcyclus | 1 kg/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Koolzaad | | Folicur® SC | Spikkelziekte | Gewasbehandeling | 2 per teeltcyclus | 0,6 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Koolzaad | | Prosaro® | Vlekkenziekte, Rattenkeutelziekte, Phoma | | 1 per 12 maanden | 1 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Koolzaad (oliehoudende zaden) | | Skyway® Xpro | Vlekkenziekte, Sclerotinia, Phoma | | 1 per teeltcyclus | 1,0 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |

| Gewas | Notitie | Product | Te bestrijden organisme | Type toepassing | Maximaal aantal toepassingen | Dosering | Max Dosering | Type kleine teelt |
|-----------------------------------------------------------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Krokus | | Sencor® vloeibaar | Eenjarige onkruiden | Na opkomst | 3 per 12 maanden | 0,05 - 0,1 L/ha* | | Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure) |
| Kruiden | | Flint® | Echte meeldauw, Valse meeldauw | | 3 per teeltcyclus | 0,4 kg/ha | | Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure) |
| Kruidenteelt (vers of gedroogd) | | Serenade® | Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw | | 9 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Kruidenteelt vers of gedroogd (bedekte teelt) | | Met52® OD | Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt, Californische trips | | 10 per 12 maanden | 1,25 l/ha | 1,25 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Kruidenteelt vers of gedroogd (onbedekte teelt) | | Met52® OD | Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt, Californische trips | | 6 per 12 maanden | 1,25 l/ha | 1,25 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Kweepeer, mispel en overige pitvruchten | | Flint® | Schurft, Echte meeldauw | | 3 per seizoen | 0,01% (10 gram per 100 liter water) | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Lijnzaad (oliehoudende zaden) | | Skyway® Xpro | Vlekkenziekte, Sclerotinia, Phoma | | 1 per teeltcyclus | 1,0 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Lupine (voedergewassen) | | Prosaro® | Grauwe schimmel, Rattenkeutelziekte, Roest | | 1 per 12 maanden | 1 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Medicinale kruidgewassen m.u.v. kamille (onbedekte teelt) | | Movento® | Bladluis | Gewasbehandeling op niet bloeiende gewassen of na de bloei | 2 per 12 maanden | 0,5 l/ha | 0,5 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Meekrap | | Flint® | Alternaria spp, Meeldauw | | | 0,4 kg/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Mosterd | | Calypso® | Bladluis | Gewasbehandeling | 2 per teeltcyclus | 0,15 l/ha | 0,15 l/ha | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |

| Gewas | Notitie | Product | Te bestrijden organisme | Type toepassing | Maximaal aantal toepassingen | Dosering | Max Dosering | Type kleine teelt |
|----------------------------------|---------|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Narcis | | Sencor® vloeibaar | Eenjarige onkruiden | Na opkomst | 3 per 12 maanden | 0,05 - 0,1 L/ha* | | Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure) |
| Noten | | Serenade® | Bacterieziekten | | 9 per 12 maanden | 8 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Noten | | Xentari® | Rupsen | | 8 per 12 maanden | 1 kg/ha | 1 kg/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Oliehoudende zaden | | Met52® OD | Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt | | 6 per teeltcyclus | 1,25 l/ha | 1,25 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Oliehoudende zaden | | Xentari® | Rupsen | | 8 per 12 maanden | 1 kg/ha | 1 kg/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Oliehoudende Zaden | | Serenade® | Grauwe schimmel, Sclerotinia | | 6 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Onbedekte teelt van andijvie | | Fenomenal | Valse meeldauw | Gewasbehandeling | 3 per teeltcyclus | 2,5 kg/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Onbedekte teelt van Zantedeschia | | Fenomenal | Erwinia carotova | Dompelbehandeling | | 0,5% (500 gram middel per 100 L dompelvloeistof), 200-300 L dompelvloeistof per ha toepassen. | | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Onbedekte teelt van Zantedeschia | | Fenomenal | Erwinia carotova | Gewasbehandeling | | 2,5 kg/ha | | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Particuliere Tuinen | | Calypso® | Bladluis | Gewasbehandeling | 2 per 12 maanden | 0,25 l/ha | 0,25 l/ha | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Pastinaak | | Rudis® WE | Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw | Gewasbehandeling | 3 per teeltcyclus | 0,4 l/ha | | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Peulvruchten | | Met52® OD | Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt | | 6 per teeltcyclus | 1,25 l/ha | 1,25 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Peulvruchten | | Prosaro® | Grauwe schimmel, Rattenkeutelziekte, Roest | | 1 per 12 maanden | 1 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |

| Gewas | Notitie | Product | Te bestrijden organisme | Type toepassing | Maximaal aantal toepassingen | Dosering | Max Dosering | Type kleine teelt |
|--------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| Peulvruchten | | Serenade® | Grauwe schimmel, Sclerotinia | | 6 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Peulvruchten | | Xentari® | Rupsen | | 8 per 12 maanden | 1 kg/ha | 1 kg/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Pioen (bedekte teelt) | | Luna® Sensation | Grauwe schimmel, Sclerotienrot | Gewasbehandeling | 1 per 12 maanden | 0,8 l/ha | | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Pioen (onbedekte teelt) | | Luna® Sensation | Grauwe schimmel, Sclerotienrot | Gewasbehandeling | 2 per 12 maanden | 0,8 l/ha | | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Pitvruchten | | Serenade® | Bacterievuur | | 9 per 12 maanden | 8 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Pitvruchten m. u. v . appel en peer | | Movento® | Bladluis | Gewasbehandeling na de bloei | 2 per 12 maanden | 0,05% (50 ml middel per 100 liter water) | 0,75 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Pitvruchten m. u. v . appel en peer | | Movento® | Appelbloedluis, Bladvlo | Gewasbehandeling na de bloei | 2 per 12 maanden | 0,1% (100 ml middel per 100 liter water) | 1 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Pompoen-achtigen, Meloen (onbedekte teelt) | | Serenade® | Grauwe schimmel, Echte meeldauw | | 9 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Potplanten (bedekte teelt) | | Mogeton® | Algen, Bladmossen, Levermossen | Gewasbehandeling | 1 per 12 maanden | 0,36% (36 gram middel per 10 liter water) | 1,62 kg/ha | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Prei | | InFinito® | Valse meeldauw, Papiervlekkenziekte | | 3 per teeltcyclus | 1,6 l/ha | | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Prei | | Serenade® | Alternaria | | 9 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Prei (onbedekte teelt) | | Xentari® | Rupsen | | 8 per 12 maanden | 1 kg/ha | 1 kg/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Pruim (bedekte teelt) | | Met52® OD | Pruimenmot | | 10 per 12 maanden | 0,12% (0,12 l per 100 l water) | 1,8 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Pruim (onbedekte teelt) | | Flint® | Monilia | | 2 per seizoen | 0,01% (10 gram per 100 liter water) | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Pruim (onbedekte teelt) | | Met52® OD | Pruimenmot | | 6 per 12 maanden | 0,12% (0,12 l per 100 l water) | 1,8 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Quinoa | | Serenade® | Sclerotinia, Echte meeldauw, Alternaria | | 6 per 12 maanden | 8 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Rabarber (bedekte teelt) | | Xentari® | Rupsen | | 8 per 12 maanden | 1 kg/ha | 1 kg/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |

| Gewas | Notitie | Product | Te bestrijden organisme | Type toepassing | Maximaal aantal toepassingen | Dosering | Max Dosering | Type kleine teelt |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| Rabarber (onbedekte teelt) | | Xentari® | Rupsen | | 8 per 12 maanden | 1 kg/ha | 1 kg/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Radijs, rammenas en mierikswortel (onbedekte teelt) | | Flint® | Echte meeldauw, Alternaria, Septoria | | 12 per 12 maanden | 0,26 kg/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Radijs-achtigen | | Serenade® | Sclerotinia, Alternaria | | 6 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Rietzwenkgras | | Puma® Extra | Eenjarige grasachtige onkruiden | Over het gewas | 1 per 12 maanden | 1,2 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Rode biet | | Betanal® Expert | Eenjarige onkruiden | | 3 per teeltcyclus | 1,5 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Rode biet | | Betanal® Maxxpro | Eenjarige breedbladige onkruiden | | 5 per teeltcyclus | 0,9 - 1,5 l/ha (afhankelijk van het ontwikkelingsstadium van het onkruid.) | 4,5 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Rode biet (onbedekte teelt) | | Flint® | Echte meeldauw, Alternaria, Septoria | | 12 per 12 maanden | 0,26 kg/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Rode biet (onbedekte teelt) | | Rudis® | Echte meeldauw, Bladvlekkenziekte | Gewasbehandeling | | 0,4 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Rozen (bedekte teelt) | | Serenade® | Echte meeldauw | | 25 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Rozen, Buddleja, Veronica, Iberis, Gaillardia, Parthenocissus, Vitis, Viola, Galium, Geranium en Hebe (onbedekte teelt) | | Previcur® Energy | Valse meeldauw | | | 1,5 l/ha | | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Rucola (onbedekte teelt) | | InFinito® | Valse meeldauw | | 2 per teeltcyclus | 1,6 l/ha | | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Rucola (onbedekte teelt) | | Movento® | Bladluis | Gewasbehandeling | 2 per 12 maanden | 0,5 l/ha | 0,5 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Sierkool en anemoon | | Previcur® Energy | Valse meeldauw | | | 0,15% (150 ml middel per 100 liter water) in de bedekte teelt of 1.5 liter per hectare in de onbedekte teelt. | | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Sjalotten | | Xentari® | Rupsen | | 8 per 12 maanden | 1 kg/ha | 1 kg/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Sjalotten, bosui en knoflook (onbedekte teelt) | | InFinito® | Valse meeldauw | | 3 per teeltcyclus | 1,6 l/ha | | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |

| Gewas | Notitie | Product | Te bestrijden organisme | Type toepassing | Maximaal aantal toepassingen | Dosering | Max Dosering | Type kleine teelt |
|----------------------------------------------------------|---------|----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sla (Lactuca spp.) (bedekte teelt) | | Luna® Sensation | Grauwe schimmel, Sclerotienrot | Gewasbehandeling | 2 per 12 maanden | 0,8 l/ha | | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Sla (Lactuca spp.) (bedekte teelt) | | Previcur® Energy | Valse meeldauw | | 2 per teeltcyclus | 2,5 l/ha | | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Sla (Lactuca spp.) (onbedekte teelt) | | Luna® Sensation | Grauwe schimmel, Sclerotienrot | Gewasbehandeling | 1 per 12 maanden | 0,8 l/ha | | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Sla, met uitzondering van veldsla (bedekte teelt) | | Flint® | Botrytis, Sclerotinia | | 3 per teeltcyclus | 0,4 kg/ha | | Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure) |
| Sluitkool | | Serenade® | Xanthomonas | | 6 per 12 maanden | 8 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Sluitkoolachtigen en bloemkoolachtigen (bedekte opkweek) | | Previcur® Energy | Pythium spp, Phytophthora spp | Aangietbehandeling | | 3 liter middel per 1000 m2 | | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Snijbloementeelt van lelie (bedekte teelt) | | Previcur® Energy | Phytophthora spp | | | 0,15% (150 ml middel per 100 liter water) in de bedekte teelt | | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Sojaboon | | Sencor® vloeibaar | Eenjarige onkruiden | Voor opkomst | 1 per teeltcyclus | 0,5 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Sorghum | | Serenade® | Sclerotinia, Echte meeldauw, Alternaria | | 6 per 12 maanden | 8 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Spaanse peper op kunstmatig substraat (bedekte teelt) | | Previcur® Energy | Pythium spp | | | 3 l/ha | | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Spelt | | Alena® | | | 1 per teeltcyclus | 1 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Spelt | | Herold® | Eenjarige breedbladige onkruiden, Duist, Windhalm | Voor opkomst | 1 per teeltcyclus | 0,6 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Spelt | | Herold® | Eenjarige breedbladige onkruiden, Duist, Windhalm | Na opkomst | 1 per teeltcyclus | 0,6 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Steenvruchten | | Serenade® | Grauwe schimmel, Monilia, Pseudomonas | | 6 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |

| Gewas | Notitie | Product | Te bestrijden organisme | Type toepassing | Maximaal aantal toepassingen | Dosering | Max Dosering | Type kleine teelt |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stengelgroenten (bedekte teelt) | | Met52 [®] OD | Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt, Californische trips | | 10 per teeltcyclus | 1,25 l/ha | 1,25 l/ha | Artikel 51 EG 1107/ 2009 |
| Struisgras | | Hussar [®] OD | Eenjarige breedbladige onkruiden | Over het gewas | 1 per 12 maanden | 100 ml/ha | | Artikel 51 EG 1107/ 2009 |
| Suikerwortel, wortelpeterselie, pastinaak, knolraap, koolraap, schorseneer en mierikswortel (onbedekte teelt) | | Rudis [®] | Alternaria, Echte meeldauw | Gewasbehandeling | | 0,4 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/ 2009 |
| Teff | | Hussar [®] OD | Eenjarige breedbladige onkruiden | Na opkomst | 1 per teeltcyclus | 100 ml/ha | | Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure) |
| Tijdelijk onbeteeld terrein met een teeltverbod vanwege knolcyperus | | Sencor [®] vloeibaar | Knolcyperus | Na opkomst van het onkruid | 1 per 12 maanden | 0,75 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/ 2009 |
| Triticale | | Alena [®] | | | 1 per teeltcyclus | 1 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/ 2009 |
| Triticale | | Herold [®] | Eenjarige breedbladige onkruiden, Duist, Windhalm | Voor opkomst | 1 per teeltcyclus | 0,6 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/ 2009 |
| Triticale | | Herold [®] | Eenjarige breedbladige onkruiden, Duist, Windhalm | Na opkomst | 1 per teeltcyclus | 0,6 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/ 2009 |
| Tuinkers, veldsla | | Luna [®] Privilege | Grauwe schimmel, Sclerotienrot | Gewasbehandeling | 2 per 12 maanden | 0,50 l/ha | 0,50 l/ha | Artikel 51 EG 1107/ 2009 |
| Tweedejaars plantui | | Rudis [®] | Uienbrand, Witrot, Fusarium | Dompelbehandeling | | 0,2% (200 ml per 100 liter water) | | Artikel 51 EG 1107/ 2009 |
| Vaste planten (bedekte teelt) | | Luna [®] Sensation | Sclerotienrot, Grauwe schimmel, Echte meeldauw | Gewasbehandeling | 2 per 12 maanden | 0,8 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/ 2009 |
| Vaste planten (onbedekte teelt) | | Luna [®] Sensation | Sclerotienrot, Grauwe schimmel, Echte meeldauw | Gewasbehandeling | 1 per 12 maanden | 0,8 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/ 2009 |

| Gewas | Notitie | Product | Te bestrijden organisme | Type toepassing | Maximaal aantal toepassingen | Dosering | Max Dosering | Type kleine teelt |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| Vaste plantenteelt | | Serenade® | Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw | | 9 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Vaste plantenteelt (bedekte containerteelt) | | Mogeton® | Algen, Bladmossen, Levermossen | Gewasbehandeling | 1 per 12 maanden | 0,36% (36 gram middel per 10 liter water) | 1,62 kg/ha | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Veldboon (peulvruchten) | | Prosaro® | Grauwe schimmel, Rattenkeutelziekte, Roest | | 1 per 12 maanden | 1 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Veldboon (voor silage) | | Prosaro® | Grauwe schimmel, Rattenkeutelziekte, Roest | | 1 per 12 maanden | 1 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Veldsla (onbedekte teelt) | | Movento® | Bladluis | Gewasbehandeling | 2 per 12 maanden | 0,5 l/ha | 0,5 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Veredeling en bloemzaadteelt, groentenzaadteelt en zaadteelt van kruiden, bieten, peulvruchten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemestergewassen, voedergewassen, witlof, cichorei, boekweit, hop en meekrap (onbedekt) | | Xentari® | Rupsen | | 8 per 12 maanden | 1 kg/ha | 1 kg/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Veredeling en bloemzaadteelt, groentenzaadteelt en zaadteelt van kruiden, bieten, peulvruchten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemestergewassen, voedergewassen, witlof (pennenteelt), cichorei, boekweit, hop, meekrap en olifantsgras (onbedekte teelt) | | Movento® | Bladluis | Gewasbehandeling na de bloei | 2 per 12 maanden | 0,5 l/ha | 0,5 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Veredeling en zaadteelt (bedekte teelt) | | Serenade® | Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw | | 9 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Veredeling en zaadteelt (bedekte teelt) | | Xentari® | Rupsen | | 8 per 12 maanden | 0,1% (100 ml middel per 100 liter water) | 1 kg/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Veredeling en zaadteelt van groentegewassen, fruitgewassen, kruiden, sierteeltgewassen, bieten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemestergewassen, voedergewassen en witlof, cichorei, boekweit, hop en meekrap (onbedekte teelt) | | Met52® OD | Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspinmijt, Californische trips | | 6 per 12 maanden | 1,25 l/ha | 1,25 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw-, groente-, en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen (onbedekte teelt) | | Serenade® | Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw | | 9 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |

| Gewas | Notitie | Product | Te bestrijden organisme | Type toepassing | Maximaal aantal toepassingen | Dosering | Max Dosering | Type kleine teelt |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|--------------|--------------------------------------|
| Veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw-, groente-, en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen. | | Calypso® | Bladluis | Gewasbehandeling | 2 per 12 maanden | 0,25 l/ha | 0,25 l/ha | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Veredelingsteelt en basiszaadproductie van kruiden m.u.v. kruidenzaadgewassen (bedekte teelt) | | Luna® Sensation | Sclerotienrot, Grauwe schimmel, Echte meeldauw | Gewasbehandeling | 2 per 12 maanden | 0,8 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Veredelingsteelt en basiszaadproductie van kruiden m.u.v. kruidenzaadgewassen (onbedekte teelt) | | Luna® Sensation | Sclerotienrot, Grauwe schimmel, Echte meeldauw | Gewasbehandeling | 1 per 12 maanden | 0,8 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Veredelingsteelt en basiszaadproductie van sierteeltgewassen m.u.v. boomkwekerijgewassen (bedekte teelt) | | Luna® Sensation | Sclerotienrot, Grauwe schimmel, Echte meeldauw | Gewasbehandeling | 2 per 12 maanden | 0,8 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Veredelingsteelt en basiszaadproductie van sierteeltgewassen m.u.v. boomkwekerijgewassen (onbedekte teelt) | | Luna® Sensation | Sclerotienrot, Grauwe schimmel, Echte meeldauw | Gewasbehandeling | 1 per 12 maanden | 0,8 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw-, groente- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen (bedekte teelt) | | Flint® | Alternaria spp, Meeldauw | | | 0,4 kg/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw-, groente en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen (bedekte teelt) | | Luna® Privilege | Grauwe schimmel, Sclerotienrot, Echte meeldauw | Gewasbehandeling | 2 per 12 maanden | 0,50 l/ha | 0,50 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Veredelingsteelt en zaadteelt (bedekte teelt) | | Met52® OD | Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt, Californische trips | | 10 per 12 maanden | 1,25 l/ha | 1,25 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Vezelgewassen | | Flint® | Alternaria spp, Meeldauw | | | 0,4 kg/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Vezelgewassen | | Luna® Experience | Grauwe schimmel, Sclerotinia | | 2 per teeltcyclus | 0,5 L/ha | 0,5 L/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Vezelgewassen | | Luna® Privilege | Grauwe schimmel, Sclerotienrot, Echte meeldauw | Gewasbehandeling | 2 per teeltcyclus | 0,50 l/ha | 0,50 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Vezelgewassen | | Met52® OD | Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt | | 6 per teeltcyclus | 1,25 l/ha | 1,25 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Vezelgewassen | | Movento® | Bladluis | Gewasbehandeling na de bloei | 2 per teeltcyclus | 0,5 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |

| Gewas | Notitie | Product | Te bestrijden organisme | Type toepassing | Maximaal aantal toepassingen | Dosering | Max Dosering | Type kleine teelt |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vezelgewassen | | Serenade® | Grauwe schimmel, Sclerotinia, Echte meeldauw | | 6 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Vezelgewassen | | Xentari® | Rupsen | | 8 per 12 maanden | 1 kg/ha | 1 kg/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Vezelvlas | | Calypso® | Bladluis | Gewasbehandeling | 2 per teeltcyclus | 0,15 l/ha | 0,15 l/ha | Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure |
| Vijg (bedekte teelt) | | Met52® OD | Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt, Californische trips | | 10 per 12 maanden | 0,12% (0,12 l per 100 l water) | 1,8 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Vijg (onbedekte teelt) | | Xentari® | Rupsen | | 8 per 12 maanden | 0,1% (100 ml middel per 100 liter water) | 1,5 kg/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Vlas (vezelvlas en lijnzaad voor zaadproductie) | | Hussar® OD | Eenjarige breedbladige onkruiden | Na opkomst | 1 per teeltcyclus | 80 ml/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Vruchtbomen- en struiken | | Sencor® vloeibaar | Eenjarige onkruiden | Grondbehandeling, tussen de rijen, nadat gewassen 1 jaar vast staan | 1 per 12 maanden | 0,75 L/ha | | Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure) |
| Vruchtbomen- en struiken | | Sencor® vloeibaar | Eenjarige onkruiden | Grondbehandeling, tussen de rijen, nadat gewassen 1 jaar vast staan | 3 per 12 maanden | 0,15 - 0,25 L/ha* | | Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure) |
| Vruchtgroenten van cucurbitaceae met eetbare schil (bedekte teelt) | | Luna® Privilege | Echte meeldauw, Mycosphaerella | Gewasbehandeling | 2 per 12 maanden | 0,04% (40 ml middel per 100 liter water) | 0,60 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Vruchtgroenten van Cucurbitaceae met eetbare schil (bedekte teelt) | | Serenade® | Grauwe schimmel, Echte meeldauw | | 9 per 12 teeltcyclus | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Vruchtgroenten van Cucurbitaceae met niet eetbare schil (bedekte teelt) | | Serenade® | Grauwe schimmel, Echte meeldauw | | 9 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Vruchtgroenten van Malvaceae (bedekte teelt) | | Serenade® | Grauwe schimmel, Echte meeldauw | | 9 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Winterrogge | | Herold® | Eenjarige breedbladige onkruiden, Duist, Windhalm | Voor opkomst | 1 per teeltcyclus | 0,6 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |

| Gewas | Notitie | Product | Te bestrijden organisme | Type toepassing | Maximaal aantal toepassingen | Dosering | Max Dosering | Type kleine teelt |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------|-------------------------|
| Winterrogge | | Herold® | Eenjarige breedbladige onkruiden, Duist, Windhalm | Na opkomst | 1 per teeltcyclus | 0,6 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Winterrogge | | Othello® | Eenjarige onkruiden | | 1 per teeltcyclus | 2 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Witlof (pennenteelt) | | Movento® | Bladluis | Gewasbehandeling | 2 per 12 maanden | 0,5 l/ha | 0,5 l/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Witlof (pennenteelt) | | Serenade® | Sclerotinia, Echte meeldauw, Alternaria | | 6 per 12 maanden | 8 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Wortelgewassen (Umbelliferae) m.u.v. wortelen | | Serenade® | Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw | | 6 per 12 maanden | 8 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Wortelpeterselie | | Sencor® vloeibaar | Eenjarige onkruiden | Na opkomst (vanaf 5 cm gewashoogte) | 3 per teeltcyclus | 0,1 L/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Wortelpeterselie, pastinaak, knolraap, koolraap en schorseneer (onbedekte teelt) | | Flint® | Alternaria spp, Meeldauw | | | 0,4 kg/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Wouw | | Serenade® | Sclerotinia, Echte meeldauw, Alternaria | | 6 per 12 maanden | 8 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Zeekool (onbedekte teelt) | | Xentari® | Rupsen | | 8 per 12 maanden | 1 kg/ha | 1 kg/ha | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Zonnebloem | | Challenge® | Eenjarige onkruiden | Voor opkomst | 1 per teeltcyclus | 2-3 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |
| Zure kers | | Ethrel® A | | Gewasbehandeling | | 0,75 l/ha | | Artikel 51 EG 1107/2009 |

Stand: 27-6-2017