

Kleine toepassingen / kleine teelten

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Aalbes (bedekte teelt)		Sonata®			6 per 12 maanden	10 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Aalbes (onbedekte teelt)		Sonata®			6 per 12 maanden	5 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Aalbes en kruisbes (onbedekte teelt)		Flint®	Botrytis, Echte meeldauw		2 per teeltcyclus	0,4 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Aardappel		Movento®		Gewasbehandeling na de bloei	2 per teeltcyclus	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Aardbei		Serenade®	Rhizoctonia, Pythium	Aangietbehandeling	6 per 12 maanden	5 L/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Aardbei (bedekte teelt)		Batavia®	Aardappeltopluis, Groene slaluis, Groene perzikluis, Katoenluis, Zwarte bonenluis, Boterbloemluis, Groene melkdistelluis, Grote frambozenluis, Aardbeiknotshaarluis, Sjalottenluis	Gewasbehandeling (toepassing to 14 dagen voor bloei)	2 per 12 maanden	0,075% (75 ml middel per 100 liter water)	0,9 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Aardbei (bedekte teelt)		Luna® Privilege	Grauwe schimmel, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,05% (50 ml middel per 100 liter water)	0,50 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Aardbei (bedekte teelt)		Requiem® Prime	Trips		12 per 12 maanden	0,65% (650 ml product in 100 liter water)	7,8 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Aardbei (bedekte teelt)		Serenade®	Echte meeldauw, Alternaria, Grauwe schimmel	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Aardbei (bedekte teelt)		Serenade®	Rhizoctonia, Pythium	Grondbehandeling	1 per teeltcyclus, 2 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Aardbei (bedekte teelt)		Sonata®			6 per 12 maanden	10 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Aardbei (onbedekte teelt)		Serenade®	Grauwe schimmel, Echte meeldauw, Alternaria	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5-8 L/ha	8L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Aardbei (onbedekte teelt)		Serenade®	Rhizoctonia, Pythium, Fusarium	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Aardbei (onbedekte teelt)		Serenade®	Rhizoctonia, Pythium, Fusarium	Dompelbehandeling	1 per teeltcyclus	1% (1L product in 100L water)	7,15 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Aardbei (onbedekte teelt)		Sonata®			6 per 12 maanden	5 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Aardbei (vermeerderingsteelt, bedekte teelt)		Cantack®	Spintmijten		3	0,1% (100 ml per 100 liter water)	1,2 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Aardbei uitgangsmateriaal (onbedekte teelt)		Nymeo®		Na het uitplanten	3 per teeltcyclus	0,5 - 1 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Aardbei, opkweek en vermeerderingsteelt (onbedekte teelt)		Previcur® Energy	Phytophthora spp, Stengelbasisrot, Roodwortelrot, Phytophthora	Dompelbehandeling	1 per teeltcyclus	0,3% (300 ml/ 100 l water)	0,3% (300 ml/ 100 l water)	Artikel 51 EG 1107/2009
Aardbei, opkweek en vermeerderingsteelt (onbedekte teelt)		Previcur® Energy	Phytophthora spp, Stengelbasisrot, Roodwortelrot, Phytophthora	Druppelbehandeling of aangietbehandeling	1 per teeltcyclus	0,08% (80 ml/ 100 l water)	2,36 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Aardbei, opkweek en vermeerderingsteelt (onbedekte teelt)		Previcur® Energy	Phytophthora	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	1,5 l/ha	1,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Aardpeer		Sonata®			6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Aardpeer (bedekte teelt)		FLIPPER® Plus	Bladluis, Wittevlieg, Trips	Gewasbehandeling, vanaf BBCH 40 (begin knolontwikkeling)	5	1% (1 L middel per 100 L water)	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Aardpeer (onbedekte teelt)		Batavia®	Bladluis	Gewasbehandeling	4 per 12 maanden	0,45 L/ha	0,45 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Aardpeer (onbedekte teelt)		Batavia®	Wortelluis, Bladvlo	Gewasbehandeling	4 per 12 maanden	0,75 L/ha	0,75 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Aardpeer (onbedekte teelt)		Decis® Protech	Vliegen en muggen, Wortelvlieg	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,42 l/ha	0,42 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Aardpeer (onbedekte teelt)		Movento®		Gewasbehandeling	2 per teeltcyclus	0,3 l/ha	0,3 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Aardpeer (onbedekte teelt)		Movento®		Gewasbehandeling	2 per teeltcyclus	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Afrikaantjes		Rudis®	Alternaria, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	1	0,4 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Andijvie		Flint®	Botrytis, Sclerotinia			0,4 kg/ha		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Andijvie (bedekte teelt)		Batavia®	Groene slaluis, Groene perzikluis, Katoenluis, Bruine slaluis	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,75 l/ha	0,75 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Andijvie (bedekte teelt)		FLIPPER® Plus	Bladluis, Wittevlieg, Trips	Gewasbehandeling, vanaf BBCH 40 (vorming van de oogstbare vegetatieve plantendelen)	5	1% (1 L middel per 100 L water)	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Andijvie (bedekte teelt)		Requiem® Prime	Trips, Wittevlieg, Mijten		12 per 12 maanden	0,65% (650 ml product in 100 liter water)	6,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Andijvie (bedekte teelt)		Sonata®			6 per 12 maanden	10 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Andijvie (onbedekte teelt)		Luna® Sensation	Grauwe schimmel, Sclerotienrot	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Andijvie (onbedekte teelt)		Movento®	Bladluis	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Andijvie (onbedekte teelt)		Sonata®			6 per 12 maanden	5 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Aromatische kruidgewassen		Previcur® Energy	Phytophthora spp	Gewasbehandeling	2 per teeltcyclus	2,5 l/ha	2,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Aromatische kruidgewassen (bedekte teelt)		Batavia®	Groene slaluis, Groene perzikluis, Katoenluis, Bruine slaluis	Gewasbehandeling voor de bloei	2 per 12 maanden	0,75 l/ha	0,75 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Aromatische kruidgewassen (onbedekte teelt)		Batavia®	Groene slaluis, Groene perzikluis, Katoenluis, Bruine slaluis	Gewasbehandeling op niet bloeiende gewassen of na de bloei	2 per 12 maanden	0,75 l/ha	0,75 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Aromatische kruidgewassen (onbedekte teelt)		InFinito®	Valse meeldauw		2 per teeltcyclus	1,6 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Aromatische kruidgewassen (onbedekte teelt)		Movento®	Bladluis	Gewasbehandeling op niet bloeiende gewassen of na de bloei	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Aromatische kruidgewassen, Medicinale kruidgewassen (bedekte teelt)		Decis® Protech	Rupsen, Gamma uil, Koolwitje, Groente-uil, Koolmot	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,083% (83 ml/100L water)	0,83 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Aromatische wortelgewassen (onbedekte teelt)		Batavia®	Bladluis	Gewasbehandeling	4 per 12 maanden	0,45 L/ha	0,45 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Aromatische wortelgewassen (onbedekte teelt)		Batavia®	Wortelluis, Bladvlo	Gewasbehandeling	4 per 12 maanden	0,75 L/ha	0,75 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Artisjok (onbedekte teelt)		Florbac®	Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Artisjok (onbedekte teelt)		Serenade®	Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5 l/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Artisjok (onbedekte teelt)		Serenade®	Pythium, Rhizoctonia	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 l/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Artisjok (onbedekte teelt)		Xentari®	Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Asperge		BIO 1020®		inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Asperge		Serenade®	Fusarium, Rhizoctonia, Pythium	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Asperge (bedekte teelt)		Florbac®	Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Asperge (bedekte teelt)		Serenade®	Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Asperge (bedekte teelt)		Xentari®	Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Asperge (onbedekte teelt)		Florbac®	Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Asperge (onbedekte teelt)		Luna® Sensation	Sclerotienrot, Grauwe schimmel	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Asperge (onbedekte teelt)		Serenade®	Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5-8 l/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Asperge (onbedekte teelt)		Serenade®	Fusarium, Rhizoctonia, Pythium	Aangietbehandeling	6 per 12 maanden	5 l/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Asperge (onbedekte teelt)		Serenade®	Fusarium, Rhizoctonia, Pythium	Dompelbehandeling	1 per 12 maanden	1% (1L product in 100L water)	7,15 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Asperge (onbedekte teelt)		Xentari®	Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Aubergine		Previcur® Energy	Phytophthora infestans	Gewasbehandeling	2 per teeltcyclus	0,17% (170 ml per 100 liter water)	2,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Aubergine (bedekte teelt)		Cantack®	Spintmijten		2	0,1% (100 ml per 100 liter water)	1 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Aubergine (bedekte teelt)		FLIPPER® Plus	Bladluis, Wittevlieg, Trips, Mijten, Tomatenmineermot	Gewasbehandeling	5	1-1,5% (1-1,5 L middel per 100 L water) **	15 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Aubergine (onbedekte teelt)		Sonata®			6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Augurk (onbedekte teelt)		Serenade®	Grauwe schimmel, Echte meeldauw, Sclerotinia, Alternaria, Roest	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Baby leaves		Batavia®	Groene slaluis, Groene perzikluis, Katoenluis, Bruine slaluis	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,75 l/ha	0,75 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Baby leaves (bedekte teelt)		Florbac®	Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Baby leaves (bedekte teelt)		Requiem® Prime	Trips, Wittevlieg, Mijten		12 per 12 maanden	0,65% (650 ml product in 100 liter water)	6,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Baby leaves (bedekte teelt)		Xentari®	Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Baby leaves (onbedekte teelt)		Florbac®	Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Baby leaves (onbedekte teelt)		Xentari®	Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Beemdgras		Serenade®	Septoria, Kroonroest, Bruine roest, Echte meeldauw, Alternaria	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bessen		Batavia®	Kleine bramenluis, Gevlekte kortstaartluis, Groene melkdistelluis, Grote frambozenluis, Braamgrasluis, Grote bramenluis, Bessentakluis, Kleine frambozenluis	Gewasbehandeling na de oogst	2 per 12 maanden	0,75 L/ha	0,75 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bessen		Cantack®	Spintmijten		1	0,1% (100 ml per 100 liter water)	1,2 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bessen		Serenade®	Grauwe schimmel, Echte meeldauw, Alternaria, Roest	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bessen		Serenade®	Pythium, Rhizoctonia, Fusarium	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bessen		Serenade®	Pythium, Rhizoctonia, Fusarium	Aangietbehandeling	6 per 12 maanden	5 L/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bessen (bedekte teelt)		FLIPPER® Plus	Mijten, Bladluis, Wittevlieg, Trips	Gewasbehandeling	5	1-1,5% (1-1,5 L middel per 100 L water) **	15 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bessen (bedekte teelt)		Requiem® Prime	Trips, Wittevlieg, Mijten		12 per 12 maanden	0,65% (650 ml product in 100 liter water)	7,8 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bessen m.u.v. kiwibes (bedekte teelt)		Luna® Sensation	Grauwe schimmel, Bessenroest, Bladvalziekte, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,6-0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bessen m.u.v. kiwibes (onbedekte teelt)		Batavia®	Kleine bramenluis, Gevlekte kortstaartluis, Groene melkdistelluis, Grote frambozenluis, Braamgrasluis, Grote bramenluis, Bessentakluis, Kleine frambozenluis	Gewasbehandeling na de bloei	2 per 12 maanden	0,75 L/ha	0,75 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Bessen m.u.v. kiwibes (onbedekte teelt)		Luna [®] Sensation	Grauwe schimmel, Bessenroest, Bladvalziekte, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,6 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bessen, m.u.v. aalbes en kruisbes (bedekte teelt)		Decis [®] Protech	Rupsen, Wants, Blindwants	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,033% (33 ml/100L water)	0,4 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bladgroenten		BIO 1020 [®]		inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bladgroenten		Serenade [®]	Grauwe schimmel, Sclerotinia, Echte meeldauw, Alternaria	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bladgroenten		Sonata [®]			6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Bladgroenten (bedekte opkweek)		Serenade [®]	Pythium, Rhizoctonia, Fusarium	Aangietbehandeling	9 per 12 maanden	5 l/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bladgroenten (bedekte teelt)		Serenade [®]	Rhizoctonia, Fusarium, Pythium	Grondbehandeling	1 per teeltcyclus, 4 per 12 maanden	5 l/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bladgroenten (onbedekte teelt)		Serenade [®]	Rhizoctonia, Pythium, Fusarium	Grondbehandeling	1 per teeltcyclus, 4 per 12 maanden	5 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bladkoolachtigen		Sonata [®]			6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Bladkoolachtigen (bedekte teelt)		FLiPPER [®] Plus	Bladluis, Wittevlieg, Trips	Gewasbehandeling, vanaf BBCH 40 (vorming van de oogstbare vegetatieve plantendelen)	5	1% (1 L middel per 100 L water)	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bladkoolachtigen (bedekte teelt)		Serenade [®]	Rhizoctonia, Pythium, Fusarium	Grondbehandeling	5 per 12 maanden, 1 per teeltcyclus	10 l/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bladkoolachtigen (onbedekte teelt)		Serenade [®]	Rhizoctonia, Pythium, Fusarium	Grondbehandeling	2 per 12 maanden, 1 per teeltcyclus	10 l/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bladraap		Rudis [®]	Alternaria, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	1	0,4 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Bladrammenas		Propulse®	Phoma, Sclerotienrot, Alternaria, Grauwe schimmel		2 per teeltcyclus	1 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Blauwe bes (onbedekte teelt)		Flint®	Anthraxnose, Botrytis		2 per teeltcyclus	0,4 kg/ha		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Blauwmaanzaad (oliehoudende zaden)		Itineris®	Eenjarige onkruiden	Na opkomst volveldsbehandeling	1 per teeltcyclus	1,125 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Blauwmaanzaad (oliehoudende zaden)		Laudis®	Eenjarige onkruiden	Na opkomst volveldsbehandeling	1 per teeltcyclus	1,25 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Blauwmaanzaad (oliehoudende zaden)		Soberan®	Eenjarige onkruiden	Na opkomst volveldsbehandeling	1 per teeltcyclus	1,125 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Blauwmaanzaad, Mosterd, Teunisbloem, Huttentut		Decis® Protech	Sikkelmotten	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,33 l/ha	0,33 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bleekselderij		Batavia®	Bladluis	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,75 L/ha	0,75 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bleekselderij		Serenade®	Pythium, Fusarium, Rhizoctonia	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bleekselderij (bedekte teelt)		Serenade®	Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Septoria, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bleekselderij (onbedekte teelt)		Serenade®	Septoria, Grauwe schimmel, Stemphylium, Alternaria, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5-8 l/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bloembol- en bloemknolgewassen m.u.v. tulp, zantedeschia, hyacint, fijnbollige narcis, lelie (onbedekte teelt)		Sivanto® Prime	Bladluis	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,5 L/ha	0,5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bloembollen en bloemknollen m.u.v. lelie en grofbollige narcis (bedekte teelt)		Previcur® Energy	Pythium	Dompelbehandeling	1 per 12 maanden	0,3% (300 ml in 100 l water)	0,3% (300 ml in 100 l water)	Artikel 51 EG 1107/2009
Bloembollen en bloemknollen		Serenade®	Vuur, Sclerotinia, Echte meeldauw, Alternaria, Roest	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	8 l/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bloembollen en bloemknollen (bedekte teelt)		Sonata®			6 per 12 maanden	10 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Bloembollen en bloemknollen (grondgebonden bedekte teelt)		FLiPPER® Plus	Trips, Bladluis, Mijten, Wittevlieg	Gewasbehandeling	5	1-1,5% (1-1,5 L middel per 100 L water) **	15 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bloembollen en bloemknollen (niet grondgebonden bedekte teelt)		FLiPPER® Plus	Trips, Bladluis, Mijten, Wittevlieg	Gewasbehandeling	5	1-1,5% (1-1,5 L middel per 100 L water) **	15 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bloembollen en bloemknollen (onbedekte teelt)		Serenade®	Rhizoctonia, Pythium	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 l/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bloembollen en bloemknollen m.u.v. lelie en tulp (onbedekte teelt)		Itineris®	Eenjarige onkruiden	Na opkomst volveldsbehandeling	4 per teeltcyclus	0,1 L/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Bloembollen en bloemknollen m.u.v. lelie en tulp (onbedekte teelt)		Laudis®	Eenjarige onkruiden	Na opkomst volveldsbehandeling	4 per teeltcyclus	0,1 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Bloembollen en bloemknollen m.u.v. lelie en tulp (onbedekte teelt)		Luna® Privilege	Sclerotienrot	Veurbehandeling	1 per teeltcyclus	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bloembollen en bloemknollen m.u.v. lelie en tulp (onbedekte teelt)		Roundup® Dynamic		Padenbehandeling ⁵	2 per 12 maanden	1,4-2,1 L/ha op pad	1 L/ha ³	Artikel 51 EG 1107/2009
Bloembollen en bloemknollen m.u.v. lelie en tulp (onbedekte teelt)		Soberan®	Eenjarige onkruiden	Na opkomst volveldsbehandeling	4 per teeltcyclus	0,1 L/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Bloembollen en bloemknollen m.u.v. tulp, lelie en grofbollige narcis (bedekte teelt)		Previcur® Energy	Pythium	Dompelbehandeling	1 per 12 maanden	0,3% (300 ml/100 l water)	0,3% (3000 ml/100 l water)	Artikel 51 EG 1107/2009
Bloembollen en bloemknollen m.u.v. tulp, lelie en grofbollige narcis (onbedekte teelt)		Previcur® Energy	Phytophthora spp	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	1,5 l/ha	1,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bloembollen en bloemknollen met uitzondering van grofbollige narcis (onbedekte teelt)		Serenade®	Fusarium, Rhizoctonia, Pythium	Dompelbehandeling	1 per 12 maanden	1% (1L product in 100L water)	7,15 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bloembollen en bloemknollen met uitzondering van grofbollige narcis en leverbare lelie (bedekte teelt)		Serenade®	Fusarium, Rhizoctonia, Pythium	Dompelbehandeling	1 per teeltcyclus	1% (1L product in 100L water)	7,15 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bloembollen en bloemknollen, met uitzondering van tulp en lelie (onbedekte teelt)		Luna® Sensation	Sclerotienrot	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Bloembollen en boemknollen (bedekte teelt)		Serenade®	Rhizoctonia, Pythium, Fusarium	Grondbehandeling	1 per teeltcyclus, 6 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bloembollen en knolbloemen (onbedekte teelt)		Roundup® Dynamic		Padenbehandeling ⁵	2 per 12 maanden	1,4-2,1 L/ha op pad	1 L/ha ³	Artikel 51 EG 1107/2009
Bloemenzaadteelt		BIO 1020®		inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bloemenzaadteelt		Serenade®	Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw, Roest	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bloemenzaadteelt		Serenade®	Pythium, Rhizoctonia, Fusarium	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bloemenzaadteelt (bedekte teelt)		Decis® Protech	Mineervlieg, Bladmineerder, Uienmineervlieg, Gamma uil, Rupsen, Koolwitje, Groente-uil, Turkse mot, Wittevlieg, Koolwittevlieg, Trips, Tabakstrips	Gewasbehandeling	3 per 12 maanden	0,083% (83ml/100L water)	0,83 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bloemenzaadteelt (bedekte teelt)		FLIPPER® Plus	Trips, Bladluis, Mijten, Wittevlieg	Gewasbehandeling	5	1-1,5% (1-1,5 L middel per 100 L water) **	15 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bloemenzaadteelt (bedekte teelt)		Sonata®			6 per 12 maanden	10 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bloemenzaadteelt (onbedekt)		Decis® Protech	Rupsen	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,33 l/ha	0,33 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bloemenzaadteelt (onbedekte teelt)		Itineris®	Eenjarige onkruiden	Na opkomst/na uitplanten, tussen de gewasrijen***	4 per teeltcyclus	0,1 L/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Bloemenzaadteelt (onbedekte teelt)		Laudis®	Eenjarige onkruiden	Bodemtoepassing tussen de gewasrijen ***	4 per teeltcyclus	0,1 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Bloemenzaadteelt (onbedekte teelt)		Luna® Privilege		Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bloemenzaadteelt (onbedekte teelt)		Luna® Sensation	Sclerotienrot, Grauwe schimmel	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bloemenzaadteelt (onbedekte teelt)		Nymeo®		Voor opkomst	1 per 12 maanden	3 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Bloemenzaadteelt (onbedekte teelt)		Nymeo®		Na opkomst	4 per 12 maanden	0,5 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bloemenzaadteelt (onbedekte teelt)		Soberan®	Eenjarige onkruiden	Na opkomst/na uitplanten tussen de gewasrijen***	4 per teeltcyclus	0,1 L/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Bloemisterijgewassen (bedekte opkweek)		Serenade®	Pythium, Rhizoctonia, Fusarium	Aangietbehandeling	9 per 12 maanden	5 l/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bloemisterijgewassen (grondgebonden, bedekte teelt)		Serenade®	Pythium, Fusarium, Rhizoctonia	Grondbehandeling	1 per teeltcyclus, 6 per 12 maanden	10 l/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bloemisterijgewassen (bedekte grondgebonden teelt)		Previcur® Energy	Pythium spp, Phytophthora spp	Aangietbehandeling	2 per 12 maanden	3 l/1000 m ²	30 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bloemisterijgewassen (bedekte teelt)		Previcur® Energy	Pythium spp, Fusarium, Rhizoctonia	Zaadbehandeling	1 per 12 maanden	15 ml/kg mengsel zaad+zand	0,15 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bloemisterijgewassen (grondgebonden onbedekte teelt)		Sivanto® Prime	Bladluis	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,5 L/ha	0,5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)		BIO 1020®		inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)		Decis® Protech	Rupsen	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,33 l/ha	0,33 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)		Itineris®	Eenjarige onkruiden	Na opkomst/na uitplanten, tussen de gewasrijen***	4 per teeltcyclus	0,1 L/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)		Laudis®	Eenjarige onkruiden	Na opkomst/na uitplanten tussen de gewasrijen ***	4 per teeltcyclus	0,1 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)		Luna® Privilege		Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)		Luna® Sensation	Sclerotienrot, Grauwe schimmel, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)		Movento®		Gewasbehandeling na de bloei	2 per 12 maanden	0,05% (50 ml middel per 100 liter water)	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)		Nymeo®		Voor opkomst	1 per 12 maanden	3 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)		Nymeo®		Na opkomst	4 per 12 maanden	0,5 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)		Previcur® Energy	Valse meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	1,5 l/ha	1,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)		Roundup® Dynamic		Padenbehandeling ⁵	2 per 12 maanden	1,4-2,1 L/ha op pad	1 L/ha ³	Artikel 51 EG 1107/2009
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)		Serenade®	Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw, Roest	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)		Serenade®	Pythium, Fusarium, Rhizoctonia	Grondbehandeling	1 per teeltcyclus, 3 per 12 maanden	10 l/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)		Soberan®	Eenjarige onkruiden	Na opkomst/na uitplanten, tussen de gewasrijen***	4 per teeltcyclus	0,1 L/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)		Sonata®			6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Bloemkool (bedekte teelt)		Serenade®	Grauwe schimmel, Sclerotinia, Spikkelziekte, Echte meeldauw, Ringvlekkenziekte	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bloemkoolachtigen		Sonata®			6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Bloemkoolachtigen		Serenade®	Rhizoctonia, Pythium, Fusarium	Grondbehandeling	2 per 12 maanden, 1 per teeltcyclus	10 l/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bloemkoolachtigen (bedekte opkweek)		Previcur® Energy	Phytophthora spp, Pythium spp	Aangietbehandeling	2 per 12 maanden	3 L/1000 m ²	30 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bloemkoolachtigen (bedekte teelt)		FLIPPER® Plus	Bladluis, Wittevlies, Trips	Gewasbehandeling, vanaf BBCH 40 (vorming van de oogstbare vegetatieve plantendelen)	5	1% (1 L middel per 100 L water)	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bloemkoolachtigen (onbedekte teelt)		Serenade®	Xanthomonas, Grauwe schimmel, Echte meeldauw, Sclerotinia, Spikkelziekte, Ringvlekkenziekte	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5-8 l/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Boekweit		Decis® Protech	Luizen	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,33 l/ha	0,33 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Boekweit		Serenade®	Sclerotinia, Grauwe schimmel, Echte meeldauw, Alternaria	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	4 l/ha	4 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Boekweit		Sonata®			6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Boerenkool (onbedekte teelt)		Flint®	Spikkelziekte, Witte roest		2 per 12 maanden	0,2 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bolbloemen (bedekte teelt)		Luna® Sensation	Sclerotienrot	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bolbloemen en knobloemen (bedekte teelt)		Luna® Privilege	Grauwe schimmel, Vuur	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bolbloemen en knobloemen (bedekte teelt)		Previcur® Energy	Pythium	Toevoegen aan proceswater	1 per 12 maanden	0,04% (40 ml per 100 liter water)	0,04% (40 ml per 100 liter water)	Artikel 51 EG 1107/2009
Bolbloemen en knobloemen (bedekte teelt)		Serenade®	Grauwe schimmel, Sclerotinia, Echte meeldauw, Alternaria, Roest	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bolbloemen en knobloemen (bedekte teelt)		Serenade®	Pythium, Rhizoctonia, Fusarium	Grondbehandeling	1 per teeltcyclus, 5 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bolbloemen en knobloemen (bedekte teelt)		Sonata®			6 per 12 maanden	10 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bolbloemen en knobloemen (bedekte, grondgebonden teelt)		Previcur® Energy	Pythium	Aangietbehandeling	1 per 12 maanden	3 l/ha	3 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bolbloemen en knobloemen (bedekte, niet-grondgebonden teelt)		Previcur® Energy	Pythium	Potgrondbehandeling	1 per 12 maanden	180 ml/m ³ potgrond	108 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bolbloemen en knobloemen (bedekte, niet-grondgebonden teelt)		Previcur® Energy	Pythium	Aangietbehandeling	2 per 12 maanden	3l/1000 m ²	30 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bolbloemen en knobloemen (grondgebonden bedekte teelt)		FLIPPER® Plus	Trips, Bladluis, Mijten, Wittevlieg	Gewasbehandeling	5	1-1,5% (1-1,5 L middel per 100 L water) **	15 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bolbloemen en knobloemen (niet grondgebonden bedekte teelt)		FLIPPER® Plus	Trips, Bladluis, Mijten, Wittevlieg	Gewasbehandeling	5	1-1,5% (1-1,5 L middel per 100 L water) **	15 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Bolbloemen en knolbloemen (onbedekte teelt)		Serenade®	Vuur, Sclerotinia, Echte meeldauw, Alternaria, Roest	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	5-8 L/ha	5-8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bolbloemen en knolbloemen (onbedekte teelt)		Serenade®	Pythium, Rhizoctonia, Fusarium	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bolbloemen en knolbloemen (onbedekte teelt)		Sonata®			6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)		BIO 1020®		inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)		FLiPPER® Plus	Trips, Bladluis, Mijten, Wittevlug	Gewasbehandeling	5	1-1,5% (1-1,5 L middel per 100 L water) **	15 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)		Requiem® Prime	Trips, Wittevlug, Mijten		12 per 12 maanden	0,65% (650 ml product in 100 liter water)	7,8 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)		Serenade®	Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw, Bacterieziekten	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)		Serenade®	Pythium, Rhizoctonia, Fusarium	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)		Sonata®			6 per 12 maanden	10 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Boomkwekerijgewassen (niet-grondgebonden bedekte teelt)		Serenade®	Pythium, Rhizoctonia, Fusarium	Aangietbehandeling, druppelbehandeling	6 per 12 maanden	5 L/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Boomkwekerijgewassen (onbedekte teelt)		Serenade®	Bacterieziekten	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	5-8 l/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Boomkwekerijgewassen (pot- en containerteelt) (onbedekte teelt)		Sonata®			6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Boomkwekerijgewassen, m.u.v. de opkweek van druif (bedekte teelt)		Luna® Sensation	Grauwe schimmel, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Boon met peul (bedekte teelt)		Luna® Privilege	Grauwe schimmel, Sclerotienrot, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,05% (50 ml middel per 100 liter water)	0,50 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Boon met peul (bedekte teelt)		Requiem® Prime	Trips, Wittevlieg, Mijten		12 per 12 maanden	0,65% (650 ml product in 100 liter water)	10 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Boon met peul (groen te oogsten) (bedekte teelt)		FLIPPER® Plus	Bladluis, Wittevlieg, Trips, Mijten	Gewasbehandeling, vanaf BBCH 50 (vorming bloeiwijze)	5	1-1,5% (1-1,5 L middel per 100 L water) **	15 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Boon met peul (onbedekte teelt)		Flint®	Sclerotinia		2 per 12 maanden	0,4 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Boon met peul (onbedekte teelt)		Luna® Sensation	Grauwe schimmel, Sclerotienrot	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Boon met peul (onbedekte teelt)		Teldor®	Grauwe schimmel		2 per 12 maanden	1,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Boon met peul incl. edamame (onbedekte teelt)		Sivanto® Prime	Bladluis	Gewasbehandeling - vanaf eerste tot 9 of meer zij scheuten zichtbaar (BBCH 21-29) of	1 per 24 maanden	0,375 l/ha	0,375 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Boon met peul incl. edamame (onbedekte teelt)		Sivanto® Prime	Bladluis	Gewasbehandeling - vanaf eerste bloemknoppen zichtbaar (BBCH 51)	1 per 12 maanden	0,375 l/ha	0,375 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Boon zonder peul (groen te oogsten) (bedekte teelt)		FLIPPER® Plus	Bladluis, Wittevlieg, Trips, Mijten	Gewasbehandeling, vanaf BBCH 50 (vorming bloeiwijze)	5	1-1,5% (1-1,5 L middel per 100 L water) **	15 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Boon zonder peul (onbedekte teelt)		Luna® Sensation	Grauwe schimmel, Sclerotienrot	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Boon zonder peul incl. edamame (onbedekte teelt)		Sivanto® Prime	Bladluis	Gewasbehandeling - vanaf eerste tot 9 of meer zij scheuten zichtbaar (BBCH 21-29) of	1 per 24 maanden	0,375 l/ha	0,375 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Boon zonder peul incl. edamame (onbedekte teelt)		Sivanto® Prime	Bladluis	Gewasbehandeling - vanaf eerste bloemknoppen zichtbaar (BBCH 51)	1 per 12 maanden	0,375 l/ha	0,375 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bos- en haagplantsoen		Sencor® vloeibaar	Eenjarige onkruiden	Grondbehandeling, tussen de rijen, nadat gewassen 1 jaar vast staan	1 per 12 maanden	0,75 L/ha		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Bos- en haagplantsoen		Sencor® vloeibaar	Eenjarige onkruiden	Grondbehandeling, tussen de rijen, nadat gewassen 1 jaar vast staan	3 per 12 maanden	0,15 - 0,25 L/ha*		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Bos- en haagplantsoen (bedekte teelt)		Previcur® Energy	Valse meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,15% (150 ml middel per 100 liter water)	1,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bos- en haagplantsoen (bedekte teelt)		Previcur® Energy	Pythium spp, Phytophthora spp	Aangietbehandeling	2 per 12 maanden	3 l/ 1000 m²	30 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bos- en haagplantsoen (grondgebonden onbedekte teelt)		Sivanto® Prime	Bladluis, Cicaden	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,5 L/ha	0,5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bos- en haagplantsoen (onbedekte teelt)		Itineris®	Eenjarige onkruiden	Bodemtoepassing tussen de gewasrijen***	4 per teeltcyclus	0,1 L/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Bos- en haagplantsoen (onbedekte teelt)		Laudis®	Eenjarige onkruiden	Bodemtoepassing tussen de gewasrijen***	4 per teeltcyclus	0,1 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Bos- en haagplantsoen (onbedekte teelt)		Roundup® Dynamic		Strokenbehandeling ⁵	2 per 12 maanden	1,4-2,1 L/ha op zwartstrook	1 L/ha ³	Artikel 51 EG 1107/2009
Bos- en haagplantsoen (onbedekte teelt)		Serenade®	Grauwe schimmel, Sclerotinia, Echte meeldauw, Alternaria, Roest	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bos- en haagplantsoen (onbedekte teelt)		Serenade®	Pythium, Rhizoctonia, Fusarium	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Bos- en haagplantsoen (onbedekte teelt)		Serenade®	Pythium, Rhizoctonia, Fusarium	Aangietbehandeling	6 per 12 maanden	5 L/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bos- en haagplantsoen (onbedekte teelt)		Soberan®	Eenjarige onkruiden	Bodemtoepassing tussen de gewasrijen***	4 per teeltcyclus	0,1 L/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Bosui (bedekte teelt)		Serenade®	Botrytis-bladvlekkenziekte, Stemphylium, Alternaria	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bosui (onbedekte teelt)		Serenade®	Grauwe schimmel, Stemphylium, Botrytis-bladvlekkenziekte, Alternaria	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bosui (onbedekte teelt)		Serenade®	Pythium, Fusarium, Rhizoctonia	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bosuien (bedekte teelt)		FLIPPER® Plus	Trips	Gewasbehandeling	5	1% (1 L middel per 100 L water)	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bosuien (bedekte teelt)		Florbac®	Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bosuien (bedekte teelt)		Xentari®	Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bosuien (onbedekte teelt)		Decis® Protech	Rupsen, Preimot, Trips, Mineervlieg	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bosuien (onbedekte teelt)		Florbac®	Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bosuien (onbedekte teelt)		InFinito®	Valse meeldauw		3 per teeltcyclus	1,6 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bosuien (onbedekte teelt)		Xentari®	Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Braam (bedekte teelt)		Sonata®			6 per 12 maanden	10 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Braam (niet grondgebonden bedekte teelt)		Sivanto® Prime	Bladluis	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,06% (60 ml/100L)	0,6 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Braam (onbedekte teelt)		Sonata®			6 per 12 maanden	5 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Braam en framboos (onbedekte teelt)		Flint®	Botrytis, Echte meeldauw		2 per teeltcyclus	0,4 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Braam- en framboosachtigen		Cantack®	Spintmijten		1	0,1% (100 ml per 100 liter water)	1,2 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Braam- en framboosachtigen (bedekte teelt)		Requiem® Prime	Trips, Wittevlieg, Mijten		12 per 12 maanden	0,65% (650 ml product in 100 liter water)	7,8 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Braam- en framboosachtigen (Rubus spp) (bedekte teelt)		FLIPPER® Plus	Mijten, Bladluis, Wittevlieg, Trips	Gewasbehandeling	5	1-1,5% (1-1,5 L middel per 100 L water) **	15 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Braam- en framboosachtigen (Rubus spp) (onbedekte teelt)		Movento®	Bladluis	Gewasbehandeling na de oogst	2 per 12 maanden	0,05% (50 ml middel per 100 liter water)	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Braam- en framboosachtigen (Rubus spp.)		Serenade®	Grauwe schimmel, Echte meeldauw, Alternaria, Roest	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Braam- en framboosachtigen (Rubus spp.)		Serenade®	Pythium, Fusarium, Rhizoctonia	Aangietbehandeling	6 per 12 maanden	5 L/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Braam- en framboosachtigen (Rubus spp.)		Serenade®	Pythium, Fusarium, Rhizoctonia	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Braam- en framboosachtigen (Rubus spp.) (onbedekte teelt)		Batavia®	Kleine bramenluis, Gevlekte kortstaartluis, Groene melkdistelluis, Grote frambozenluis, Braamgrasluis, Grote bramenluis, Bessentakluis, Kleine frambozenluis	Gewasbehandeling na de oogst	2 per 12 maanden	0,75 l/ha	0,75 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Braam- en framboosachtigen (Rubus spp.) (onbedekte teelt)		Luna® Sensation	Grauwe schimmel, Twijgsterfte	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,6 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Braam, framboos (bedekte teelt)		Luna® Sensation	Grauwe schimmel, Twijgsterfte	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,6-0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bromeliaceae		Ethrel® A			2 per 12 maanden	0,06-0,2% (60-200 mL /100 L water)	1,5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Chicorei		Decis® Protech	Vliegen en muggen, Wortelvlieg	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Chinese kool (bedekte teelt)		Batavia®	Groene slaluis, Groene perzikluis, Katoenluis, Bruine slaluis	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,75 l/ha	0,75 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Chinese kool (bedekte teelt)		Serenade®	Grauwe schimmel, Sclerotinia, Spikkelziekte, Echte meeldauw, Ringvlekkenziekte	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Chrysant (bedekte teelt)		Movento®	Bladluis	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Cichorei		BIO 1020®		inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Cichorei		Movento®		Gewasbehandeling	2 per teeltcyclus	0,3 l/ha	0,3 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Cichorei		Movento®		Gewasbehandeling	2 per teeltcyclus	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Cichorei		Serenade®	Sclerotinia, Echte meeldauw, Alternaria, Grauwe schimmel, Roest	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5-8 l/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Cichorei		Serenade®	Rhizoctonia, Pythium, Wortelrot, Fusarium	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 l/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Cichorei		Sonata®			6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Cichorei		Tramat® 200		na opkomst	4 per teeltcyclus	0,25-0,5 l/ha ¹	1 l/ha per teeltcyclus	Artikel 51 EG 1107/2009
Cichorei (onbedekte teelt)		Batavia®	Bladluis	Gewasbehandeling	4 per 12 maanden	0,45 L/ha	0,45 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Cichorei (onbedekte teelt)		Batavia®	Wortelluis, Bladvlo	Gewasbehandeling	4 per 12 maanden	0,75 L/ha	0,75 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Coniferen (bedekte teelt)		Previcur® Energy	Kiem- en bodemschimmels, Valse meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,15% (150 ml middel per 100 liter water)	1,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Coniferen (bedekte teelt)		Previcur® Energy	Pythium spp, Phytophthora spp	Aangietbehandeling	2 per 12 maanden	3 l/ 1000 m ²	30 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Coniferen en Kerstbomen (grondgebonden onbedekte teelt)		Sivanto® Prime	Bladluis	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,5 L/ha	0,5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Coniferen en kerstbomen (onbedekte teelt)		Itineris®	Eenjarige onkruiden	Bodemtoepassing tussen de gewasrijen***	4 per teeltcyclus	0,1 L/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Coniferen en kerstbomen (onbedekte teelt)		Laudis®	Eenjarige onkruiden	Bodemtoepassing tussen de gewasrijen***	4 per teeltcyclus	0,1 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Coniferen en kerstbomen (onbedekte teelt)		Serenade®	Grauwe schimmel, Sclerotinia, Tak-en bloesemsterfte, Alternaria, Roest	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Coniferen en kerstbomen (onbedekte teelt)		Serenade®	Pythium, Rhizoctonia, Fusarium	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Coniferen en kerstbomen (onbedekte teelt)		Serenade®	Pythium, Rhizoctonia, Fusarium	Aangietbehandeling	6 per 12 maanden	5 L/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Coniferen en kerstbomen (onbedekte teelt)		Soberan®	Eenjarige onkruiden	Bodemtoepassing tussen de gewasrijen***	4 per teeltcyclus	0,1 L/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Coniferen incl. kerstbomen (onbedekte teelt)		Roundup® Dynamic		Strokenbehandeling ⁵	2 per 12 maanden	1,4-2,1 L/ha op zwartstrook	1 L/ha ³	Artikel 51 EG 1107/2009
Consumptieaardappel (bedekte teelt)		FLIPPER® Plus	Mijten, Bladluis	Gewasbehandeling	5	1% (1 L middel per 100 L water)	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Courgette (bedekte teelt)		Sonata®			6 per 12 maanden	10 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Courgette (onbedekte teelt)		Decis® Protech	Rupsen	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Courgette (onbedekte teelt)		Serenade®	Grauwe schimmel, Echte meeldauw, Sclerotinia, Alternaria, Roest	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Courgette (onbedekte teelt)		Sonata®			6 per 12 maanden	5 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Dahlia (onbedekte teelt)		Cantack®	Spintmijten		1	0,1% (100 ml per 100 liter water)	0,4 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Dauw-bramen (onbedekte teelt)		Decis® Protech	Aardbeibloesemkever, Kevers, Rupsen	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,033% (33 ml/100L water)	0,4 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Deder		Rudis®	Alternaria, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	1	0,4 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Dille (onbedekte teelt)		Challenge®	Eenjarige onkruiden	Voor opkomst	1 per teeltcyclus	1,5 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Droog te oogsten bonen m.u.v. sojaboon		Sivanto® Prime	Bladluis	Gewasbehandeling - vanaf eerste tot 9 of meer zijscheuten zichtbaar (BBCH 21-29) of	1 per 24 maanden	0,375 l/ha	0,375 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Droog te oogsten bonen m.u.v. sojaboon		Sivanto® Prime	Bladluis	Gewasbehandeling - vanaf eerste bloemknoppen zichtbaar (BBCH 51)	1 per 12 maanden	0,375 l/ha	0,375 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Droog te oogsten erwten		Sivanto® Prime	Bladluis	Gewasbehandeling - vanaf 2 tot 9-bladstadium (BBCH 12-19), of	1 per 24 maanden	0,375 l/ha	0,375 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Droog te oogsten erwten		Sivanto® Prime	Bladluis	Gewasbehandeling - vanaf begin stengelstrekking (BBCH 30)	1 per 12 maanden	0,375 l/ha	0,375 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Druif		Serenade®	Grauwe schimmel, Echte meeldauw, Alternaria, Roest	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Druif		Serenade®	Pythium, Rhizoctonia, Fusarium	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Druif		Serenade®	Pythium	Aangietbehandeling	6 per 12 maanden	5 L/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Druif (bedekte teelt)		Requiem® Prime	Trips, Mijten		12 per 12 maanden	0,65% (650 ml product in 100 liter water)	7,8 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Druif (onbedekte teelt)		Batavia®	Groene perzikluis	Gewasbehandeling na de bloei	2 per 12 maanden	0,075% (75 ml per 100 l water)	0,75 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Druif (onbedekte teelt)		Luna [®] Sensation	Echte meeldauw, Roodvuur	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,2 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Druif (onbedekte teelt)		Movento [®]	Bladluis	Gewasbehandeling na de bloei	2 per 12 maanden	0,05% (50 ml middel per 100 liter water)	0,6 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Druif (onbedekte teelt)		Roundup [®] Dynamic		Strokenbehandeling	2 per 12 maanden	1,4-2,1 L/ha op zwartstrook	1 L/ha in de boomgaard	Artikel 51 EG 1107/2009
Druif (onbedekte teelt)		Sonata [®]			6 per 12 maanden	5 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Druiven (bedekte teelt)		FLIPPER [®] Plus	Mijten, Bladluis, Wittevlieg, Trips	Gewasbehandeling	5	1-1,5% (1-1,5 L middel per 100 L water) **	15 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Druiven (onbedekte teelt)		Decis [®] Protech	Cicaden, Twijgafsteker, Grote sigarenmaker, Aardbeibladroller	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,033% (33 ml/100L water)	0,4 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Druiven (onbedekte teelt)		Flint [®]	Echte meeldauw		2 per teeltcyclus	0,25 kg/ha		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Durum wintertarwe		Atlantis [®] Star	Grote windhalm, Eenjarige breedbladige onkruiden		1 per teeltcyclus	0,2 kg/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Durum wintertarwe		Atlantis [®] Star	Eenjarige onkruiden		1 per teeltcyclus	0,33 kg/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Durum wintertarwe		Cossack [®] Star			1 per teeltcyclus	0,18 - 0,2 kg/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Eerstejaars plantui (onbedekte teelt)		Challenge [®]	Eenjarige onkruiden	Na opkomst	4 per teeltcyclus	0,25 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Eerstejaars plantui (onbedekte teelt)		InFinito [®]	Valse meeldauw		3 per teeltcyclus	1,6 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Eerstejaars plantui (onbedekte teelt)		Serenade [®]	Pythium, Fusarium	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Eerstejaars plantui (onbedekte teelt)		Serenade®	Botrytis-bladvlekkenziekte	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Erwt met peul (groen te oogsten) (bedekte teelt)		FLIPPER® Plus	Bladluis, Wittevlieg, Trips, Mijten	Gewasbehandeling, vanaf BBCH 50 (vorming bloeiwijze)	5	1-1,5% (1-1,5 L middel per 100 L water) **	15 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Erwt met peul (onbedekte teelt)		Luna® Sensation	Grauwe schimmel, Sclerotienrot	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Erwt met peul (onbedekte teelt)		Sivanto® Prime	Bladluis	Gewasbehandeling - vanaf 2 tot 9 bladstadium (BBCH 12-19) of	1 per 24 maanden	0,375 l/ha	0,375 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Erwt met peul (onbedekte teelt)		Sivanto® Prime	Bladluis	Gewasbehandeling - vanaf begin stengelstrekking (BBCH 30)	1 per 12 maanden	0,375 l/ha	0,375 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Erwt zonder peul (groen te oogsten) (bedekte teelt)		FLIPPER® Plus	Bladluis, Wittevlieg, Trips, Mijten	Gewasbehandeling, vanaf BBCH 50 (vorming bloeiwijze)	5	1-1,5% (1-1,5 L middel per 100 L water) **	15 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Erwt zonder peul (onbedekte teelt)		Luna® Sensation	Grauwe schimmel, Sclerotienrot	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Erwt zonder peul (onbedekte teelt)		Sivanto® Prime	Bladluis	Gewasbehandeling - vanaf 2 tot 9 bladstadium (BBCH 12-19) of	1 per 24 maanden	0,375 l/ha	0,375 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Erwt zonder peul (onbedekte teelt)		Sivanto® Prime	Bladluis	Gewasbehandeling - vanaf begin stengelstrekking (BBCH 30)	1 per 12 maanden	0,375 l/ha	0,375 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Facelia		Rudis®	Alternaria, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	1	0,4 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Framboos (bedekte teelt)		Sonata®			6 per 12 maanden	10 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Framboos (onbedekte teelt)		Sonata®			6 per 12 maanden	5 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Freesia, muscari, ixia, scilla, sparaxis en trigidia		Sencor® vloeibaar	Eenjarige onkruiden		3 per 12 maanden	0,05 - 0,1 L/ha*		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Gladiolen (onbedekte teelt)		BIO 1020®		inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Gladiool		Sencor® vloeibaar	Eenjarige onkruiden	Na opkomst	3 per 12 maanden	0,05 - 0,1 L/ha*		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Gladiool (onbedekte teelt)		Luna® Privilege	Droogrot	Veurbehandeling	1 per teeltcyclus	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Grasachtige groenbemesters m.u.v. raaigras		Rudis®	Alternaria, Echte meeldauw	Gewasbehandeling		0,4 l/ha	0,4 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Graszaadteelt		Prosaro®	Zwarte roest, Kroonroest, Bruine vlekkenroest, Oranje-strepenroest, Bladvlekkenziekte		1 per 12 maanden	1 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Graszaadteelt (m.u.v. Engels en Italiaans raaigras)		Tramat® 500	Eenjarige onkruiden	Voor opkomst	1 per 12 maanden	0,5 - 2 l/ha.***		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Graszaadteelt m.u.v. Engels raaigras		Decis® Protech	Vliegen en muggen, Larven van de zwarte vlieg	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,42 l/ha	0,42 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Graszaadteelt m.u.v. Engels raaigras		Rudis®	Alternaria, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	1	0,4 l/ha	0,4 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Graszaadteelt m.u.v. Engels raaigras		Sonata®			6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Graszodenteelt		BIO 1020®		inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Graszodenteelt		Prosaro®	Kroonroest, Bladvlekkenziekte, Fusarium			1 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Graszodenteelt		Puma® Extra	Eenjarige grasachtige onkruiden	Over het gewas	1 per 12 maanden	0,8 - 1,2 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Graszodenteelt		Rudis®	Alternaria, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	1	0,4 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Graszodenteelt		Sencor® vloeibaar	Eenjarige onkruiden	Na opkomst	1 per 12 maanden	0,75 L/ha		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Graszodenteelt		Sencor® vloeibaar	Eenjarige onkruiden	Na opkomst	5 per 12 maanden	0,15 - 0,5 L/ha*		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Graszodenteelt		Serenade®	Pythium, Rhizoctonia, Fusarium	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Graszodenteelt		Sonata®			6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Graszodenteelt		Tramat® 500	Eenjarige onkruiden	Voor opkomst	1 per 12 maanden	0,5 - 1 l/ha.***		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Graszodenteelt		Tramat® 500	Eenjarige onkruiden	Over het gewas	1 per 12 maanden	2 l/ha.		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Groenbemesters m.u.v. raaigras, bladrammenas en gele mosterd		Sonata®			6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Grofbollige narcis (onbedekte teelt)		Serenade®	Fusarium, Rhizoctonia, Pythium	Dompelbehandeling	1 per 12 maanden	0,5% (1L product in 100L water)	9,375 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Grofbollige narcis en leverbare lelie (bedekte teelt)		Serenade®	Fusarium, Rhizoctonia, Pythium	Dompelbehandeling	1 per 12 maanden	0,5% (1L product in 100L water)	9,375 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Haver		Prosaro®	Bladvlekkenziekte, Echte meeldauw, DTR, Bruine roest, Gele roest, Aarfusarium		1 per 12 maanden	1 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Heide soorten (onbedekte teelt)		Itineris®	Eenjarige onkruiden	Bodemtoepassing tussen de gewasrijen***	4 per teeltcyclus	0,1 L/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Heidesoorten (bedekte teelt)		Previcur® Energy	Phytophthora spp	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,15% (150 ml middel per 100 liter water)	1,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Heidesoorten (bedekte teelt)		Previcur® Energy	Pythium spp, Phytophthora spp	Aangietbehandeling	2 per 12 maanden	3 l / 1000 m ²	30 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Heidesoorten (onbedekte teelt)		Laudis®	Eenjarige onkruiden	Bodemtoepassing tussen de gewasrijen***	4 per teeltcyclus	0,1 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Heidesoorten (onbedekte teelt)		Previcur® Energy	Phytophthora spp	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	1,5 l/ha	1,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Heidesoorten (onbedekte teelt)		Serenade®	Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Roest	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Heidesoorten (onbedekte teelt)		Serenade®	Pythium, Rhizoctonia, Fusarium	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Heidesoorten (onbedekte teelt)		Serenade®	Pythium, Rhizoctonia, Fusarium	Aangietbehandeling	6 per 12 maanden	5 L/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Heidesoorten (onbedekte teelt)		Soberan®	Eenjarige onkruiden	Bodemtoepassing tussen de gewasrijen***	4 per teeltcyclus	0,1 L/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Hop		Serenade®	Grauwe schimmel, Echte meeldauw, Sclerotinia, Alternaria, Roest	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	4 l/ha	4 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Hop		Sonata®			6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Hyacint		Sencor® vloeibaar	Eenjarige onkruiden	Na opkomst	3 per 12 maanden	0,05 - 0,1 L/ha*		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Incarvillea (onbedekte teelt)		InFinito®	Papiervlekkenziekte		3 per teeltcyclus	1,6 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Iris		Sencor® vloeibaar	Eenjarige onkruiden	Na komst	3 per 12 maanden	0,05 - 0,1 L/ha*		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Japane aardappel		Sonata®			6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Japane aardappel (bedekte teelt)		FLIPPER® Plus	Bladluis, Wittevlug, Trips	Gewasbehandeling, vanaf BBCH 40 (begin knolontwikkeling)	5	1% (1 L middel per 100 L water)	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Japane aardappel (onbedekte teelt)		Batavia®	Bladluis	Gewasbehandeling	4 per 12 maanden	0,45 L/ha	0,45 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Japane aardappel (onbedekte teelt)		Batavia®	Wortelluis, Bladvlo	Gewasbehandeling	4 per 12 maanden	0,75 L/ha	0,75 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Japane aardappel, rode biet, knolselderij, schorseneer, mierikswortel (onbedekte teelt)		Decis® Protech	Vliegen en muggen, Wortelvlug	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Kardoen (onbedekte teelt)		Florbac®	Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Kardoen (onbedekte teelt)		Serenade®	Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5 l/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Kardoen (onbedekte teelt)		Serenade®	Pythium, Rhizoctonia, Fusarium	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 l/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Kardoen (onbedekte teelt)		Xentari®	Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Karwij (voor zaadproductie)		Itineris®	Eenjarige onkruiden	Na opkomst volveldsbehandeling	1 per teeltcyclus	1,125 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Karwij (voor zaadproductie)		Laudis®	Eenjarige onkruiden	Na opkomst volveldsbehandeling	1 per teeltcyclus	1,125 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Karwij (voor zaadproductie)		Soberan®	Eenjarige onkruiden	Na opkomst volveldsbehandeling	1 per teeltcyclus	1,125 L/ha		Artikel 51 EG 1107/ 2009
Karwijzaad (onbedekte teelt)		Challenge®	Eenjarige onkruiden	Voor opkomst	1 per teeltcyclus	1,5 l/ha		Artikel 51 EG 1107/ 2009
Kers (onbedekte teelt)		Batavia®	Zwarte kersenluis	Gewasbehandeling na de bloei	2 per 12 maanden	0,075 (75 ml middel per 100 l water)	1,1 l/ha	Artikel 51 EG 1107/ 2009
Kers (onbedekte teelt)		Luna® Privilege		Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,15 l/ha	0,15 l/ha	Artikel 51 EG 1107/ 2009
Kerstbomen (bedekte teelt)		Previcur® Energy	Phytophthora cinnamoni	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,15% (150 ml middel per 100 liter water)	1,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/ 2009
Kerstbomen (bedekte teelt)		Previcur® Energy	Pythium spp, Phytophthora spp	Aangietbehandeling	2 per 12 maanden	3 l/ 1000 m ²	30 l/ha	Artikel 51 EG 1107/ 2009
Kiemgroenten		Batavia®	Groene slaluis, Groene perzikluis, Katoenluis, Bruine slaluis	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,75 l/ha	0,75 l/ha	Artikel 51 EG 1107/ 2009
Kiemgroenten (bedekte teelt) m.u.v. tuinkers en rucolakers		Florbac®	Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/ 2009
Kiemgroenten (bedekte teelt) m.u.v. tuinkers en rucolakers		Xentari®	Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/ 2009
Kiemgroenten, babyleaves (bedekte teelt)		Decis® Protech	Gamma uil, Koolwitje, Groente-uil, Koolmot	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,083% (83 ml/ 100L water)	0,83 l/ha	Artikel 51 EG 1107/ 2009
Kiemgroenten, babyleaves (bedekte teelt)		Decis® Protech	Gamma uil, Koolwitje, Groente-uil, Koolmot	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,083% (83 ml/ 100L water)	0,83 l/ha	Artikel 51 EG 1107/ 2009
Kiwi		Serenade®	Grauwe schimmel, Echte meeldauw, Alternaria, Roest	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/ 2009
Kiwi		Serenade®	Pythium, Fusarium, Rhizoctonia	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 l/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/ 2009
Kiwi		Serenade®	Pythium, Fusarium, Rhizoctonia	Aangietbehandeling	6 per 12 maanden	5 l/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/ 2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Kiwi		Sonata®			6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Kiwi (bedekte teelt)		Florbac®	Rupsen		8 per 12 maanden	0,1% (100 ml middel per 100 liter water)	1,5 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Kiwi (bedekte teelt)		Xentari®	Rupsen		8 per 12 maanden	0,1% (100 ml middel per 100 liter water)	1,5 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Kiwi (onbedekte teelt)		Florbac®	Rupsen		8 per 12 maanden	0,1% (100 ml middel per 100 liter water)	1,5 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Kiwi (onbedekte teelt)		Xentari®	Rupsen		8 per 12 maanden	0,1% (100 ml middel per 100 liter water)	1,5 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Kiwibes (onbedekte teelt)		Batavia®	Groene perzikluis	Gewasbehandeling na de bloei	2 per 12 maanden	0,075% (75 ml middel per 100 liter water)	0,75 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Kleinfruit (aardbei, bessen, druif en braam- en framboosachtigen)		BIO 1020®		inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Klimplanten (bedekte teelt)		Previcur® Energy	Valse meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,15% (150 ml middel per 100 liter water)	1,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Klimplanten (bedekte teelt)		Previcur® Energy	Pythium spp, Phytophthora spp	Aangietbehandeling	2 per 12 maanden	3 l/ 1000 m ²	30 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Klimplanten (grondgebonden onbedekte teelt)		Sivanto® Prime	Bladluis, Cicaden	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,5 L/ha	0,5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Klimplanten (onbedekte teelt)		Itineris®	Eenjarige onkruiden	Bodemtoepassing tussen de gewasrijen***	4 per teeltcyclus	0,1 L/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Klimplanten (onbedekte teelt)		Laudis®	Eenjarige onkruiden	Bodemtoepassing tussen de gewasrijen***	4 per teeltcyclus	0,1 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Klimplanten (onbedekte teelt)		Previcur® Energy	Valse meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	1,5 l/ha	1,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Klimplanten (onbedekte teelt)		Serenade®	Grauwe schimmel, Sclerotinia, Echte meeldauw, Alternaria, Roest	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Klimplanten (onbedekte teelt)		Serenade®	Pythium, Rhizoctonia, Fusarium	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Klimplanten (onbedekte teelt)		Serenade®	Pythium, Rhizoctonia, Fusarium	Aangietbehandeling	6 per 12 maanden	5 L/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Klimplanten (onbedekte teelt)		Soberan®	Eenjarige onkruiden	Bodemtoepassing tussen de gewasrijen***	4 per teeltcyclus	0,1 L/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Klimplanten, coniferen en kerstbomen, sierheesters (incl. rozen, heidesoorten, bos- en haagplantsoen, vruchtbomen- en struiken (onbedekte teelt)		Decis® Protech	Trips, Mineervlieg, Rupsen	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,33 l/ha	0,33 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Knoflook		Florbac®	Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Knoflook		Xentari®	Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Knoflook (bedekte teelt)		FLIPPER® Plus	Trips	Gewasbehandeling	5	1% (1 L middel per 100 L water)	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Knoflook (onbedekte teelt)		Batavia®	Trips	Gewasbehandeling	4 per 12 maanden	0,75 L/ha	0,75 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Knoflook (onbedekte teelt)		Challenge®	Eenjarige onkruiden	Na opkomst	4 per teeltcyclus	0,25 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Knoflook (onbedekte teelt)		InFinito®	Valse meeldauw		3 per teeltcyclus	1,6 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Knoflook (onbedekte teelt)		Rudis®	Witrot, Uienbrand, Fusarium	Dompelbehandeling	1	0,2% (200ml per 100 liter water)		Artikel 51 EG 1107/2009
Knoflook (onbedekte teelt)		Serenade®	Grauwe schimmel, Stemphylium, Botrytis-bladvlekkenziekte, Alternaria	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Knoflook (onbedekte teelt)		Serenade®	Pythium, Fusarium, Rhizoctonia	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Knoflook (onbedekte teelt)		Serenade®	Pythium, Fusarium, Rhizoctonia	Dompelbehandeling	1 per teeltcyclus	1% (1L product in 100L water)	7,15 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Knolraap		Rudis® WE	Alternaria, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	3 per teeltcyclus	0,4 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Knolraap		Sonata®			6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Knolraap (bedekte teelt)		FLIPPER® Plus	Bladluis, Wittevlug, Trips	Gewasbehandeling, vanaf BBCH 40 (begin knolontwikkeling)	5	1% (1 L middel per 100 L water)	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Knolraap (onbedekte teelt)		Batavia®	Bladluis	Gewasbehandeling	4 per 12 maanden	0,45 L/ha	0,45 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Knolraap (onbedekte teelt)		Batavia®	Wortelluis, Bladvlo	Gewasbehandeling	4 per 12 maanden	0,75 L/ha	0,75 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Knolraap (onbedekte teelt)		Propulse®	Sclerotienrot, Alternaria spp, Bladvlekkenziekte, Echte meeldauw		2 per teeltcyclus	1,2 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Knolraap, koolraap, aardpeer, Japanse aardappel, zoete aardappel, rode biet, knolselderij, schorseneer, mierikswortel en yam (onbedekte teelt)		Serenade®	Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Knolraap, koolraap, aardpeer, Japanse aardappel, zoete aardappel, rode biet, knolselderij, schorseneer, mierikswortel en yam (onbedekte teelt)		Serenade®	Fusarium, Pythium, Rhizoctonia	Grondbehandeling	1 per teeltcyclus, 3 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Knolselderij		Challenge®	Eenjarige onkruiden	Na uitplanten	1 per teeltcyclus	1 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Knolselderij (bedekte teelt)		FLIPPER® Plus	Bladluis, Wittevlug, Trips	Gewasbehandeling, vanaf BBCH 40 (begin knolontwikkeling)	5	1% (1 L middel per 100 L water)	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Knolselderij (onbedekte teelt)		Batavia®	Bladluis	Gewasbehandeling	4 per 12 maanden	0,45 L/ha	0,45 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Knolselderij (onbedekte teelt)		Batavia®	Wortelluis, Bladvlo	Gewasbehandeling	4 per 12 maanden	0,75 L/ha	0,75 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Knolselderij (onbedekte teelt)		Luna® Sensation	Sclerotienrot, Bladvlekkenziekte	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,5 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Knolselderij (onbedekte teelt)		Movento®		Gewasbehandeling	2 per teeltcyclus	0,3 l/ha	0,3 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Knolselderij (onbedekte teelt)		Movento®		Gewasbehandeling	2 per teeltcyclus	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Knolvenkel		Batavia®	Bladluis	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,75 L/ha	0,75 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Knolvenkel		Serenade®	Pythium, Rhizoctonia, Fusarium	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 l/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Knolvenkel (bedekte teelt)		Florbac®	Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Knolvenkel (bedekte teelt)		Serenade®	Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Septoria, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Knolvenkel (bedekte teelt)		Xentari®	Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Knolvenkel (onbedekte teelt)		Florbac®	Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Knolvenkel (onbedekte teelt)		Serenade®	Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5 l/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Knolvenkel (onbedekte teelt)		Xentari®	Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Komkommer (bedekte teelt)		Cantack®	Spintmijten		2	0,1% (100 ml per 100 liter water)	1 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Komkommer (bedekte teelt)		Sonata®			6 per 12 maanden	10 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Komkommer (bedekte, niet grondgebonden teelt)		Batavia®	Wittevlieg	Gewasbehandeling	2 per teeltcyclus	0,075% (75 ml middel per 100 liter water)	1,1 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Koolgewassen (bedekte opkweek)		Serenade®	Pythium, Rhizoctonia, Fusarium	Aangietbehandeling	9 per 12 maanden	5 L/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Koolgewassen (onbedekte teelt)		Batavia®	Bladluis, Wittevlieg	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,75 L/ha	0,75 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Koolgewassen m.u.v. Chinese kool (onbedekte teelt)		Sivanto® Prime	Bladluis	Gewasbehandeling - vanaf bladstadium tot ontwikkeling oogstbare gedeelte (BBCH 12-39) of	1 per 24 maanden	0,625 l/ha	0,625 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Koolgewassen m.u.v. Chinese kool (onbedekte teelt)		Sivanto® Prime	Bladluis	Gewasbehandeling - vanaf ontwikkeling oogstbare gedeelte (BBCH 40)	1 per 12 maanden	0,625 l/ha (in minimaal 500 L water per ha)	0,625 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Koolraap		Rudis® WE	Alternaria, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	3 per teeltcyclus	0,4 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Koolraap		Sonata®			6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Koolraap (bedekte teelt)		FLIPPER® Plus	Bladluis, Wittevlieg, Trips	Gewasbehandeling, vanaf BBCH 40 (begin knolontwikkeling)	5	1% (1 L middel per 100 L water)	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Koolraap (onbedekte teelt)		Batavia®	Bladluis	Gewasbehandeling	4 per 12 maanden	0,45 L/ha	0,45 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Koolraap (onbedekte teelt)		Batavia®	Wortelluis, Bladvlo	Gewasbehandeling	4 per 12 maanden	0,75 L/ha	0,75 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Koolraap (onbedekte teelt)		Propulse®	Sclerotienrot, Alternaria, Bladvlekkenziekte, Echte meeldauw		2 per teeltcyclus	1,2 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Koolrabi		Serenade®	Sclerotinia, Grauwe schimmel, Echte meeldauw, Spikkelziekte, Ringvlekkenziekte	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Koolzaad		Folicur®	Spikkelziekte		2 per teeltcyclus	1 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Koolzaad		Folicur® SC	Spikkelziekte	Gewasbehandeling	2 per teeltcyclus	0,6 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Koolzaad		Propulse®	Phoma, Sclerotienrot, Alternaria, Grauwe schimmel		2 per teeltcyclus	1 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Koolzaad		Prosaro®	Vlekkenziekte, Rattenkeutelziekte, Phoma		1 per 12 maanden	1 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Koolzaad (oliehoudende zaden)		Skyway® Xpro	Vlekkenziekte, Sclerotinia, Phoma		1 per teeltcyclus	1,0 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Koriander (onbedekte teelt)		Challenge®	Eenjarige onkruiden	Voor opkomst	1 per teeltcyclus	1,5 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Krokus		Sencor® vloeibaar	Eenjarige onkruiden	Na opkomst	3 per 12 maanden	0,05 - 0,1 L/ha*		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Kruiden		Flint®	Echte meeldauw, Valse meeldauw		3 per teeltcyclus	0,4 kg/ha		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Kruidenteelt (vers of gedroogd)		Serenade®	Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw, Roest	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Kruidenteelt (vers of gedroogd)		Serenade®	Rhizoctonia, Pythium	Aangietbehandeling	6 per 12 maanden	5 L/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Kruidenteelt (vers of gedroogd)		Sonata®			6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Kruidenteelt (vers of gedroogd) (bedekte teelt)		Serenade®	Rhizoctonia, Pythium	Grondbehandeling	1 per teeltcyclus, 2 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Kruidenteelt (vers of gedroogd) (onbedekte teelt)		Serenade®	Rhizoctonia, Pythium	Aangietbehandeling	1 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Kruidenteelt vers of gedroogd		BIO 1020®		inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Kruidenteelt vers of gedroogd (bedekte teelt)		FLIPPER® Plus	Trips, Bladluis, Mijten, Wittevlieg	Gewasbehandeling, vanaf BBCH 40 (vorming van de oogstbare vegetatieve plantendelen)	5	1% (1 L middel per 100 L water)	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Kruisbloemige groenbemesters m.u.v. bladrammanas en gele mosterd		Rudis®	Alternaria, Echte meeldauw	Gewasbehandeling		0,4 l/ha	0,4 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Kweepeer, mispel en overige pitvruchten		Flint®	Schurft, Echte meeldauw		3 per seizoen	0,01% (10 gram per 100 liter water)		Artikel 51 EG 1107/2009
Laan bomen (onbedekte teelt)		Serenade®	Pythium, Rhizoctonia, Fusarium	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Laan bomen (onbedekte teelt)		Serenade®	Pythium, Rhizoctonia, Fusarium	Aangietbehandeling	6 per 12 maanden	5 L/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Laanbomen (bedekte teelt)		Previcur® Energy	Valse meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,15% (150 ml middel per 100 liter water)	1,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Laanbomen (bedekte teelt)		Previcur® Energy	Pythium spp, Phytophthora spp	Aangietbehandeling	2 per 12 maanden	3 l/ 1000 m²	30 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Laanbomen (grondgebonden onbedekte teelt)		Sivanto® Prime	Bladluis, Cicaden	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,5 L/ha	0,5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Laanbomen (onbedekte teelt)		Decis® Protech	Trips, Mineervlieg, Rupsen	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,33 l/ha	0,33 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Laanbomen (onbedekte teelt)		Itineris®	Eenjarige onkruiden	Bodemtoepassing tussen de gewasrijen***	4 per teeltcyclus	0,1 L/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Laanbomen (onbedekte teelt)		Laudis®	Eenjarige onkruiden	Bodemtoepassing tussen de gewasrijen***	4 per teeltcyclus	0,1 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Laanbomen (onbedekte teelt)		Roundup® Dynamic		Strokenbehandeling ⁵	2 per 12 maanden	1,4-2,1 L/ha op zwartstrook	1 L/ha ³	Artikel 51 EG 1107/2009
Laanbomen (onbedekte teelt)		Serenade®	Grauwe schimmel, Sclerotinia, Echte meeldauw, Alternaria, Roest	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	5-8 L/ha	5-8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Laanbomen (onbedekte teelt)		Soberan®	Eenjarige onkruiden	Bodemtoepassing tussen de gewasrijen***	4 per teeltcyclus	0,1 L/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Lamsoor (bedekte teelt)		Batavia®	Groene slaluis, Groene perzikluis, Katoenluis, Bruine slaluis	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,75 l/ha	0,75 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Lamsoor (bedekte teelt)		Luna® Sensation	Grauwe schimmel, Sclerotienrot	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Lamsoor (onbedekte teelt)		Luna [®] Sensation	Grauwe schimmel, Sclerotienrot	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Lelie (bedekte teelt)		Previcur [®] Energy	Pythium	Dompelbehandeling	1 per 12 maanden	0,125% (125 ml in 100 l water)	0,125% (125 ml in 100 l water)	Artikel 51 EG 1107/2009
Lijnzaad (oliehoudende zaden)		Skyway [®] Xpro	Vlekkenziekte, Sclerotinia, Phoma		1 per teeltcyclus	1,0 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Lijsterbes (bedekte teelt)		Previcur [®] Energy	Pythium spp, Fusarium, Rhizoctonia	Zaadbehandeling	1 per 12 maanden	15 ml/kg mengsel zaad+zand	0,15 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Lupine (peulvrucht)		BIO 1020 [®]		inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Lupine (voedergewassen)		Prosaro [®]	Grauwe schimmel, Rattenkeutelziekte, Roest		1 per 12 maanden	1 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Lupine, veldboon (peulvrucht en voedergewas)		Decis [®] Protech	Tabakstrips, Kevers, Erwtpeulboorder	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Maïs		Decis [®] Protech	Rupsen, Maïsstengelboorder	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Medicinale kruidgewassen (onbedekte teelt)		Batavia [®]	Groene slaluis, Groene perzikluis, Katoenluis, Bruine slaluis	Gewasbehandeling op niet bloeiende gewassen of na de bloei	2 per 12 maanden	0,75 l/ha	0,75 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Medicinale kruidgewassen (onbedekte teelt)		Decis [®] Protech	Rupsen, Gamma uil, Koolwitje, Groente-uil, Koolmot	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,42 l/ha	0,42 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Medicinale kruidgewassen m.u.v. kamille (onbedekte teelt)		Movento [®]	Bladluis	Gewasbehandeling op niet bloeiende gewassen of na de bloei	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Medicinale wortelgewassen (onbedekte teelt)		Decis [®] Protech	Wortelvlieg	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,42 l/ha	0,42 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Meekrap		Flint [®]	Alternaria spp, Meeldauw			0,4 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Meekrap		Sonata [®]			6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Meloen (onbedekte teelt)		Serenade [®]	Grauwe schimmel, Echte meeldauw, Sclerotinia, Alternaria, Roest	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Mierikswortel		Sonata®			6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Mierikswortel (bedekte teelt)		FLIPPER® Plus	Bladluis, Wittevlieg, Trips	Gewasbehandeling, vanaf BBCH 40 (begin wortelontwikkeling)	5	1% (1 L middel per 100 L water)	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Mierikswortel (onbedekte teelt)		Batavia®	Bladluis	Gewasbehandeling	4 per 12 maanden	0,45 L/ha	0,45 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Mierikswortel (onbedekte teelt)		Batavia®	Wortelluis, Bladvlo	Gewasbehandeling	4 per 12 maanden	0,75 L/ha	0,75 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Mierikswortel (onbedekte teelt)		Movento®		Gewasbehandeling	2 per teeltcyclus	0,3 l/ha	0,3 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Mierikswortel (onbedekte teelt)		Movento®		Gewasbehandeling	2 per teeltcyclus	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Miscanthus		Rudis®	Alternaria, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	1	0,4 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Miscanthus		Sonata®			6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Mosterd		Propulse®	Sclerotienrot, Alternaria		2 per teeltcyclus	1 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Narcis		Sencor® vloeibaar	Eenjarige onkruiden	Na opkomst	3 per 12 maanden	0,05 - 0,1 L/ha*		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Narcis (bedekte teelt)		Previcur® Energy	Pythium	Dompelbehandeling	1 per 12 maanden	0,125% (125 ml in 100 l water)	0,125% (125 ml in 100 l water)	Artikel 51 EG 1107/2009
Niger		Rudis®	Alternaria, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	1	0,4 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Noten		Florbac®	Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Noten		Serenade®	Bacterieziekten	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	5-8 l/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Noten		Xentari®	Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Noten (onbedekte teelt)		Roundup® Dynamic		Strokenbehandeling	2 per 12 maanden	1,4-2,1 L/ha op zwartstrook	1 L/ha in de boomgaard	Artikel 51 EG 1107/2009
Oliehoudende zaden		BIO 1020®		inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Oliehoudende zaden		Florbac®	Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Oliehoudende zaden		Sonata®			6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Oliehoudende zaden		Xentari®	Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Oliehoudende Zaden		Serenade®	Grauwe schimmel, Sclerotinia, Echte meeldauw, Alternaria, Roest	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Olifantengras		Rudis®	Alternaria, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	1	0,4 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Olifantsgras		Sonata®			6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Onbedekte teelt van: Verdedeling en groentenzaadteelt van kruiden, bieten, peulvruchten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemestergewassen, voedergewassen en witlof, cichorei, boekweit, meekrap, quinoa, wede, wouw, sorghum en teff		Decis® Protech	Mineervlieg, Rupsen, Trips	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,33 l/ha	0,33 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Paddenstoelenteelt		Serenade®		Compostbehandeling	1 per teeltcyclus, 10 per 12 maanden	40 mL product per 100 kg compost	40 mL product per 100 kg compost	Artikel 51 EG 1107/2009
Pastinaak		Rudis® WE	Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	3 per teeltcyclus	0,4 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Pastinaak (bedekte teelt)		FLIPPER® Plus	Bladluis, Wittevlug, Trips	Gewasbehandeling, vanaf BBCH 40 (begin wortelontwikkeling)	5	1% (1 L middel per 100 L water)	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Pastinaak (ombedekte teelt)		Challenge®	Eenjarige onkruiden	Voor opkomst	1 per teeltcyclus	1,5 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Pastinaak (onbedekte teelt)		Movento®		Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,3 l/ha	0,3 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Pastinaak (onbedekte teelt)		Movento®		Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Peterselie (bedekte teelt)		Sonata®			6 per 12 maanden	10 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Peterselie (onbedekte teelt)		Challenge®	Eenjarige onkruiden	Voor opkomst	1 per teeltcyclus	1,5 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Peterselie (onbedekte teelt)		Sonata®			6 per 12 maanden	5 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Peulgroenten		Serenade®	Grauwe schimmel, Sclerotinia, Echte meeldauw, Alternaria, Roest	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Peulgroenten		Serenade®	Pythium, Rhizoctonia, Fusarium	Grondbehandeling	2 per 12 maanden, 1 per teeltcyclus	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Peulvruchten		BIO 1020®		strooien en inwerken voor zaaien of planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Peulvruchten		Florbac®	Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Peulvruchten		Prosaro®	Grauwe schimmel, Rattenkeutelziekte, Roest		1 per 12 maanden	1 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Peulvruchten		Serenade®	Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Roest	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Peulvruchten		Serenade®	Rhizoctonia, Fusarium, Pythium	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Peulvruchten		Xentari®	Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Picklers (onbedekte teelt)		Challenge®	Eenjarige onkruiden	Na opkomst	4 per teeltcyclus	0,25 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Picklers (onbedekte teelt)		Serenade®	Botrytis-bladvlekkenziekte	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Picklers (onbedekte teelt)		Serenade®	Pythium, Fusarium	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Pioen (bedekte teelt)		Luna® Sensation	Grauwe schimmel, Sclerotienrot	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,8 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Pioen (onbedekte teelt)		Luna® Sensation	Grauwe schimmel, Sclerotienrot	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,8 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Pitvruchten m. u. v . appel en peer		Movento®	Bladluis	Gewasbehandeling na de bloei	2 per 12 maanden	0,05% (50 ml middel per 100 liter water)	0,75 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Pitvruchten m. u. v . appel en peer		Movento®	Appelbloedluis, Bladvlo	Gewasbehandeling na de bloei	2 per 12 maanden	0,1% (100 ml middel per 100 liter water)	1 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Pitvruchten m.u.v. appel en peer		Sivanto® Prime	Bladluis, Cicaden	Gewasbehandeling - tot volle bloei of	1 per 12 maanden	0,04% (40 ml/100L)	0,4 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Pitvruchten m.u.v. appel en peer		Sivanto® Prime	Bladluis, Appelbladvlo, Cicaden, Groene appelwants, Appelbloesemkever	Gewasbehandeling - tot volle bloei	1 per 24 maanden	0,04% (40 ml/100L)	0,6 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Pitvruchten m.u.v. appel en peer		Sivanto® Prime	Bladluis, Appelbladvlo, Appelzaagwesp, Toortswants, Cicaden, Groene appelwants, Appelbloesemkever	Gewasbehandeling - vanaf volle bloei	1 per 24 maanden	0,06% (60 ml/100L)	0,9 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Pitvruchten m.u.v. appel en peer (ombedekte teelt)		Batavia®	Appelbloedluis, Appelgrasluis, Bloedvlekkenluis, Roze appelluis, Groene appeltakluis	Gewasbehandeling na de bloei	2 per 12 maanden	0,15% (150 ml middel per 100 liter water)	1,8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Pitvruchten m.u.v. appel en peer (onbedekte teelt)		Sonata®			6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Pompoen-achtigen (onbedekte teelt)		Serenade®	Grauwe schimmel, Echte meeldauw, Sclerotinia, Alternaria, Roest	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Pompoen-achtigen (onbedekte teelt)		Sonata®			6 per 12 maanden	5 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Pompoen-achtigen en watermeloen (bedekte teelt)		Decis® Protech	Gamma uil, Groente-uil, Koolmot, Koolwittevlieg, Tabakstrips	Gewasbehandeling	3 per 12 maanden	0,083% (83 ml/100L water)	1,17 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Potplanten (bedekte teelt)		Previcur® Energy	Valse meeldauw		2 per 12 maanden	0,15% (150 ml middel per 100 liter water)	1,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Potplanten (bedekte teelt)		Previcur® Energy	Pythium	Druppelbehandeling, aangietbehandeling of via eb/vloed systeem	2 per 12 maanden	3 l/1000m ²	30 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Potplanten (bedekte teelt)		Serenade®	Rhizoctonia, Pythium, Fusarium	Aangietbehandeling, druppelbehandeling	9 per 12 maanden	5 L/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Potplanten incl. perkplanten (bedekte teelt)		FLIPPER® Plus	Trips, Bladluis, Mijten, Wittevlug	Gewasbehandeling	5	1-1,5% (1-1,5 L middel per 100 L water) **	15 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Prei		Serenade®	Alternaria, Grauwe schimmel, Roest	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Prei (onbedekte teelt)		Florbac®	Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Prei (onbedekte teelt)		InFinito®	Valse meeldauw, Papiervlekkenziekte		3 per teeltcyclus	1,6 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Prei (onbedekte teelt)		Serenade®	Fusarium, Rhizoctonia, Pythium	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 l/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Prei (onbedekte teelt)		Serenade®	Fusarium, Rhizoctonia, Pythium	Aangietbehandeling	6 per 12 maanden	5 l/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Prei (onbedekte teelt)		Serenade®	Fusarium, Rhizoctonia, Pythium	Dompelbehandeling	1 per teeltcyclus	1% (1L product in 100L water)	7,15 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Prei (onbedekte teelt)		Xentari®	Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Pruim (onbedekte teelt)		Batavia®	Groene kortstaartluis, Melige perzikluis, Melige pruimenluis	Gewasbehandeling na de bloei	2 per 12 maanden	0,075% (75 ml per 100 l water)	1,1 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Pruim (onbedekte teelt)		Flint®	Monilia		2 per seizoen	0,01% (10 gram per 100 liter water)		Artikel 51 EG 1107/2009
Pruim (onbedekte teelt)		Luna® Privilege		Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,15 l/ha	0,15 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Quinoa		Decis® Protech	Bladluis, Grote graanluis, Vogelkersluis, Roos-grasluis	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,42 l/ha	0,42 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Quinoa		Serenade®	Sclerotinia, Echte meeldauw, Alternaria, Grauwe schimmel, Roest	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5-8 l/ha	8 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Quinoa		Sonata®			6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Rabarber		Batavia®	Bladluis	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,75 L/ha	0,75 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Rabarber (bedekte teelt)		Florbac®	Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Rabarber (bedekte teelt)		Serenade®	Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw, Septoria	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Rabarber (bedekte teelt)		Serenade®	Rhizoctonia, Pythium, Fusarium	Grondbehandeling	1 per teeltcyclus, 2 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Rabarber (bedekte teelt)		Xentari®	Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Rabarber (onbedekte teelt)		Florbac®	Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Rabarber (onbedekte teelt)		Serenade®	Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5 l/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Rabarber (onbedekte teelt)		Serenade®	Rhizoctonia, Pythium, Fusarium	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 l/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Rabarber (onbedekte teelt)		Xentari®	Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Radijs (bedekte teelt)		Decis® Protech	Rupsen, Gamma uil, Tabakstrips	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,083% (83 ml/100L water)	0,83 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Radijs (bedekte teelt)		Previcur® Energy	Valse meeldauw		2 per teeltcyclus	2,5 l/ha	2,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Radijs (bedekte teelt)		Serenade®	Pythium, Fusarium, Rhizoctonia	Grondbehandeling	1 per teeltcyclus, 5 per 12 maanden	10 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Radijs, rammenas en mierikswortel (onbedekte teelt)		Flint®	Echte meeldauw, Alternaria, Septoria		2 per 12 maanden	0,26 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Radijs-achtigen		Serenade®	Sclerotinia, Alternaria, Grauwe schimmel, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Radijs-achtigen		Sonata®			6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Radijs-achtigen (bedekte teelt)		FLIPPER® Plus	Bladluis, Wittevlieg, Trips	Gewasbehandeling, vanaf BBCH 40 (begin knolontwikkeling)	5	1% (1 L middel per 100 L water)	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Radijs-achtigen (onbedekte teelt)		Batavia®	Bladluis	Gewasbehandeling	4 per 12 maanden	0,45 L/ha	0,45 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Radijs-achtigen (onbedekte teelt)		Batavia®	Wortelluis, Bladvlo	Gewasbehandeling	4 per 12 maanden	0,75 L/ha	0,75 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Radijs-achtigen (onbedekte teelt)		Movento®		Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,3 l/ha	0,3 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Radijs-achtigen (onbedekte teelt)		Movento®		Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Raketblad		Rudis®	Alternaria, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	1	0,4 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Rietzwenkgras		Puma® Extra	Eenjarige grasachtige onkruiden	Over het gewas	1 per 12 maanden	1,2 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Rode biet		Betanal Duo	Eenjarige onkruiden		3 per teeltcyclus	1-1,5 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Rode biet		Betanal Duo	Eenjarige onkruiden		6 per teeltcyclus	0,5-1 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Rode biet		Betanal® Tandem			3 per teeltcyclus	1-1,5 L/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Rode biet		Betanal® Tandem			6 per teeltcyclus	0,5-1 L/ha***		Artikel 51 EG 1107/2009
Rode biet		Sonata®			6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Rode biet (bedekte teelt)		FLIPPER® Plus	Bladluis, Wittevlieg, Trips	Gewasbehandeling, vanaf BBCH 40 (begin knolontwikkeling)	5	1% (1 L middel per 100 L water)	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Rode biet (onbedekte teelt)		Batavia®	Bladluis	Gewasbehandeling	4 per 12 maanden	0,45 L/ha	0,45 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Rode biet (onbedekte teelt)		Batavia®	Wortelluis, Bladvlo	Gewasbehandeling	4 per 12 maanden	0,75 L/ha	0,75 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Rode biet (onbedekte teelt)		Flint®	Echte meeldauw, Alternaria, Septoria		2 per 12 maanden	0,26 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Rode biet (onbedekte teelt)		Movento®		Gewasbehandeling	2 per teeltcyclus	0,3 l/ha	0,3 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Rode biet (onbedekte teelt)		Movento®		Gewasbehandeling	2 per teeltcyclus	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Rode biet (onbedekte teelt)		Propulse®	Bladvlekkenziekte, Echte meeldauw, Roest		2 per teeltcyclus	1,2 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Rode biet (onbedekte teelt)		Rudis®	Echte meeldauw, Bladvlekkenziekte	Gewasbehandeling		0,4 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Rozen (bedekte teelt)		Previcur® Energy	Pythium spp, Phytophthora spp	Aangietbehandeling	2 per 12 maanden	3 l/1000m ²	30 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Rozen (bedekte teelt)		Previcur® Energy	Valse meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,15% (150 ml middel per 100 liter water)	1,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Rozen (bedekte teelt)		Serenade®	Echte meeldauw, Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Roest	Gewasbehandeling	15 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Rozen (onbedekte teelt)		Previcur® Energy	Valse meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	1,5 l/ha	1,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Rucola		Batavia®	Groene slaluis, Groene perzikluis, Katoenluis, Bruine slaluis	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,75 l/ha	0,75 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Rucola (bedekte teelt)		FLIPPER® Plus	Bladluis, Wittevlieg, Trips	Gewasbehandeling, vanaf BBCH 40 (vorming van de oogstbare vegetatieve plantendelen)	5	1% (1 L middel per 100 L water)	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Rucola (bedekte teelt)		Luna® Sensation	Grauwe schimmel, Sclerotienrot	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Rucola (bedekte teelt)		Requiem® Prime	Trips, Wittevlieg, Mijten		12 per 12 maanden	0,65% (650 ml product in 100 liter water)	6,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Rucola (onbedekte teelt)		InFinito®	Valse meeldauw		2 per teeltcyclus	1,6 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Rucola (onbedekte teelt)		Luna® Privilege			1 per 12 maanden	0,4 l/ha	0,4 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Rucola (onbedekte teelt)		Luna® Sensation	Grauwe schimmel, Sclerotienrot	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Rucola (onbedekte teelt)		Movento®	Bladluis	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Schorseneer		Sonata®			6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Schorseneer (bedekte teelt)		FLIPPER® Plus	Bladluis, Wittevlug, Trips	Gewasbehandeling, vanaf BBCH 40 (begin knolontwikkeling)	5	1% (1 L middel per 100 L water)	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Schorseneer (onbedekte teelt)		Batavia®	Bladluis	Gewasbehandeling	4 per 12 maanden	0,45 L/ha	0,45 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Schorseneer (onbedekte teelt)		Batavia®	Wortelluis, Bladvlo	Gewasbehandeling	4 per 12 maanden	0,75 L/ha	0,75 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Schorseneer (onbedekte teelt)		Movento®		Gewasbehandeling	2 per teeltcyclus	0,3 l/ha	0,3 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Schorseneer (onbedekte teelt)		Movento®		Gewasbehandeling	2 per teeltcyclus	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Sierheesters (bedekte teelt)		Previcur® Energy	Valse meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,15% (150 ml middel per 100 liter water)	1,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Sierheesters (bedekte teelt)		Previcur® Energy	Pythium spp, Phytophthora spp	Aangietbehandeling	2 per 12 maanden	3 l/1000m ²	30 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Sierheesters (incl. rozen) (grondgebonden onbedekte teelt)		Sivanto® Prime	Bladluis, Cicaden	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,5 L/ha	0,5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Sierheesters (incl. rozen) (onbedekte teelt)		Laudis®	Eenjarige onkruiden	Bodemtoepassing tussen de gewasrijen***	4 per teeltcyclus	0,1 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Sierheesters (incl. rozen) (onbedekte teelt)		Soberan®	Eenjarige onkruiden	Bodemtoepassing tussen de gewasrijen***	4 per teeltcyclus	0,1 L/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Sierheesters (onbedekte teelt)		Itineris®	Eenjarige onkruiden	Bodemtoepassing tussen de gewasrijen***	4 per teeltcyclus	0,1 L/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Sierheesters (onbedekte teelt)		Previcur® Energy	Valse meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	1,5 l/ha	1,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Sierheesters incl. rozen (onbedekte teelt)		Roundup® Dynamic		Strokenbehandeling ⁵	2 per 12 maanden	1,4-2,1 L/ha op zwartstrook	1 L/ha ³	Artikel 51 EG 1107/2009
Sierheesters incl. rozen (onbedekte teelt)		Serenade®	Grauwe schimmel, Sclerotinia, Echte meeldauw, Alternaria, Roest	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Sierheesters incl. rozen (onbedekte teelt)		Serenade®	Pythium, Rhizoctonia, Fusarium	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Sierheesters incl. rozen (onbedekte teelt)		Serenade®	Pythium, Rhizoctonia, Fusarium	Aangietbehandeling	6 per 12 maanden	5 L/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Sjalotten		Fandango®	Valse meeldauw, Bladvlekkenziekte		2 per teeltcyclus	1-1,25 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Sjalotten		Florbac®	Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Sjalotten		Xentari®	Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Sjalotten (bedekte teelt)		FLIPPER® Plus	Trips	Gewasbehandeling	5	1% (1 L middel per 100 L water)	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Sjalotten (onbedekte teelt)		Batavia®	Trips	Gewasbehandeling	4 per teeltcyclus	0,75 l/ha	0,75 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Sjalotten (onbedekte teelt)		Challenge®	Eenjarige onkruiden	Na opkomst	4 per teeltcyclus	0,25 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Sjalotten (onbedekte teelt)		InFinito®	Valse meeldauw		3 per teeltcyclus	1,6 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Sjalotten (onbedekte teelt)		Rudis®	Witrot, Uienbrand, Fusarium	Dompelbehandeling	1	0,2% (200ml per 100 liter water)		Artikel 51 EG 1107/2009
Sjalotten (onbedekte teelt)		Serenade®	Grauwe schimmel, Stemphylium, Botrytis-bladvlekkenziekte, Alternaria	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Sjalotten (onbedekte teelt)		Serenade®	Pythium, Fusarium	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Sjalotten (onbedekte teelt)		Serenade®	Pythium, Fusarium	Dompelbehandeling	1 per teeltcyclus	1% (1L product in 100L water)	7,15 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Sla (Lactuca spp.) (bedekte teelt)		FLIPPER® Plus	Bladluis, Wittevlug, Trips	Gewasbehandeling, vanaf BBCH 40 (vorming van de oogstbare vegetatieve plantendelen)	5	1% (1 L middel per 100 L water)	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Sla (Lactuca spp.) (bedekte teelt)		Luna® Sensation	Grauwe schimmel, Sclerotienrot	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,8 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Sla (Lactuca spp.) (bedekte teelt)		Previcur® Energy	Valse meeldauw	Gewasbehandeling	2 per teeltcyclus	2,5 l/ha	2,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Sla (Lactuca spp.) (onbedekte teelt)		Luna® Sensation	Grauwe schimmel, Sclerotienrot	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,8 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Sla, met uitzondering van veldsla (bedekte teelt)		Flint®	Botrytis, Sclerotinia		3 per teeltcyclus	0,4 kg/ha		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Sla; Lactuca spp. (onbedekte teelt)		Luna® Privilege		Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,4 l/ha	0,4 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Sla; Lactuca spp. (onbedekte teelt)		Teldor®	Grauwe schimmel		2 per 12 maanden	1,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Sluitkool		Serenade®	Xanthomonas, Grauwe schimmel, Echte meeldauw, Sclerotinia, Spikkelziekte, Ringvlekkenziekte	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5-8 l/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Sluitkoolachtigen		Sonata®			6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Sluitkoolachtigen (bedekte opkweek)		Previcur® Energy	Pythium spp, Phytophthora spp	Aangietbehandeling	2 per 12 maanden	3 L/1000 m ²	30 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Sluitkoolachtigen (bedekte teelt)		FLIPPER® Plus	Bladluis, Wittevlieg, Trips	Gewasbehandeling, vanaf BBCH 40 (vorming van de oogstbare vegetatieve plantendelen)	5	1% (1 L middel per 100 L water)	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Sluitkoolachtigen (onbedekte teelt)		Serenade®	Pythium, Rhizoctonia, Fusarium	Grondbehandeling	3 per 12 maanden, 1 per teeltcyclus	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Snijbloemen (bedekte substraatteelt)		Previcur® Energy	Pythium spp, Phytophthora spp	Druppelbehandeling of aangietbehandeling	4 per 12 maanden	3 l/ha	3 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Snijbloemen (bedekte teelt)		Previcur® Energy	Valse meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,15% (150 ml middel per 100 liter water)	1,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Snijbloemen (grondgebonden bedekte teelt)		FLIPPER® Plus	Trips, Bladluis, Mijten, Wittevlieg	Gewasbehandeling	5	1-1,5% (1-1,5 L middel per 100 L water) **	15 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Snijbloemen (grondgebonden bedekte teelt)		Sivanto® Prime	Bladluis	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,05% (50 ml/100L)	0,75 L/ha of	Artikel 51 EG 1107/2009
Snijbloemen (grondgebonden bedekte teelt)		Sivanto® Prime	Bladluis	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,05% (50 ml/100L)	0,5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Snijbloemen (niet grondgebonden bedekte teelt)		FLIPPER® Plus	Trips, Bladluis, Mijten, Wittevlieg	Gewasbehandeling	5	1-1,5% (1-1,5 L middel per 100 L water) **	15 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Snijbloemen (niet grondgebonden bedekte teelt)		Serenade®	Rhizoctonia, Pythium, Fusarium	Druppelbehandeling	9 per 12 maanden	5 L/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Snijgroen (bedekte teelt)		FLIPPER® Plus	Trips, Bladluis, Mijten, Wittevlieg	Gewasbehandeling	5	1-1,5% (1-1,5 L middel per 100 L water) **	15 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Snijgroen (bedekte teelt)		Previcur® Energy	Valse meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,15% (150 ml middel per 100 liter water)	1,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Snijgroen (bedekte teelt)		Previcur® Energy	Pythium spp, Phytophthora spp	Aangietbehandeling	2 per 12 maanden	3 l/ 1000 m²	30 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Snijgroen (grondgebonden bedekte teelt)		Sivanto® Prime	Bladluis	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,05% (50 ml/100L)	0,75 L/ha of	Artikel 51 EG 1107/2009
Snijgroen (grondgebonden bedekte teelt)		Sivanto® Prime	Bladluis		2 per 12 maanden	0,05% (50 ml/100L)	0,5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Sojaboon		Sencor® vloeibaar	Eenjarige onkruiden	Voor opkomst	1 per teeltcyclus	0,5 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Sorghum		Serenade®	Sclerotinia, Echte meeldauw, Alternaria, Grauwe schimmel, Roest	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5-8 l/ha	8 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Sorghum		Sonata®			6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Sorghum, Gierst		Decis® Protech	Rupsen, Luizen	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Spelt		Atlantis® Star	Grote windhalm, Eenjarige breedbladige onkruiden		1 per teeltcyclus	0,2 kg/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Spelt		Atlantis® Star	Eenjarige onkruiden		1 per teeltcyclus	0,33 kg/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Spelt		Cossack® Star			1 per teeltcyclus	0,18 - 0,2 kg/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Spelt		Herold®	Eenjarige breedbladige onkruiden, Duist, Windhalm	Voor opkomst	1 per teeltcyclus	0,6 L/ha*)		Artikel 51 EG 1107/2009
Spelt		Herold®	Eenjarige breedbladige onkruiden, Duist, Windhalm	Na opkomst	1 per teeltcyclus	0,6 L/ha¹)		Artikel 51 EG 1107/2009
Spinazie (onbedekte teelt)		Previcur® Energy	Pythium spp	Aangietbehandeling of grondbehandeling	1 per 12 maanden	2,5 l/ha	2,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Spinazie-achtigen (bedekte teelt)		FLIPPER® Plus	Bladluis, Wittevlieg, Trips	Gewasbehandeling, vanaf BBCH 40 (vorming van de oogstbare vegetatieve plantendelen)	5	1% (1 L middel per 100 L water)	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Spinazie-achtigen m.u.v. spinazie, incl. klaroen (onbedekte teelt)		Batavia®	Groene slaluis, Groene perzikluis, Katoenluis, Bruine slaluis	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,75 L/ha	0,75 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Spruitkool		Serenade®	Grauwe schimmel, Echte meeldauw, Sclerotinia, Spikkelziekte, Ringvlekkenziekte	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5 l/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Spurrie		Rudis®	Alternaria, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	1	0,4 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Steenfruit m.u.v. kers (onbedekte teelt)		Batavia®	Groene kortstaartluis, Melige perzikluis, Melige pruimenluis	Gewasbehandeling na de bloei	2 per 12 maanden	0,075% (75 ml middel per 100 liter water)	1,1 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Steenvruchten		Serenade®	Grauwe schimmel, Monilia, Pseudomonas, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Steenvruchten		Sonata®			6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Steenvruchten (bedekte teelt)		FLIPPER® Plus	Mijten, Bladluis, Wittevlieg, Trips	Gewasbehandeling	5	1-1,5% (1-1,5 L middel per 100 L water) **	15 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Steenvruchten (bedekte teelt)		Requiem® Prime	Mijten		12 per 12 maanden	0,65% (650 ml product in 100 liter water)	10 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Steenvruchten m.u.v. kers en pruim (onbedekte teelt)		Movento®		Gewasbehandeling na de bloei	2 per 12 maanden	0,05% (50 ml middel per 100 liter water)	0,75 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Stengelgroenten (bedekte teelt)		FLIPPER® Plus	Trips, Bladluis, Mijten, Wittevlieg	Gewasbehandeling	5	1% (1 L middel per 100 L water)	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Stengelgroenten m.u.v. prei		Sonata®			6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Stengelkool		Sonata®			6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Stengelkool (bedekte teelt)		FLiPPER® Plus	Bladluis, Wittevlieg, Trips	Gewasbehandeling, vanaf BBCH 40 (vorming van de oogstbare vegetatieve plantendelen)	5	1% (1 L middel per 100 L water)	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Stengelkool (onbedekte teelt)		Serenade®	Rhizoctonia, Pythium, Fusarium	Grondbehandeling	3 per 12 maanden, 1 per teeltcyclus	10 l/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Struisgras		Hussar® OD	Eenjarige breedbladige onkruiden	Over het gewas	1 per 12 maanden	100 ml/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Sudangras		Rudis®	Alternaria, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	1	0,4 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Suikermais		Laudis®	Eenjarige onkruiden	Na opkomst volveldsbehandeling	1 per teeltcyclus	2,25 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Suikermais		Laudis®	Eenjarige onkruiden	Na opkomst volveldsbehandeling	1 per teeltcyclus	2,25 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Suikermaïs		Itineris®	Eenjarige onkruiden	Na opkomst volveldsbehandeling	1 per teeltcyclus	2,25 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Suikermaïs		Itineris®	Eenjarige onkruiden	Na opkomst volveldsbehandeling	2 per teeltcyclus	1,125 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Suikermaïs		Laudis® WG	Eenjarige onkruiden		1 per teeltcyclus	0,5 kg/ha ¹		Artikel 51 EG 1107/2009
Suikermaïs		Laudis® WG	Eenjarige onkruiden		2 per teeltcyclus	0,25 kg/ha ²		Artikel 51 EG 1107/2009
Suikermaïs		Soberan®	Eenjarige onkruiden	Na opkomst volveldsbehandeling	1 per teeltcyclus	2,25 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Suikermaïs		Soberan®	Eenjarige onkruiden	Na opkomst volveldsbehandeling	2 per teeltcyclus	1,125 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Suikerwortel (bedekte teelt)		FLiPPER® Plus	Bladluis, Wittevlieg, Trips	Gewasbehandeling, vanaf BBCH 40	5	1% (1 L middel per 100 L water)	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Suikerwortel (onbedekte teelt)		Movento®		Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,3 l/ha	0,3 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Suikerwortel (onbedekte teelt)		Movento®		Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Suikerwortel, wortelpeterselie, pastinaak, knolraap, koolraap, schorseneer en mierikswortel (onbedekte teelt)		Rudis®	Alternaria, Echte meeldauw	Gewasbehandeling		0,4 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Tagetes		Nymeo®		Na opkomst	2 per teeltcyclus	1 -2 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Teff		Hussar® OD	Eenjarige breedbladige onkruiden	Na opkomst	1 per teeltcyclus	100 ml/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Teff		Sonata®			6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Tijdelijk onbeteeld terrein met een teeltverbod vanwege knolcyperus		Sencor® vloeibaar	Knolcyperus	Na opkomst van het onkruid	1 per 12 maanden	0,75 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Timothee, kroppaar, struisgras, kamgras, ruwe smele, fakkелgras		Serenade®	Septoria, Kroonroest, Bruine roest, Echte meeldauw, Alternaria	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Tomaat (bedekte niet-grondgebonden teelt)		Previcur® Energy	Phytophthora infestans	Gewasbehandeling	2 per teeltcyclus	0,17% (170 ml per 100 liter water)	2,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Tomatillo (bedekte teelt)		FLIPPER® Plus	Bladluis, Wittevlieg, Trips, Mijten, Tomatenmineermot	Gewasbehandeling	5	1-1,5% (1-1,5 L middel per 100 L water) **	15 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Tomatillo (bedekte teelt)		Decis® Protech	Gamma uil, Groente-uil, Koolmot, Koolwittevlieg, Tabakstrips	Gewasbehandeling	3 per 12 maanden	0,083% (83 ml/100L water)	0,83 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Tomatillo (onbedekte teelt)		Sonata®			6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Trekheesters (bedekte teelt)		FLIPPER® Plus	Trips, Bladluis, Mijten, Wittevlieg	Gewasbehandeling	5	1-1,5% (1-1,5 L middel per 100 L water) **	15 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Trekheesters (bedekte teelt)		Previcur® Energy	Valse meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,15% (150 ml middel per 100 liter water)	1,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Trekheesters (bedekte teelt)		Previcur® Energy	Pythium spp, Phytophthora spp	Aangietbehandeling	2 per 12 maanden	3 l/ 1000 m²	30 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Trekheesters (grondgebonden bedekte teelt)		Sivanto® Prime	Bladluis	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,05% (50 ml/100L)	0,75 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Trekheesters (grondgebonden bedekte teelt)		Sivanto® Prime	Bladluis	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,05% (50 ml/100L)	0,5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Triticale		Herold®	Eenjarige breedbladige onkruiden, Duist, Windhalm	Voor opkomst	1 per teeltcyclus	0,6 L/ha [*]		Artikel 51 EG 1107/2009
Triticale		Herold®	Eenjarige breedbladige onkruiden, Duist, Windhalm	Na opkomst	1 per teeltcyclus	0,6 L/ha [*]		Artikel 51 EG 1107/2009
Tuinkers (bedekte teelt)		Luna® Privilege		Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Tuinkers (bedekte teelt)		Luna® Sensation	Grauwe schimmel, Sclerotienrot	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Tuinkers (bedekte teelt)		Requiem® Prime	Trips, Wittevlug, Mijten		12 per 12 maanden	0,65% (650 ml product in 100 liter water)	6,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Tuinkers (onbedekte teelt)		Luna® Privilege		Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,4 l/ha	0,4 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Tuinkers (onbedekte teelt)		Luna® Sensation	Grauwe schimmel, Sclerotienrot	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Tulpen (bedekte teelt) ***		FLIPPER® Plus		Dompelbehandeling	1	1% (1 L middel per 100 L water)	6,5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Tweedejaars plantui		Rudis®	Uienbrand, Witrot, Fusarium	Dompelbehandeling		0,2% (200 ml per 100 liter water)		Artikel 51 EG 1107/2009
Tweedejaars plantui (onbedekte teelt)		Challenge®	Eenjarige onkruiden	Na opkomst	4 per teeltcyclus	0,25 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Tweedejaars plantui (onbedekte teelt)		InFinito®	Valse meeldauw		3 per teeltcyclus	1,6 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Tweedejaars plantui (onbedekte teelt)		Serenade®	Botrytis-bladvlekkenziekte	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Tweedejaars plantui (onbedekte teelt)		Serenade®	Pythium, Fusarium	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Tweedejaars plantui (onbedekte teelt)		Serenade®	Pythium, Fusarium	Dompelbehandeling	1 per teeltcyclus	1% (1L product in 100L water)	7,15 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Vaste planten		BIO 1020®		inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Vaste planten (bedekte teelt)		Luna® Sensation	Sclerotienrot, Grauwe schimmel, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Vaste planten (onbedekte teelt)		Luna® Sensation	Sclerotienrot, Grauwe schimmel, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Vaste planten teelt (onbedekte teelt)		Decis® Protech	Trips, Mineervlieg, Rupsen	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,33 l/ha	0,33 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Vaste plantenteelt		Serenade®	Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Vaste plantenteelt		Serenade®	Pythium, Rhizoctonia, Fusarium	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Vaste plantenteelt (bedekte teelt)		FLIPPER® Plus	Trips, Bladluis, Mijten, Wittevlieg	Gewasbehandeling	5	1-1,5% (1-1,5 L middel per 100 L water) **	15 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Vaste plantenteelt (bedekte teelt)		Previcur® Energy	Valse meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,15% (150 ml middel per 100 liter water)	1,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Vaste plantenteelt (bedekte teelt)		Previcur® Energy	Pythium spp, Phytophthora spp	Aangietbehandeling	2 per 12 maanden	3 l/ 1000 m ²	30 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Vaste plantenteelt (bedekte teelt)		Requiem® Prime	Trips, Wittevlieg, Mijten		12 per 12 maanden	0,65% (650 ml product in 100 liter water)	7,8 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Vaste plantenteelt (bedekte teelt)		Sonata®			6 per 12 maanden	10 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Vaste plantenteelt (grondgebonden onbedekte teelt)		Sivanto® Prime	Bladluis, Cicaden	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,5 L/ha	0,5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Vaste plantenteelt (niet-grondgebonden, bedekte teelt)		Serenade®	Pythium, Rhizoctonia, Fusarium	Aangietbehandeling, druppelbehandeling	6 per 12 maanden	5 L/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)		Itineris®	Eenjarige onkruiden	Bodemtoepassing tussen de gewasrijen***	4 per teeltcyclus	0,1 L/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)		Laudis®	Eenjarige onkruiden	Bodemtoepassing tussen de gewasrijen***	4 per teeltcyclus	0,1 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)		Nymeo®		Na opkomst	4 per 12 maanden	1 - 2 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)		Previcur® Energy	Valse meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	1,5 l/ha	1,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)		Roundup® Dynamic		Strokenbehandeling ⁵	2 per 12 maanden	1,4-2,1 L/ha op zwartstrook	1 L/ha ³	Artikel 51 EG 1107/2009
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)		Soberan®	Eenjarige onkruiden	Bodemtoepassing tussen de gewasrijen***	4 per teeltcyclus	0,1 L/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)		Sonata®			6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Veldboon (groenbemester)		Sivanto® Prime	Bladluis	Gewasbehandeling - vanaf eerste tot 9 of meer zijstelen zichtbaar (BBCH 21-29) of	1 per 24 maanden	0,375 l/ha	0,375 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Veldboon (groenbemester)		Sivanto® Prime	Bladluis	Gewasbehandeling - vanaf eerste bloemknoppen zichtbaar (BBCH 51)	1 per 12 maanden	0,375 l/ha	0,375 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Veldboon (peulvrucht)		BIO 1020®		inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Veldboon (peulvruchten)		Challenge®	Eenjarige onkruiden	Voor opkomst	1 per teeltcyclus	1,5 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Veldboon (peulvruchten)		Prosaro®	Grauwe schimmel, Rattenkeutelziekte, Roest		1 per 12 maanden	1 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Veldboon (voor silage)		Prosaro®	Grauwe schimmel, Rattenkeutelziekte, Roest		1 per 12 maanden	1 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Veldboon voor silage		BIO 1020®		inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Veldboon voor silage		Sivanto® Prime	Bladluis	Gewasbehandeling - vanaf eerste tot 9 of meer zijscheuten zichtbaar (BBCH 21-29) of	1 per 24 maanden	0,375 l/ha	0,375 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Veldboon voor silage		Sivanto® Prime	Bladluis	Gewasbehandeling - vanaf eerste bloemknoppen zichtbaar (BBCH 51)	1 per 12 maanden	0,375 l/ha	0,375 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Veldsla (bedekte teelt)		Batavia®	Groene slaluis, Groene perzikluis, Katoenluis, Bruine slaluis	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,75 l/ha	0,75 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Veldsla (bedekte teelt)		FLIPPER® Plus	Bladluis, Wittevlieg, Trips	Gewasbehandeling, vanaf BBCH 40 (vorming van de oogstbare vegetatieve plantendelen)	5	1% (1 L middel per 100 L water)	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Veldsla (bedekte teelt)		Luna® Privilege	Grauwe schimmel, Sclerotienrot	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Veldsla (bedekte teelt)		Luna® Sensation	Grauwe schimmel, Sclerotienrot	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Veldsla (bedekte teelt)		Requiem® Prime	Trips, Wittevlieg, Mijten		12 per 12 maanden	0,65% (650 ml product in 100 liter water)	6,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Veldsla (bedekte teelt)		Sonata®			6 per 12 maanden	10 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Veldsla (onbedekte teelt)		Luna® Privilege		Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,4 l/ha	0,4 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Veldsla (onbedekte teelt)		Luna® Sensation	Grauwe schimmel, Sclerotienrot	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Veldsla (onbedekte teelt)		Movento®	Bladluis	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Veldsla (onbedekte teelt)		Sonata®			6 per 12 maanden	5 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Veldsla, rucola (bedekte teelt)		Decis® Protech	Gamma uil, Koolwitje, Groente-uil, Koolmot	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,083% (83 ml/100L water)	0,83 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Verdeling en bloemenzaadteelt, groentenzaadteelt en zaadteelt van kruiden, bieten, peulvruchten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemestersgewassen, voedergewassen en witlof, cichorei, boekweit, meekrap, quinoa, wede, wouw, sorghum, teff en gierst (onbedekte teelt)		Serenade®	Rhizoctonia, Pythium, Fusarium	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Verdeling en bloemenzaadteelt, groentenzaadteelt en zaadteelt van kruiden, bieten, peulvruchten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemestersgewassen, voedergewassen en witlof, cichorei, boekweit, meekrap, quinoa, wede, wouw, sorghum, teff en gierst (onbedekte teelt)		Serenade®	Rhizoctonia, Pythium, Fusarium	Aangietbehandeling	6 per 12 maanden	5 L/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Verdelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw-, groente-, en fruitgewassen, kruiden, en sierteeltgewassen (onbedekte teelt)		Sonata®			6 per 12 maanden	5 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Veredeling en bloemenzaadteelt, groentenzaadteelt en zaadteelt van kruiden, bieten, peulvruchten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemestergewassen, voedergewassen, witlof, cichorei, boekweit, hop en meekrap (onbedekt)		Florbac®	Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Veredeling en bloemenzaadteelt, groentenzaadteelt en zaadteelt van kruiden, bieten, peulvruchten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemestergewassen, voedergewassen, witlof, cichorei, boekweit, hop en meekrap (onbedekt)		Xentari®	Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Veredeling en bloemenzaadteelt, groentenzaadteelt en zaadteelt van kruiden, bieten, peulvruchten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemestergewassen, voedergewassen, witlof (pennenteelt), cichorei, boekweit, hop, meekrap en olifantsgras (onbedekte teelt)		Movento®	Bladluis	Gewasbehandeling na de bloei	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Veredeling en zaadteelt (bedekte teelt)		Batavia®	Aardappeltopluis, Groene perzikluis, Katoenluis, Zwarte bonenluis, Boterbloemluis, Gele rozenluis	Gewasbehandeling na de bloei	2 per 12 maanden	0,075% (75 ml middel per 100 liter water)	0,9 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Veredeling en zaadteelt (bedekte teelt)		BIO 1020®		inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Veredeling en zaadteelt (bedekte teelt)		BIO 1020®		inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Veredeling en zaadteelt (bedekte teelt)		Cantack®	Spintmijten		3	0,1% (100 ml per 100 liter water)	1,2 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Veredeling en zaadteelt (bedekte teelt)		Decis® Protech	Mineervlieg, Bladmineerder, Uienmineervlieg, Schildluis, Rupsen, Gamma uil, Koolwitje, Groente-uil, Turkse mot, Trips	Gewasbehandeling	3 per 12 maanden	0,083% (83ml/100L water)	0,83 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Veredeling en zaadteelt (bedekte teelt)		FLIPPER® Plus	Trips, Bladluis, Mijten, Wittevlieg	Gewasbehandeling	5	1-1,5% (1-1,5 L middel per 100 L water) **	15 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Veredeling en zaadteelt (bedekte teelt)		Florbac®	Rupsen		8 per 12 maanden	0,1% (100 ml middel per 100 liter water)	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Veredeling en zaadteelt (bedekte teelt)		Serenade®	Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw, Roest	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Veredeling en zaadteelt (bedekte teelt)		Serenade®	Rhizoctonia, Pythium, Fusarium	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Veredeling en zaadteelt (bedekte teelt)		Serenade®	Rhizoctonia, Pythium, Fusarium	Aangietbehandeling, druppelbehandeling	6 per 12 maanden	5 L/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Veredeling en zaadteelt (bedekte teelt)		Xentari®	Rupsen		8 per 12 maanden	0,1% (100 ml middel per 100 liter water)	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw-, groente- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen (bedekte teelt)		Requiem® Prime	Trips, Wittevlieg, Mijten		12 per 12 maanden	0,65% (650 ml product in 100 liter water)	7,8 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw-, groente- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen (bedekte teelt)		Sonata®			6 per 12 maanden	10 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw, groentenen fruitgewassen, kruiden en		Previcur® Energy	Pythium spp, Fusarium, Rhizoctonia, Valse meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,15% (150 ml middel per 100 liter water)	0,15 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Veredelingsteelt en basiszaadproductie van kruiden m.u.v. kruidenzaadgewassen (bedekte teelt)		Luna® Sensation	Sclerotienrot, Grauwe schimmel, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Veredelingsteelt en basiszaadproductie van kruiden m.u.v. kruidenzaadgewassen (onbedekte teelt)		Luna® Sensation	Sclerotienrot, Grauwe schimmel, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Veredelingsteelt en basiszaadproductie van sierteeltgewassen m.u.v. boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)		Luna® Sensation	Sclerotienrot, Grauwe schimmel, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Veredelingsteelt en basiszaadproductie van sierteeltgewassen m.u.v. boomkwekerijgewassen (onbedekte teelt)		Luna® Sensation	Sclerotienrot, Grauwe schimmel, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw-, groente- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen (bedekte teelt)		Flint®	Alternaria spp, Meeldauw			0,4 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw-, groente- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen (bedekte teelt)		Luna® Privilege	Grauwe schimmel, Sclerotienrot, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Veredelingsteelt en zaadteelt van akkerbouw-, groente-, en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen (onbedekte teelt)		Serenade®	Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw, Roest	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Vezelgewassen		Batavia®	Bladluis, Bladvlo, Trips	Gewasbehandeling na de bloei	2 per 12 maanden	0,75 L/ha	0,75 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Vezelgewassen		BIO 1020®		inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Vezelgewassen		Decis® Protech	Trips	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Vezelgewassen		Flint®	Alternaria spp, Meeldauw			0,4 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Vezelgewassen		Florbac®	Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Vezelgewassen		Luna® Experience	Grauwe schimmel, Sclerotinia		2 per teeltcyclus	0,5 L/ha	0,5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Vezelgewassen		Luna® Privilege		Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,4 l/ha	0,4 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Vezelgewassen		Movento®	Bladluis	Gewasbehandeling na de bloei	2 per teeltcyclus	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Vezelgewassen		Rudis®	Alternaria, Echte meeldauw	Gewasbehandeling		0,4 l/ha	0,4 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Vezelgewassen		Serenade®	Grauwe schimmel, Sclerotinia, Echte meeldauw, Alternaria, Roest	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Vezelgewassen		Sonata®			6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Vezelgewassen		Xentari®	Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Vijg		Serenade®	Grauwe schimmel, Echte meeldauw, Alternaria, Roest	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Vijg		Serenade®	Pythium, Fusarium, Rhizoctonia	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Vijg		Serenade®	Pythium, Fusarium, Rhizoctonia	Aangietbehandeling	6 per 12 maanden	5 L/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Vijg (onbedekte teelt)		Florbac®	Rupsen		8 per 12 maanden	0,1% (100 ml middel per 100 liter water)	1,5 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Vijg (onbedekte teelt)		Xentari®	Rupsen		8 per 12 maanden	0,1% (100 ml middel per 100 liter water)	1,5 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Vlas (vezelvlas en lijnzaad voor zaadproductie)		Challenge®	Eenjarige onkruiden	Voor opkomst	1 per teeltcyclus	1,5 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Vlas (vezelvlas en lijnzaad voor zaadproductie)		Hussar® OD	Eenjarige breedbladige onkruiden	Na opkomst	1 per teeltcyclus	80 ml/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Vlas (vezelvlas en lijnzaad voor zaadproductie)		Itineris®	Eenjarige onkruiden	Na opkomst volveldsbehandeling	1 per teeltcyclus	1,125 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Vlas (vezelvlas en lijnzaad voor zaadproductie)		Laudis®	Eenjarige onkruiden	Na opkomst volveldsbehandeling	1 per teeltcyclus	1,125 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Vlas (vezelvlas en lijnzaad voor zaadproductie)		Laudis® WG	Eenjarige onkruiden		1 per teeltcyclus	0,25 kg/ha ²		Artikel 51 EG 1107/2009
Vlas (vezelvlas en lijnzaad voor zaadproductie)		Soberan®	Eenjarige onkruiden	Na opkomst volveldsbehandeling	1 per teeltcyclus	1,125 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Vlinderbloemige groenbemesters		Rudis®	Alternaria, Echte meeldauw	Gewasbehandeling		0,4 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Voederbiet		Sonata®			6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Voedergewassen m.u.v. luzerne		Sonata®			6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Vruchtbomen- en struiken		Sencor® vloeibaar	Eenjarige onkruiden	Grondbehandeling, tussen de rijen, nadat gewassen 1 jaar vast staan	1 per 12 maanden	0,75 L/ha		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Vruchtbomen- en struiken		Sencor® vloeibaar	Eenjarige onkruiden	Grondbehandeling, tussen de rijen, nadat gewassen 1 jaar vast staan	3 per 12 maanden	0,15 - 0,25 L/ha*		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Vruchtbomen- en struiken (bedekte teelt)		Previcur® Energy	Valse meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,15% (150 ml middel per 100 liter water)	1,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Vruchtbomen- en struiken (bedekte teelt)		Previcur® Energy	Pythium spp, Phytophthora spp	Aangietbehandeling	2 per 12 maanden	3 l/ 1000 m ²	30 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Vruchtbomen en -struiken (grondgebonden onbedekte teelt)		Sivanto® Prime	Bladluis, Cicaden, Groene appelwants, Appelbloesemkever	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,5 L/ha	0,5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Vruchtbomen en -struiken (onbedekte teelt)		Itineris®	Eenjarige onkruiden	Bodemtoepassing tussen de gewasrijen***	4 per teeltcyclus	0,1 L/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Vruchtbomen en -struiken (onbedekte teelt)		Roundup® Dynamic		Strokenbehandeling ⁵	2 per 12 maanden	1,4-2,1 L/ha op zwartstrook	1 L/ha ³	Artikel 51 EG 1107/2009
Vruchtbomen en -struiken (onbedekte teelt)		Serenade®	Grauwe schimmel, Sclerotinia, Echte meeldauw, Alternaria, Roest	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Vruchtbomen en -struiken (onbedekte teelt)		Serenade®	Pythium, Rhizoctonia, Fusarium	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Vruchtbomen en -struiken (onbedekte teelt)		Serenade®	Pythium, Rhizoctonia, Fusarium	Aangietbehandeling	6 per 12 maanden	5 L/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Vruchtbomen en -struiken (onbedekte teelt)		Soberan®	Eenjarige onkruiden	Bodemtoepassing tussen de gewasrijen***	4 per teeltcyclus	0,1 L/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Vruchtbomen- en struiken (onbedekte teelt)		Laudis®	Eenjarige onkruiden	Bodemtoepassing tussen de gewasrijen***	4 per teeltcyclus	0,1 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Vruchtgroenten (bedekte opkweek)		Serenade®	Pythium, Rhizoctonia, Fusarium	Aangietbehandeling	9 per 12 maanden	5 L/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Vruchtgroenten van Cucurbitaceae - eetbare schil (bedekte, niet grondgebonden teelt)		Previcur® Energy	Valse meeldauw	Gewasbehandeling	2 per teeltcyclus	0,17% (170 ml per 100 liter water)	2,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Vruchtgroenten van Cucurbitaceae – nieteetbare schil (bedekte substraatteelt)		Previcur® Energy	Pythium spp	Druppelbehandeling of aangietbehandeling	1 per 12 maanden	1 L/ha**	1 L/ha**	Artikel 51 EG 1107/2009
Vruchtgroenten van Cucurbitaceae – nieteetbare schil (bedekte substraatteelt)		Previcur® Energy	Pythium spp	Druppelbehandeling of aangietbehandeling	3 per 12 maanden	3 L/ha	3 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Vruchtgroenten van Cucurbitaceae eetbare schil (bedekte teelt)		Requiem® Prime	Trips, Wittevlieg, Mijten		12 per 12 maanden	0,65% (650 ml product in 100 liter water)	10 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Vruchtgroenten van Cucurbitaceae eetbare schil (bedekte teelt)		Sonata®			6 per 12 maanden	10 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Vruchtgroenten van Cucurbitaceae eetbare schil (m.u.v. komkommer)		FLIPPER® Plus	Bladluis, Wittevlieg, Trips, Mijten	Gewasbehandeling	5	1-1,5% (1-1,5 L middel per 100 L water) **	15 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Vruchtgroenten van Cucurbitaceae eetbare schil (onbedekte teelt)		Sonata®			6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Vruchtgroenten van cucurbitaceae met eetbare schil (bedekte teelt)		Luna® Privilege	Echte meeldauw, Mycosphaerella	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,04% (40 ml middel per 100 liter water)	0,60 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Vruchtgroenten van Cucurbitaceae met eetbare schil (bedekte teelt)		Serenade®	Grauwe schimmel, Echte meeldauw, Sclerotinia, Alternaria, Roest	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Vruchtgroenten van Cucurbitaceae met eetbare schil (bedekte teelt)		Serenade®	Pythium, Fusarium, Rhizoctonia	Druppelbehandeling	9 per 12 maanden	5 L/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Vruchtgroenten van Cucurbitaceae met niet eetbare schil (bedekte teelt)		Serenade®	Grauwe schimmel, Echte meeldauw, Sclerotinia, Alternaria, Roest	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Vruchtgroenten van Cucurbitaceae met niet eetbare schil (bedekte teelt)		Serenade®	Pythium, Fusarium, Rhizoctonia	Druppelbehandeling	9 per 12 maanden	5 L/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Vruchtgroenten van Cucurbitaceae niet-eetbare schil (bedekte teelt)		FLIPPER® Plus	Bladluis, Wittevlieg, Trips, Mijten	Gewasbehandeling	5	1-1,5% (1-1,5 L middel per 100 L water) **	15 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Vruchtgroenten van Cucurbitaceae niet-eetbare schil (bedekte teelt)		Requiem® Prime	Trips, Wittevlieg, Mijten		12 per 12 maanden	0,65% (650 ml product in 100 liter water)	10 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Vruchtgroenten van Cucurbitaceae niet-eetbare schil (bedekte teelt)		Sonata®			6 per 12 maanden	10 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Vruchtgroenten van Cucurbitaceae niet-eetbare schil (onbedekte teelt)		Sonata®			6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Vruchtgroenten van Malvaceae (bedekte teelt)		Sonata®			6 per 12 maanden	10 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Vruchtgroenten van Malvaceae (onbedekte teelt)		Sonata®			6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Vruchtgroenten van Malvaceae (bedekte teelt)		Serenade®	Grauwe schimmel, Echte meeldauw, Sclerotinia, Alternaria, Roest	Gewasbehandeling	9 per 12 maanden	8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Vruchtgroenten van Malvaceae (bedekte teelt)		Serenade®	Pythium, Fusarium, Rhizoctonia	Druppelbehandeling	9 per 12 maanden	5 L/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Waterkers (bedekte teelt)		Batavia®	Groene slaluis, Groene perzikluis, Katoenluis, Bruine slaluis	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,75 l/ha	0,75 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Waterkers (bedekte teelt)		FLIPPER® Plus	Bladluis, Wittevlieg, Trips	Gewasbehandeling, vanaf BBCH 40 (vorming van de oogstbare vegetatieve plantendelen)	5	1% (1 L middel per 100 L water)	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Wintergraan m.u.v. wintertarwe en wintergerst		Sonata®			6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Winterrogge		Herold®	Eenjarige breedbladige onkruiden, Duist, Windhalm	Voor opkomst	1 per teeltcyclus	0,6 L/ha ¹⁾		Artikel 51 EG 1107/2009
Winterrogge		Herold®	Eenjarige breedbladige onkruiden, Duist, Windhalm	Na opkomst	1 per teeltcyclus	0,6 L/ha ¹⁾		Artikel 51 EG 1107/2009
Witlof (onbedekte teelt)		Sonata®			6 per 12 maanden	5 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Witlof (pennenteelt)		BIO 1020®		inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Witlof (pennenteelt)		Decis® Protech	Vliegen en muggen, Wortelvlieg	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Witlof (pennenteelt)		Movento®	Bladluis	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Witlof (pennenteelt)		Serenade®	Sclerotinia, Echte meeldauw, Alternaria, Grauwe schimmel, Roest	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5-8 l/ha	8L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Witlof (pennenteelt)		Serenade®	Pythium, Wortelrot, Rhizoctonia, Fusarium	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 l/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Witlof (pennenteelt) (onbedekte teelt)		Batavia®	Wortelluis, Bladluis	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,75 L/ha	0,75 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Witlof (trekteelt)		Luna® Privilege		Op de pennen na oogst en voor opslag behandeling	1 per teeltcyclus	10 ml/ 1 ton wortelen	-	Artikel 51 EG 1107/2009
Witlof (trekteelt)		Previcur® Energy	Phytophthora spp, Pythium spp	Kraagbehandeling	1 per 12 maanden	20 ml/m ²	20 ml/m ²	Artikel 51 EG 1107/2009
Witlof (trekteelt)		Previcur® Energy	Phytophthora spp, Pythium spp	Toevoegen aan proces water	1 per 12 maanden	0,04% (40 ml per 100 L water)	0,04% (40 ml per 100 L water)	Artikel 51 EG 1107/2009
Wortel (bedekte teelt)		FLIPPER® Plus	Bladluis, Wittevlies, Trips	Gewasbehandeling, vanaf BBCH 40 (begin wortelontwikkeling)	5	1% (1 L middel per 100 L water)	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Wortel- en knolgewassen		BIO 1020®		inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Wortel- en knolgewassen m.u.v. wortelen		Velum® Prime		grondbehandeling	1 per teeltcyclus	0,625 l/ha [*]		Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Wortel- en knolgewassen m.u.v. wortelen		Verango®		grondbehandeling	1 per teeltcyclus	0,625 l/ha*		Artikel 51 EG 1107/2009
Wortelgewassen (Umbelliferae) (bedekte teelt)		Sonata®			6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Wortelgewassen (Umbelliferae) m.u.v. wortelen		Serenade®	Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Wortelgewassen (umbelliferae) m.u.v. wortelen (onbedekte teelt)		Sonata®			6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Wortelgewassen m.u.v. wortel (onbedekte teelt)		Decis® Protech	Vliegen en muggen, Wortelvlieg	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Wortelgewassen m.u.v. wortelen (onbedekte teelt)		Batavia®	Bladluis	Gewasbehandeling	4 per 12 maanden	0,45 L/ha	0,45 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Wortelgewassen m.u.v. wortelen (onbedekte teelt)		Batavia®	Wortelluis, Bladvlo	Gewasbehandeling	4 per 12 maanden	0,75 L/ha	0,75 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Wortelpeterselie		Sencor® vloeibaar	Eenjarige onkruiden	Na opkomst (vanaf 5 cm gewashoogte)	3 per teeltcyclus	0,1 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Wortelpeterselie (bedekte teelt)		FLIPPER® Plus	Bladluis, Wittevlieg, Trips	Gewasbehandeling, vanaf BBCH 40 (begin wortelontwikkeling)	5	1% (1 L middel per 100 L water)	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Wortelpeterselie (onbedekte teelt)		Movento®		Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,3 l/ha	0,3 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Wortelpeterselie (onbedekte teelt)		Movento®		Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Wortelpeterselie, pastinaak, knolraap, koolraap en schorseneer (onbedekte teelt)		Flint®	Alternaria spp, Meeldauw			0,4 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Wouw		Serenade®	Sclerotinia, Echte meeldauw, Alternaria, Grauwe schimmel, Roest	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5-8 l/ha	8 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Yam		Sonata®			6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Yam (bedekte teelt)		FLIPPER® Plus	Bladluis, Wittevlieg, Trips	Gewasbehandeling, vanaf BBCH 40 (begin knolontwikkeling)	5	1% (1 L middel per 100 L water)	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Zaaiui (onbedekte teelt)		Serenade®	Witrot	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	5-10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Zeeaster (bedekte teelt)		FLIPPER® Plus	Bladluis, Wittevlieg, Trips	Gewasbehandeling, vanaf BBCH 40 (vorming van de oogstbare vegetatieve plantendelen)	5	1% (1 L middel per 100 L water)	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Zeekool (onbedekte teelt)		Florbac®	Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Zeekool (onbedekte teelt)		Serenade®	Grauwe schimmel, Sclerotinia	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5 l/ha	5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Zeekool (onbedekte teelt)		Serenade®	Pythium, Rhizoctonia	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 l/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Zeekool (onbedekte teelt)		Xentari®	Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Zilverui (onbedekte teelt)		Challenge®	Eenjarige onkruiden	Na opkomst	4 per teeltcyclus	0,25 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Zilverui (onbedekte teelt)		InFinito®	Valse meeldauw		3 per teeltcyclus	1,6 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Zilverui (onbedekte teelt)		Serenade®	Botrytis-bladvlekkenziekte	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Zilverui (onbedekte teelt)		Serenade®	Pythium, Fusarium	Grondbehandeling	1 per 12 maanden	10 L/ha	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Zoete aardappel		Sonata®			6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Zoete aardappel (bedekte teelt)		FLIPPER® Plus	Bladluis, Wittevlieg, Trips	Gewasbehandeling, vanaf BBCH 40 (begin knolontwikkeling)	5	1% (1 L middel per 100 L water)	10 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Zomerbloemen (onbedekte teelt)		Challenge®	Eenjarige onkruiden	Voor opkomst	1 per teeltcyclus	1,5 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Zomergraan m.u.v. zomertarwe en zomergerst		Sonata®			6 per 12 maanden	5-10 l/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Zonnebloem		Challenge®	Eenjarige onkruiden	Voor opkomst	1 per teeltcyclus	2-3 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Zonnebloem (oliehoudende zaden)		Roundup® Dynamic		Pleksgewijs spuiten, kort voor oogst	1 per 12 maanden	1,4-4,3 L/ha	0,43 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Zure kers		Ethrel® A			1 per 12 maanden	0,75 l/ha	0,75 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Zwaardherik		Rudis®	Alternaria, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	1	0,4 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Zwenkgras		Serenade®	Septoria, Kroonroest, Bruine roest, Echte meeldauw, Alternaria	Gewasbehandeling	6 per 12 maanden	5-8 L/ha	8 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Stand: 23-4-2024