

Kleine toepassingen / kleine teelten

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Aalbes en kruisbes (onbedekte teelt)		Flint®	Botrytis, Echte meeldauw		2 per teeltcyclus	0,4 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Aardbei (bedekte teelt)		Luna® Privilege	Grauwe schimmel, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,05% (50 ml middel per 100 liter water)	0,50 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Aardbei (bedekte teelt)		Serenade®	Echte meeldauw		6 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Aardbei (onbedekte teelt)		Met52® OD	Californische trips, Bonenspintmijt		6 per teeltcyclus	1,25 l/ha	1,25 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Aardbei (onbedekte teelt)		Serenade®	Grauwe schimmel, Echte meeldauw		6 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Andijvie		Flint®	Botrytis, Sclerotinia			0,4 kg/ha		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Andijvie (onbedekte teelt)		Movento®	Bladluis	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Aromatische kruidgewassen		Previcur® Energy	Phytophthora spp	Gewasbehandeling	2 per teeltcyclus	2,5 l/ha	2,5 l/ha	Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Aromatische kruidgewassen (onbedekte teelt)		InFinito®	Valse meeldauw		2 per teeltcyclus	1,6 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Aromatische kruidgewassen (onbedekte teelt)		Movento®	Bladluis	Gewasbehandeling op niet bloeiende gewassen of na de bloei	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Artisjok (onbedekte teelt)		Xentari®	Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Asperge		Bio 1020		inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Asperge (bedekte teelt)		Xentari®	Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Asperge (onbedekte teelt)		Luna® Sensation	Sclerotienrot, Grauwe schimmel	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Asperge (onbedekte teelt)		Serenade®	Grauwe schimmel		6 per 12 maanden	8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Asperge (onbedekte teelt)		Xentari®	Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Asperge, Bleekselderij, Rabarber, Knolvenkel (bedekte teelt)		Serenade®	Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria		9 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Aubergine (bedekte teelt)		Cantack®	Spintmijten		2	0,1% (100 ml per 100 liter water)	1 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Augurk, Courgette (onbedekte teelt)		Serenade®	Grauwe schimmel, Echte meeldauw		9 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Baby leaves (bedekte teelt)		Xentari®	Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Baby leaves (onbedekte teelt)		Xentari®	Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bedekte teelt van andijvie		Fenomenal	Valse meeldauw	Gewasbehandeling	3 per teeltcyclus	2,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bedekte teelt van sla (Lactucae spp)		Fenomenal	Valse meeldauw	Gewasbehandeling	3 per teeltcyclus	2,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bessen		Cantack®	Spintmijten		1	0,1% (100 ml per 100 liter water)	1,2 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bessen		Serenade®	Grauwe schimmel, Echte meeldauw		9 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bessen (bedekte teelt)		Met52® OD	Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt, Californische trips		10 per 12 maanden	0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bessen (m.u.v. kiwibes) (bedekte teelt)		Calypso®	Bladluis, Wants	Gewasbehandeling	3 per teeltcyclus	0,025% (25 ml/100 l water)	0,25 l/ha	Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Bessen (onbedekte teelt)		Met52® OD	Tabakstrips, Bonenspintmijt, Californische trips		6 per 12 maanden	1,2 l/ha	1,2 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bladgroenten		Bio 1020		inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Bladgroenten		Serenade®	Grauwe schimmel, Sclerotinia		6 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Blauwe bes (onbedekte teelt)		Flint®	Anthrachnose, Botrytis		2 per teeltcyclus	0,4 kg/ha		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Blauwmaanzaad		Calypso®	Bladluis	Gewasbehandeling	2 per teeltcyclus	0,15 l/ha	0,15 l/ha	Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Bleekselderij (onbedekte teelt)		Calypso®	Bladluis, Wants	Gewasbehandeling	2 per teeltcyclus	0,25 l/ha	0,25 l/ha	Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Bleekselderij (onbedekte teelt)		Serenade®	Septoria		6 per 12 maanden	8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bloembollen en bloemknollen m.u.v. lelie en tulp (onbedekte teelt)		Luna® Privilege	Sclerotiënrot	Veurbehandeling	1 per teeltcyclus	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bloembollen en bloemknollen, met uitzondering van tulp en lelie (onbedekte teelt)		Luna® Sensation	Sclerotiënrot	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bloemenzaadteelt		Bio 1020		inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bloemenzaadteelt		Serenade®	Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw		9 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bloemenzaadteelt (onbedekte teelt)		Luna® Sensation	Sclerotiënrot, Grauwe schimmel	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bloemisterijgewassen (bedekte grondgebonden teelt)		Previcur® Energy	Valse meeldauw	Aangietbehandeling	2 per 12 maanden	3 l/1000 m ²	30 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bloemisterijgewassen (bedekte teelt)		Previcur® Energy	Valse meeldauw	Zaadbehandeling	1 per 12 maanden	15 ml/kg mengsel zaad+zand	0,15 l/ha	Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)		Bio 1020		inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)		Luna® Sensation	Sclerotiënrot, Grauwe schimmel, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)		Met52 [®] OD	Kaswittevlieg		6 per teeltcyclus	0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,25 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)		Montego [®]	Bodemschimmels	Grondbehandeling voor of tijdens planten			10 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)		Previcur [®] Energy	Kiem- en bodemschimmels	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	1,5 l/ha	1,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)		Serenade [®]	Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw		9 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bloemkool (bedekte teelt)		Serenade [®]	Grauwe schimmel, Sclerotinia, Spikkelziekte		9 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bloemkoolachtigen (bedekte opkweek)		Previcur [®] Energy	Phytophthora spp	Aangietbehandeling	2 per 12 maanden	3 L/1000 m2	30 l/ha	Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Bloemkoolachtigen (onbedekte teelt)		Serenade [®]	Xanthomonas		6 per 12 maanden	8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Boerenkool (onbedekte teelt)		Flint [®]	Spikkelziekte, Witte roest		12 per 12 maanden	0,2 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bolbloemen (bedekte teelt)		Luna [®] Sensation	Sclerotienrot	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bolbloemen en knobloemen (bedekte teelt)		Luna [®] Privilege	Grauwe schimmel, Vuur	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bolbloemen en knobloemen (bedekte teelt)		Serenade [®]	Grauwe schimmel, Sclerotinia		9 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Boomkwekerijgewassen (bedekte containerteelt)		Mogeton [®]	Algen, Bladmossen, Levermossen	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,36% (36 gram middel per 10 liter water)	1,62 kg/ha	Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)		Bio 1020		inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)		Serenade [®]	Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw, Bacterieziekten		9 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Boomkwekerijgewassen (onbedekte teelt)		Serenade [®]	Bacterieziekten		9 per 12 maanden	8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Boomkwekerijgewassen, m.u.v. de opkweek van druif (bedekte teelt)		Luna® Sensation	Grauwe schimmel, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Boon met peul		Serenade®	Grauwe schimmel, Sclerotinia, Echte meeldauw		6 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Boon met peul (bedekte teelt)		Luna® Privilege	Grauwe schimmel, Sclerotienrot, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,05% (50 ml middel per 100 liter water)	0,50 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Boon met peul (bedekte teelt)		Met52® OD	Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt, Californische trips		10 per 12 maanden	0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,8 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Boon met peul (onbedekte teelt)		Flint®	Sclerotinia		12 per 12 maanden	0,4 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bos- en haagplantsoen		Sencor® vloeibaar	Eenjarige onkruiden	Grondbehandeling, tussen de rijen, nadat gewassen 1 jaar vast staan	1 per 12 maanden	0,75 L/ha		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Bos- en haagplantsoen		Sencor® vloeibaar	Eenjarige onkruiden	Grondbehandeling, tussen de rijen, nadat gewassen 1 jaar vast staan	3 per 12 maanden	0,15 - 0,25 L/ha*		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Bos- en haagplantsoen (bedekte teelt)		Previcur® Energy		Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,15% (150 ml middel per 100 liter water)	1,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bosui (bedekte teelt)		Serenade®	Botrytis-bladvlekkenziekte		9 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Bosuien (bedekte teelt)		Xentari®	Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Bosuien (onbedekte teelt)		Xentari®	Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Braam en framboos (onbedekte teelt)		Flint®	Botrytis, Echte meeldauw		2 per teeltcyclus	0,4 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Braam- en framboosachtigen		Cantack®	Spintmijten		1	0,1% (100 ml per 100 liter water)	1,2 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Braam- en framboosachtigen (bedekte teelt)		Met52® OD	Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt, Californische trips		10 per 12 maanden	0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Braam- en framboosachtigen (onbedekte teelt)		Met52® OD	Tabakstrips, Bonenspintmijt, Californische trips		6 per 12 maanden	1,25 l/ha	1,25 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Braam- en framboosachtigen (Rubus spp) (onbedekte teelt)		Movento®	Bladluis	Gewasbehandeling na de oogst	2 per 12 maanden	0,05% (50 ml middel per 100 liter water)	0,75 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Braam- en framboosachtigen (Rubus spp.)		Serenade®	Grauwe schimmel, Echte meeldauw		9 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Ceanotis, Chamaecyparis, Escallonia, Viburnum, Rhododendron en Azalea		Fenomenal	Tak-phytophthora	Gewasbehandeling		0,25% (250 g middel per 100 liter water) in de bedekte teelt of 2.5 kg middel per hectare in de onbedekte teelt.		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Chinese kool (bedekte teelt)		Serenade®	Grauwe schimmel, Sclerotinia, Spikkelziekte		9 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Chinese kool (onbedekte teelt)		Calypso®	Bladluis	Gewasbehandeling	2 per teeltcyclus	0,25 l/ha	0,25 l/ha	Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Chrysant		Montego®	Bodemschimmels	Aangietbehandeling	1 per 12 maanden	10 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Chrysant (bedekt teelt)		Movento®	Bladluis	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Cichorei		Bio 1020		inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Cichorei		Serenade®	Sclerotinia, Echte meeldauw, Alternaria		6 per 12 maanden	8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Cichorei		Tramat® 200		na opkomst	4 per teeltcyclus	0,25-0,5 l/ha ¹	1 l/ha per teeltcyclus	Artikel 51 EG 1107/2009
Coniferen (bedekte teelt)		Previcur® Energy	Kiem- en bodemschimmels, Valse meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,15% (150 ml middel per 100 liter water)	1,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Dahlia (onbedekte teelt)		Cantack®	Spintmijten		1	0,1% (100 ml per 100 liter water)	0,4 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Druif		Serenade®	Grauwe schimmel, Echte meeldauw		9 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Druif (bedekte teelt)		Met52® OD	Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt, Californische trips		10 per 12 maanden	0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,8 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Druif (onbedekte teelt)		Luna® Sensation	Echte meeldauw, Roodvuur	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,2 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Druif (onbedekte teelt)		Met52® OD	Tabakstrips, Bonenspintmijt, Californische trips		6 per 12 maanden	1,25 l/ha	1,25 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Druif (onbedekte teelt)		Movento®	Bladluis	Gewasbehandeling na de bloei	2 per 12 maanden	0,05% (50 ml middel per 100 liter water)	0,6 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Druiven (onbedekte teelt)		Flint®	Echte meeldauw		2 per teeltcyclus	0,25 kg/ha		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Durum wintertarwe		Atlantis® Star			1 per teeltcyclus	0,2 kg/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Durum wintertarwe		Atlantis® Star			1 per teeltcyclus	0,33 kg/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Durum wintertarwe		Cossack® Star			1 per teeltcyclus	0,18 - 0,2 kg/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Erwt met peul (bedekte teelt)		Serenade®	Grauwe schimmel, Sclerotinia		6 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Erwt met peul (onbedekte teelt)		Calypso®	Bladluis	Gewasbehandeling	2 per teeltcyclus	0,13 l/ha	0,13 l/ha	Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Erwt zonder peul		Calypso®	Bladluis	Gewasbehandeling	2 per teeltcyclus	0,2 l/ha	0,2 l/ha	Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Framboos (bedekte teelt)		Calypso®	Bladluis	Gewasbehandeling	3 per 12 maanden	0,025% (25 ml/100 l water)	0,25 l/ha	Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Freesia, muscari, ixia, scilla, sparaxis en trigidia		Sencor® vloeibaar	Eenjarige onkruiden		3 per 12 maanden	0,05 - 0,1 L/ha*		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Gladiolen (onbedekte teelt)		Bio 1020		inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Gladiool		Sencor® vloeibaar	Eenjarige onkruiden	Na opkomst	3 per 12 maanden	0,05 - 0,1 L/ha*		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Gladiool (onbedekte teelt)		Luna® Privilege	Droogrot	Veurbehandeling	1 per teeltcyclus	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Graszaadteelt		Prosaro®	Zwarte roest, Kroonroest, Bruine vlekkenroest, Oranje-strepenroest, Bladvlekkenziekte		1 per 12 maanden	1 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Graszaadteelt		Tramat® 500	Eenjarige onkruiden	Voor opkomst	1 per 12 maanden	0,5 - 2 l/ha. ^{1 2}		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Graszaadteelt (m.u.v. Engels en Italiaans raaigras)		Tramat® 500	Eenjarige onkruiden	Na opkomst	1 per 12 maanden	2 - 3,5 l/ha. ^{1 2}		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Graszaadteelt met uitzondering van Engels en Italiaans raaigras		Tramat® 200		over het gewas	1 per teeltcyclus	10 l/ha	10 l/ha per teeltcyclus	Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Graszodenteelt		Bio 1020		inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Graszodenteelt		Prosaro®	Kroonroest, Bladvlekkenziekte, Fusarium			1 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Graszodenteelt		Puma® Extra	Eenjarige grasachtige onkruiden	Over het gewas	1 per 12 maanden	0,8 - 1,2 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Graszodenteelt		Sencor® vloeibaar	Eenjarige onkruiden	Na opkomst	1 per 12 maanden	0,75 L/ha		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Graszodenteelt		Sencor® vloeibaar	Eenjarige onkruiden	Na opkomst	5 per 12 maanden	0,15 - 0,5 L/ha*		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Graszodenteelt		Tramat® 200		over het gewas	1 per 12 maanden	2,5 - 10 l/ha	10 l/ha per 12 maanden	Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Graszodenteelt		Tramat® 500	Eenjarige onkruiden	Voor opkomst	1 per 12 maanden	0,5 - 1 l/ha. ^{1 2}		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Graszodenteelt		Tramat® 500	Eenjarige onkruiden	Na opkomst	1 per 12 maanden	2 l/ha. ²		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Haver		Prosaro®	Bladvlekkenziekte, Echte meeldauw, DTR, Bruine roest, Gele roest, Aarfusarium		1 per 12 maanden	1 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Hyacint		Sencor® vloeibaar	Eenjarige onkruiden	Na opkomst	3 per 12 maanden	0,05 - 0,1 L/ha*		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Incarvillea (onbedekte teelt)		InFinito®	Aardappelziekte		3 per teeltcyclus	1,6 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Iris		Sencor® vloeibaar	Eenjarige onkruiden	Na komst	3 per 12 maanden	0,05 - 0,1 L/ha*		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Kardoer (onbedekte teelt)		Xentari®	Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Kers (bedekte teelt)		Met52® OD	Bonenspintmijt		10 per 12 maanden	0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,8 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Kers (onbedekte teelt)		Met52® OD	Bonenspintmijt		6 per 12 maanden	0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,8 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Kiemgroenten (bedekte teelt) m.u.v. tuinkers en rucolakers		Xentari®	Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Kiwi (bedekte teelt)		Met52® OD	Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt, Californische trips		10 per 12 maanden	0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,8 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Kiwi (bedekte teelt)		Xentari®	Rupsen		8 per 12 maanden	0,1% (100 ml middel per 100 liter water)	1,5 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Kiwi (onbedekte teelt)		Met52® OD	Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt, Californische trips		6 per 12 maanden	1,2 l/ha	1,2 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Kiwi (onbedekte teelt)		Xentari®	Rupsen		8 per 12 maanden	0,1% (100 ml middel per 100 liter water)	1,5 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Kleinfruit (aardbei, bessen, druif en braam- en framboosachtigen)		Bio 1020		inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Knoflook		Xentari®	Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Knolraap		Rudis® WE	Alternaria, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	3 per teeltcyclus	0,4 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Knolraap, koolraap, aardpeer, Japanse aardappel, zoete aardappel, rode biet, knolselderij, schorseneer, mierikswortel en yam		Serenade®	Sclerotinia, Alternaria		6 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Knolselderij		Challenge®	Eenjarige onkruiden	Na uitplanten	1 per teeltcyclus	1 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Knolselderij (onbedekte teelt)		Luna® Sensation	Sclerotienrot, Bladvlekkenziekte	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,5 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Knolvenkel (bedekte teelt)		Xentari®	Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Knolvenkel (onbedekte teelt)		Calypso®	Bladluis, Wants	Gewasbehandeling	2 per teeltcyclus	0,25 l/ha	0,25 l/ha	Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Knolvenkel (onbedekte teelt)		Xentari®	Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Komkommer (bedekte teelt)		Cantack®	Spintmijten		2	0,1% (100 ml per 100 liter water)	1 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Koolgewassen (bedekte teelt)		Met52® OD	Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt, Californische trips		10 per 12 maanden	1,25 l/ha	1,25 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Koolraap		Rudis® WE	Alternaria, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	3 per teeltcyclus	0,4 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Koolrabi		Serenade®	Sclerotinia		6 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Koolzaad		Folicur®	Spikkelziekte		2 per teeltcyclus	1 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Koolzaad		Folicur® SC	Spikkelziekte	Gewasbehandeling	2 per teeltcyclus	0,6 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Koolzaad		Prosaro®	Vlekkenziekte, Rattenkeutelziekte, Phoma		1 per 12 maanden	1 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Koolzaad (oliehoudende zaden)		Skyway® Xpro	Vlekkenziekte, Sclerotinia, Phoma		1 per teeltcyclus	1,0 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Krokus		Sencor® vloeibaar	Eenjarige onkruiden	Na opkomst	3 per 12 maanden	0,05 - 0,1 L/ha*		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Kruiden		Flint®	Echte meeldauw, Valse meeldauw		3 per teeltcyclus	0,4 kg/ha		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Kruidenteelt (vers of gedroogd)		Serenade®	Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw		9 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Kruidenteelt vers of gedroogd		Bio 1020		inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Kruidenteelt vers of gedroogd (bedekte teelt)		Met52® OD	Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt, Californische trips		10 per 12 maanden	1,25 l/ha	1,25 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Kruidenteelt vers of gedroogd (onbedekte teelt)		Met52 [®] OD	Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt, Californische trips		6 per 12 maanden	1,25 l/ha	1,25 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Kweepeer, mispel en overige pitvruchten		Flint [®]	Schurft, Echte meeldauw		3 per seizoen	0,01% (10 gram per 100 liter water)		Artikel 51 EG 1107/2009
Lijnzaad (oliehoudende zaden)		Skyway [®] Xpro	Vlekkenziekte, Sclerotinia, Phoma		1 per teeltcyclus	1,0 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Lijsterbes (bedekte teelt)		Previcur [®] Energy		Zaadbehandeling	1 per 12 maanden	15 ml/kg mengsel zaad+zand	0,15 l/ha	Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Lupine (peulvrucht)		Bio 1020		inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Lupine (voedergewassen)		Prosaro [®]	Grauwe schimmel, Rattenkeutelziekte, Roest		1 per 12 maanden	1 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Medicinale kruidgewassen m.u.v. kamille (onbedekte teelt)		Movento [®]	Bladluis	Gewasbehandeling op niet bloeiende gewassen of na de bloei	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Meekrap		Flint [®]	Alternaria spp, Meeldauw			0,4 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Mosterd		Calypso [®]	Bladluis	Gewasbehandeling	2 per teeltcyclus	0,15 l/ha	0,15 l/ha	Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Narcis		Sencor [®] vloeibaar	Eenjarige onkruiden	Na opkomst	3 per 12 maanden	0,05 - 0,1 L/ha*		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Noten		Serenade [®]	Bacterieziekten		9 per 12 maanden	8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Noten		Xentari [®]	Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Oliehoudende zaden		Bio 1020		inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Oliehoudende zaden		Met52 [®] OD	Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt		6 per teeltcyclus	1,25 l/ha	1,25 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Oliehoudende zaden		Xentari [®]	Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Oliehoudende Zaden		Serenade [®]	Grauwe schimmel, Sclerotinia		6 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Onbedekte teelt van andijvie		Fenomenal	Valse meeldauw	Gewasbehandeling	3 per teeltcyclus	2,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Onbedekte teelt van Zantedeschia		Fenomenal	Erwinia carotova	Dompelbehandeling		0,5% (500 gram middel per 100 L dompelveïstof), 200-300 L dompelveïstof per ha toepassen.		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Onbedekte teelt van Zantedeschia		Fenomenal	Erwinia carotova	Gewasbehandeling		2,5 kg/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Particuliere Tuinen		Calypso [®]	Bladluis	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,25 l/ha	0,25 l/ha	Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Pastinaak		Rudis [®] WE	Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	3 per teeltcyclus	0,4 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Peulvruchten		Bio 1020		strooien en inwerken voor zaaien of planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Peulvruchten		Met52 [®] OD	Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt		6 per teeltcyclus	1,25 l/ha	1,25 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Peulvruchten		Prosaro [®]	Grauwe schimmel, Rattenkeutelziekte, Roest		1 per 12 maanden	1 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Peulvruchten		Serenade [®]	Grauwe schimmel, Sclerotinia		6 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Peulvruchten		Xentari [®]	Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Pioen (bedekte teelt)		Luna [®] Sensation	Grauwe schimmel, Sclerotienrot	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,8 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Pioen (onbedekte teelt)		Luna® Sensation	Grauwe schimmel, Sclerotienrot	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,8 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Pitvruchten		Serenade®	Bacterievuur		9 per 12 maanden	8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Pitvruchten m. u. v . appel en peer		Movento®	Bladluis	Gewasbehandeling na de bloei	2 per 12 maanden	0,05% (50 ml middel per 100 liter water)	0,75 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Pitvruchten m. u. v . appel en peer		Movento®	Appelbloedluis, Bladvlo	Gewasbehandeling na de bloei	2 per 12 maanden	0,1% (100 ml middel per 100 liter water)	1 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Pompoen-achtigen, Meloen (onbedekte teelt)		Serenade®	Grauwe schimmel, Echte meeldauw		9 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Potplanten (bedekte teelt)		Mogeton®	Algen, Bladmossen, Levermossen	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,36% (36 gram middel per 10 liter water)	1,62 kg/ha	Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Prei		InFinito®	Valse meeldauw, Papiervlekkenziekte		3 per teeltcyclus	1,6 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Prei		Serenade®	Alternaria		9 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Prei (onbedekte teelt)		Xentari®	Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Pruim (bedekte teelt)		Met52® OD	Pruimenmot		10 per 12 maanden	0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,8 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Pruim (onbedekte teelt)		Flint®	Monilia		2 per seizoen	0,01% (10 gram per 100 liter water)		Artikel 51 EG 1107/2009
Pruim (onbedekte teelt)		Met52® OD	Pruimenmot		6 per 12 maanden	0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,8 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Quinoa		Serenade®	Sclerotinia, Echte meeldauw, Alternaria		6 per 12 maanden	8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Rabarber (bedekte teelt)		Xentari®	Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Rabarber (onbedekte teelt)		Xentari®	Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Radijs, rammenas en mierikswortel (onbedekte teelt)		Flint®	Echte meeldauw, Alternaria, Septoria		12 per 12 maanden	0,26 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Radijs-achtigen		Serenade®	Sclerotinia, Alternaria		6 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Rietzwenkgras		Puma® Extra	Eenjarige grasachtige onkruiden	Over het gewas	1 per 12 maanden	1,2 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Rode biet		Betanal® Maxxpro	Eenjarige breedbladige onkruiden		5 per teeltcyclus	0,9 - 1,5 l/ha (afhankelijk van het ontwikkelingsstadium van het onkruid.)	4,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Rode biet (onbedekte teelt)		Flint®	Echte meeldauw, Alternaria, Septoria		12 per 12 maanden	0,26 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Rode biet (onbedekte teelt)		Rudis®	Echte meeldauw, Bladvlekkenziekte	Gewasbehandeling		0,4 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Rozen (bedekte teelt)		Serenade®	Echte meeldauw		25 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Rozen (onbedekte teelt)		Previcur® Energy		Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	1,5 l/ha	1,5 l/ha	Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Rucola (onbedekte teelt)		InFinito®	Valse meeldauw		2 per teeltcyclus	1,6 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Rucola (onbedekte teelt)		Movento®	Bladluis	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Sierheesters (bedekte teelt)		Previcur® Energy		Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,15% (150 ml middel per 100 liter water)	1,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Sjalotten		Xentari®	Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Sjalotten, bosui en knoflook (onbedekte teelt)		InFinito®	Valse meeldauw		3 per teeltcyclus	1,6 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Sla (Lactuca spp.) (bedekte teelt)		Luna® Sensation	Grauwe schimmel, Sclerotienrot	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,8 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Sla (Lactuca spp.) (bedekte teelt)		Previcur® Energy	Valse meeldauw	Gewasbehandeling	2 per teeltcyclus	2,5 l/ha	2,5 l/ha	Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Sla (Lactuca spp.) (onbedekte teelt)		Luna® Sensation	Grauwe schimmel, Sclerotienrot	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,8 l/ha		Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Sla, met uitzondering van veldsla (bedekte teelt)		Flint®	Botrytis, Sclerotinia		3 per teeltcyclus	0,4 kg/ha		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Sluitkool		Serenade®	Xanthomonas		6 per 12 maanden	8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Sluitkoolachtigen (bedekte opkweek)		Previcur® Energy	Pythium spp, Phytophthora spp	Aangietbehandeling	2 per 12 maanden	3 L/1000 m²	30 l/ha	Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Sojaboon		Sencor® vloeibaar	Eenjarige onkruiden	Voor opkomst	1 per teeltcyclus	0,5 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Sorghum		Serenade®	Sclerotinia, Echte meeldauw, Alternaria		6 per 12 maanden	8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Spelt		Alena®			1 per teeltcyclus	1 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Spelt		Atlantis® Star			1 per teeltcyclus	0,2 kg/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Spelt		Atlantis® Star			1 per teeltcyclus	0,33 kg/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Spelt		Cossack® Star			1 per teeltcyclus	0,18 - 0,2 kg/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Spelt		Herold®	Eenjarige breedbladige onkruiden, Duist, Windhalm	Voor opkomst	1 per teeltcyclus	0,6 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Spelt		Herold®	Eenjarige breedbladige onkruiden, Duist, Windhalm	Na opkomst	1 per teeltcyclus	0,6 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Steenvruchten		Serenade®	Grauwe schimmel, Monilia, Pseudomonas		6 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Stengelgroenten (bedekte teelt)		Met52® OD	Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt, Californische trips		10 per teeltcyclus	1,25 l/ha	1,25 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Struisgras		Hussar® OD	Eenjarige breedbladige onkruiden	Over het gewas	1 per 12 maanden	100 ml/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Suikermais		Laudis®	Eenjarige onkruiden		1 per teeltcyclus	2,25 l/ha*		Artikel 51 EG 1107/2009
Suikermais		Laudis®	Eenjarige onkruiden		2 per teeltcyclus	1,125 l/ha*		Artikel 51 EG 1107/2009
Suikermaïs		Laudis® WG	Eenjarige onkruiden		1 per teeltcyclus	0,5 kg/ha ¹		Artikel 51 EG 1107/2009
Suikermaïs		Laudis® WG	Eenjarige onkruiden		2 per teeltcyclus	0,25 kg/ha ²		Artikel 51 EG 1107/2009
Suikerwortel, wortelpeterselie, pastinaak, knolraap, koolraap, schorseneer en mierikswortel (onbedekte teelt)		Rudis®	Alternaria, Echte meeldauw	Gewasbehandeling		0,4 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Teff		Hussar® OD	Eenjarige breedbladige onkruiden	Na opkomst	1 per teeltcyclus	100 ml/ha		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Tijdelijk onbeteeld terrein met een teeltverbod vanwege knolcyperus		Sencor® vloeibaar	Knolcyperus	Na opkomst van het onkruid	1 per 12 maanden	0,75 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Triticale		Alena®			1 per teeltcyclus	1 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Triticale		Herold®	Eenjarige breedbladige onkruiden, Duist, Windhalm	Voor opkomst	1 per teeltcyclus	0,6 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Triticale		Herold®	Eenjarige breedbladige onkruiden, Duist, Windhalm	Na opkomst	1 per teeltcyclus	0,6 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Tuinkers, veldsla (bedekte teelt)		Luna® Privilege	Grauwe schimmel, Sclerotienrot	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,50 l/ha	0,50 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Tweedejaars plantui		Rudis®	Uienbrand, Witrot, Fusarium	Dompelbehandeling		0,2% (200 ml per 100 liter water)		Artikel 51 EG 1107/2009
Vaste planten		Bio 1020		inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Vaste planten (bedekte teelt)		Luna® Sensation	Sclerotienrot, Grauwe schimmel, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Vaste planten (onbedekte teelt)		Luna® Sensation	Sclerotienrot, Grauwe schimmel, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Vaste plantenteelt		Serenade®	Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw		9 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Vaste plantenteelt (bedekte containerteelt)		Mogeton®	Algen, Bladmossen, Levermossen	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,36% (36 gram middel per 10 liter water)	1,62 kg/ha	Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Vaste plantenteelt (bedekte teelt)		Previcur® Energy		Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,15% (150 ml middel per 100 liter water)	1,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)		Previcur® Energy		Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	1,5 l/ha	1,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Veldboon (peulvrucht)		Bio 1020		inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Veldboon (peulvruchten)		Prosaro®	Grauwe schimmel, Rattenkeutelziekte, Roest		1 per 12 maanden	1 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Veldboon (voor silage)		Prosaro®	Grauwe schimmel, Rattenkeutelziekte, Roest		1 per 12 maanden	1 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Veldboon voor silage		Bio 1020		inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Veldsla (onbedekte teelt)		Movento®	Bladluis	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Veredeling en bloemenzaadteelt, groentenzaadteelt en zaadteelt van kruiden, bieten, peulvruchten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemestergewassen, voedergewassen, witlof, cichorei, boekweit, hop en meekrap (onbedekt)		Xentari®	Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Veredeling en bloemzaadteelt, groentenzaadteelt en zaadteelt van kruiden, bieten, peulvruchten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemestergewassen, voedergewassen, witlof (pennenteelt), cichorei, boekweit, hop, meekrap en olifantsgras (onbedekte teelt)		Movento®	Bladluis	Gewasbehandeling na de bloei	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Veredeling en zaadteelt (bedekte teelt)		Bio 1020		inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Veredeling en zaadteelt (bedekte teelt)		Bio 1020		inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Veredeling en zaadteelt (bedekte teelt)		Serenade®	Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw		9 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Veredeling en zaadteelt (bedekte teelt)		Xentari®	Rupsen		8 per 12 maanden	0,1% (100 ml middel per 100 liter water)	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Veredeling en zaadteelt van groentegewassen, fruitgewassen, kruiden, sierteeltgewassen, bieten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemestergewassen, voedergewassen en witlof, cichorei, boekweit, hop en meekrap (onbedekte teelt)		Met52® OD	Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt, Californische trips		6 per 12 maanden	1,25 l/ha	1,25 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw-, groente-, en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen (onbedekte teelt)		Serenade®	Grauwe schimmel, Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw		9 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw-, groente-, en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen.		Calypso®	Bladluis	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,25 l/ha	0,25 l/ha	Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw, groentenen fruitgewassen, kruiden en		Previcur® Energy		Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,15% (150 ml middel per 100 liter water)	0,15 l/ha	Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Veredelingsteelt en basiszaadproductie van kruiden m.u.v. kruidenzaadgewassen (bedekte teelt)		Luna® Sensation	Sclerotienrot, Grauwe schimmel, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Veredelingsteelt en basiszaadproductie van kruiden m.u.v. kruidenzaadgewassen (onbedekte teelt)		Luna® Sensation	Sclerotienrot, Grauwe schimmel, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Veredelingsteelt en basiszaadproductie van sierteeltgewassen m.u.v. boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)		Luna® Sensation	Sclerotienrot, Grauwe schimmel, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Veredelingsteelt en basiszaadproductie van sierteeltgewassen m.u.v. boomkwekerijgewassen (onbedekte teelt)		Luna® Sensation	Sclerotienrot, Grauwe schimmel, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	1 per 12 maanden	0,8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw-, groente- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen (bedekte teelt)		Flint®	Alternaria spp, Meeldauw			0,4 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw-, groente- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen (bedekte teelt)		Luna® Privilege	Grauwe schimmel, Sclerotienrot, Echte meeldauw	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Veredelingsteelt en zaadteelt (bedekte teelt)		Met52® OD	Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt, Californische trips		10 per 12 maanden	1,25 l/ha	1,25 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Vezelgewassen		Bio 1020		inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Vezelgewassen		Flint®	Alternaria spp, Meeldauw			0,4 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Vezelgewassen		Luna® Experience	Grauwe schimmel, Sclerotinia		2 per teeltcyclus	0,5 L/ha	0,5 L/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Vezelgewassen		Met52® OD	Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt		6 per teeltcyclus	1,25 l/ha	1,25 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Vezelgewassen		Movento®	Bladluis	Gewasbehandeling na de bloei	2 per teeltcyclus	0,5 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Vezelgewassen		Serenade®	Grauwe schimmel, Sclerotinia, Echte meeldauw		6 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Vezelgewassen		Xentari®	Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Vezelvlas		Calypso®	Bladluis	Gewasbehandeling	2 per teeltcyclus	0,15 l/ha	0,15 l/ha	Vereenvoudigde uitbreidingsprocedure
Vijg (bedekte teelt)		Met52® OD	Tabakstrips, Kaswittevlieg, Tabakswittevlieg, Bonenspintmijt, Californische trips		10 per 12 maanden	0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,8 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Vijg (onbedekte teelt)		Xentari®	Rupsen		8 per 12 maanden	0,1% (100 ml middel per 100 liter water)	1,5 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Vlas (vezelvlas en lijnzaad voor zaadproductie)		Hussar® OD	Eenjarige breedbladige onkruiden	Na opkomst	1 per teeltcyclus	80 ml/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Vlas (vezelvlas en lijnzaad voor zaadproductie)		Laudis®	Eenjarige onkruiden		1 per teeltcyclus	1,125 l/ha*		Artikel 51 EG 1107/2009
Vlas (vezelvlas en lijnzaad voor zaadproductie)		Laudis® WG	Eenjarige onkruiden		1 per teeltcyclus	0,25 l/ha²		Artikel 51 EG 1107/2009
Vruchtbomen- en struiken		Sencor® vloeibaar	Eenjarige onkruiden	Grondbehandeling, tussen de rijen, nadat gewassen 1 jaar vast staan	1 per 12 maanden	0,75 L/ha		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Vruchtbomen- en struiken		Sencor® vloeibaar	Eenjarige onkruiden	Grondbehandeling, tussen de rijen, nadat gewassen 1 jaar vast staan	3 per 12 maanden	0,15 - 0,25 L/ha*		Derdenuitbreiding via trustee (conform artikel 51 EG 1107/2009 of vereenvoudigde uitbreidingsprocedure)
Vruchtgroenten van Cucurbitaceae – nieteetbare schil (bedekte substraatteelt)		Previcur® Energy	Pythium spp, Valse meeldauw	Druppelbehandeling of aangietbehandeling	1 per 12 maanden	1 L/ha**		Artikel 51 EG 1107/2009
Vruchtgroenten van Cucurbitaceae – nieteetbare schil (bedekte substraatteelt)		Previcur® Energy	Valse meeldauw	Druppelbehandeling of aangietbehandeling	3 per 12 maanden	3 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Vruchtgroenten van cucurbitaceae met eetbare schil (bedekte teelt)		Luna® Privilege	Echte meeldauw, Mycosphaerella	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,04% (40 ml middel per 100 liter water)	0,60 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Vruchtgroenten van Cucurbitaceae met eetbare schil (bedekte teelt)		Serenade®	Grauwe schimmel, Echte meeldauw		9 per 12 teeltcyclus	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Vruchtgroenten van Cucurbitaceae met niet eetbare schil (bedekte teelt)		Serenade®	Grauwe schimmel, Echte meeldauw		9 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Vruchtgroenten van Malvaceae (bedekte teelt)		Serenade®	Grauwe schimmel, Echte meeldauw		9 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Winterrogge		Herold®	Eenjarige breedbladige onkruiden, Duist, Windhalm	Voor opkomst	1 per teeltcyclus	0,6 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Winterrogge		Herold®	Eenjarige breedbladige onkruiden, Duist, Windhalm	Na opkomst	1 per teeltcyclus	0,6 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009

Gewas	Notitie	Product	Te bestrijden organisme	Type toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Dosering	Max Dosering	Type kleine teelt
Winterrogge		Othello®	Eenjarige onkruiden		1 per teeltcyclus	2 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Witlof (pennenteelt)		Bio 1020		inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Witlof (pennenteelt)		Movento®	Bladluis	Gewasbehandeling	2 per 12 maanden	0,5 l/ha	0,5 l/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Witlof (pennenteelt)		Serenade®	Sclerotinia, Echte meeldauw, Alternaria		6 per 12 maanden	8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Witlof (trekteelt)		Previcur® Energy	Pythium spp	Kraagbehandeling	1 per 12 maanden	20 ml/m ²	20 ml/m ²	Artikel 51 EG 1107/2009
Witlof (trekteelt)		Previcur® Energy	Pythium spp, Phytophthora spp	Toevoegen aan proces water	1 per 12 maanden	0,04% (40 ml per 100 L water)	0,04% (40 ml per 100 L water)	Artikel 51 EG 1107/2009
Wortel- en knolgewassen		Bio 1020		inwerken voor zaaien en planten	2 per 12 maanden	12,5 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Wortelgewassen (Umbelliferae) m.u.v. wortelen		Serenade®	Sclerotinia, Alternaria, Echte meeldauw		6 per 12 maanden	8 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Wortelpeterselie		Sencor® vloeibaar	Eenjarige onkruiden	Na opkomst (vanaf 5 cm gewashoogte)	3 per teeltcyclus	0,1 L/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Wortelpeterselie, pastinaak, knolraap, koolraap en schorseneer (onbedekte teelt)		Flint®	Alternaria spp, Meeldauw			0,4 kg/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Wouw		Serenade®	Sclerotinia, Echte meeldauw, Alternaria		6 per 12 maanden	8 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Zeekool (onbedekte teelt)		Xentari®	Rupsen		8 per 12 maanden	1 kg/ha	1 kg/ha	Artikel 51 EG 1107/2009
Zonnebloem		Challenge®	Eenjarige onkruiden	Voor opkomst	1 per teeltcyclus	2-3 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009
Zure kers		Ethrel® A			1 per 12 maanden	0,75 l/ha		Artikel 51 EG 1107/2009